

Lampiran 2 Angka Kekasaran Manning

Bahan Saluran	Angka Manning (n)		
	Minimum	Normal	Maksimum
Semen	0,01	0,012	0,015
Beton	0,01	0,013	0,017
Kayu	0,015	0,017	0,02
Ubin	0,011	0,013	0,017
Pasangan Batu	0,017	0,025	0,03
Bata	0,012	0,013	0,015
Tanah Berumput Pendek	0,025	0,03	0,035
Belukar	0,035	0,05	0,07

Sumber : Triatmodjo (1995)