

## DAFTAR ISI

DAFTAR NOTASI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Sistem Manajemen K3 Rumah Sakit.....	6
2.1.1 Elemen-Elemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).....	6
2.2 Kecelakaan Akibat Kerja.....	8
2.2.1 Faktor Penyebab Kecelakaan Akibat Kerja.....	8
2.2.2 Klarifikasi Kecelakaan.....	9
2.2.3 Akibat Yang Ditimbulkan Adanya Kecelakaa Kerja.....	10
2.2.4 Penyakit Akibat Kerja (PAK).....	11
2.2.5 Pencegahan Kecelakaan Kerja.....	11
2.3 HIRADC ( <i>Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control</i> )... 11	
2.3.1 Identifikasi Potensi Bahaya.....	12
2.3.2 Penilaian Risiko.....	13
2.3.3 Pengendalian Risiko.....	14

BAB III.....	16
METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Lokasi Penelitian.....	16
3.3. Definisi Operasional.....	16
3.4 Fokus Penelitian.....	17
3.5 Sumber Data.....	17
3.6 Instrumen Penelitian.....	17
3.7 Metode Pengumpulan Data.....	18
3.8 Waktu Penelitian.....	19
BAB IV.....	21
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	21
4.1 Kondisi Eksisting RSJ Grhasia D.I. Yogyakarta.....	21
4.1.1 Kondisi Eksisting RSJ Grhasia D.I. Yogyakarta.....	21
4.1.2 Manajemen Risiko K3 RSJ Grhasia D.I. Yogyakarta.....	23
4.2 Pembahasan.....	23
BAB V.....	46
KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1 Kesimpulan.....	46
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49

## **DAFTAR NOTASI**

K3	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja
K3RS	: Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit
RSJ	: Rumah Sakit Jiwa
RS	: Rumah Sakit
SMK3	: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
HIRADC	: Hazard Identification Risk and Assesment Determining Control
APD	: Alat Pelindung Diri

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Hasil Penilaian Risiko pada Gedung III RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta	31
<b>Tabel 4.2</b> Jumlah aktifitas dan uraian aktifitas di RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta..	35
<b>Tabel 4.3</b> Jumlah risiko eksisting berdasarkan kategori risiko.....	35
<b>Tabel 4.4</b> Hasil Persentase eksisting total penilaian tingkat risiko .....	36
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah risiko setelah dilakukan pengendalian berdasarkan kategori...	37
<b>Tabel 4.6</b> Hasil Persentase pengendalian tambahan total penilaian risiko .....	38
<b>Tabel 4.7</b> Jumlah Risiko Eksisting Kategori Tinggi Paling Besar di RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta.....	39
<b>Tabel 4.8</b> Jumlah Risiko Setelah Pengendalian Pada Kategori Tinggi paling besar di RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta .....	39
<b>Tabel 4.9</b> Perbandingan pengendalian risiko eksisting dan pengendalian dalam persen (%).....	40
<b>Tabel 4.10</b> Hasil Penilaian Tingkat Risiko Tinggi di Gedung I RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta.....	40
<b>Tabel 4.11</b> Hasil Penilaian Tingkat Risiko Tinggi di Gedung II RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta.....	41
<b>Tabel 4.12</b> Hasil Penilaian Risiko Tinggi di Gedung III RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta .....	42
<b>Tabel 4.13</b> Hasil Penilaian Risiko Tinggi di Gedung IV RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta .....	43

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b> Denah RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta .....	22
<b>Gambar 4.2</b> Persentase Tingkat Risiko Eksisting seluruh Gedung RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta.....	36
<b>Gambar 4.3</b> Persentase Tingkat Risiko Setelah pengendalian tambahan seluruh Gedung RSJ Grhasia D.I.Yogyakarta .....	31

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Form Identifikasi Bahaya (HIRADC)

Lampiran 2 : Matriks Penilaian Risiko

Lampiran 3 : Peta Eksisting Manajemen Risiko

Lampiran 4 : Peta Manajemen Risiko

Lampiran 5 : Dokumentasi observasi lapangan

Lampiran 6 : Hasil Identifikasi Bahaya