

Lampiran 4

Tabel dan Perhitungan Korelasi

➤ Perhitungan Korelasi Klorofil-a dengan Amonia

Hari	Kedalaman 25 Tinggi		Kedalaman 25 Rendah		Kedalaman 15 Tinggi		Kedalaman 15 Rendah	
	mg/L (X)	mg/L (Y)	mg/L (X)	mg/L (Y)	mg/L (X)	mg/L (Y)	mg/L (X)	mg/L (Y)
1	0,61	33,73	0,45	38,21	0,55	30,29	0,48	40,62
2	0,71	30,29	0,45	34,16	0,64	27,71	0,53	36,87
5	0,83	24,33	0,59	27,89	0,74	21,64	0,57	29,14
9	0,93	17,76	0,72	20,86	0,88	14,51	0,65	22,76
12	0,98	12,43	0,79	16,69	0,97	10,04	0,68	18,89
14	1,43	8,98	0,89	13,76	1,28	7,49	0,71	16,76

➤ Perhitungan Korelasi MLSS dengan Amonia

Hari	Kedalaman 25 Tinggi		Kedalaman 25 Rendah		Kedalaman 15 Tinggi		Kedalaman 15 Rendah	
	MLSS (X)	mg/L (Y)	MLSS (X)	mg/L (Y)	MLSS (X)	mg/L (Y)	MLSS (X)	mg/L (Y)
1	-	33,73	-	38,21	-	30,29	-	40,62
2	190	30,29	155	34,16	188	27,71	150	36,87
5	250	24,33	230	27,89	240	21,64	225	29,14
9	304	17,76	288	20,86	294	14,51	282	22,76
12	324	12,43	314	16,69	320	10,04	304	18,89
14	389	8,98	342	13,76	374	7,49	339	16,76