Bab 3 Analisis Pendekatan Konsep

3.1 Analisis Pendekatan Konsep

Site terpilih berada pada kawasan pantai Bolii yang tepat berada di desa biak dengan luas site kurang lebih 3 hektar dengan memiliki kelebihan-kelebihan site sebagai berikut :

- Memiliki view yang baik yaitu ke arah pantai.
- Memiliki kontur tanah yang terjal dan tidak terlalu terjal
- Untuk pencapaian sangat mudah karena berdekatan dengan jalan raya.
- Memiliki udara yang sejuk.
- Memiliki pantai yang indah
- Memiliki pantai yang indah
- Memiliki jaringan listrik dan air.

3.2 Analisis Potensi Site

3.2.1 Analisis Unsur Alam Site

Potensi site yang merupakan unsur alam yang terdapat pada site yang di gunakan pada konsep rancangan bangunan Hotel Resort ini adalah :

- Air
- Vegetasi
- Batu
- Pasir
- Suara gelombang
- Kontur
- Sinar matahari

Air

Analisa	Gambar	Transformasi
Di pantai Bolii terdapat dua macam air yaitu:air laut dan	,	Elemen air yang berupa kolam yang dapat di nikmati langsung pada entrance.
juga air tawar.	1 Vivin	
ASA		Memasukkan sebagian air ke dalam ruangan yang di letakkan pada lantai sehingga lebih menyatu dengan alam.

■ Vegetasi

Analisa	Gambar	Transformasi
Vegetasi yang terdapat di pantai		- Pengarah sirkulasi
Bolii antara lain: tanaman	92 1	- Peneduh
gebang, kelapa, ketapang, orak	I I I I	- Memperhijau ruang
arik dan juga rumput.		
15		Untuk tanaman yg
		mempunyai tekstur halus dan lunak
14 cm 14	Distance and Cast	seperti pandan dapat di gunakan sbg
COMO	OPPOSITION OF THE	finishing u/ dinding
		Dengan tekstur batang yang sedang atau
	(cpli	keras misal : kelapa, ketapang, gebang,
		orak arik di gunakan untuk kolom.
		uritus KOIOIII,

ematik Desain



B Batu

Analisa	Gambar	Transformasi
Material ini	1.	Sbg finishing memperkuat
mempunyai		kesan bangunan
karakter yang	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	
bertekstur	2.	2. Sbg struktur pondasi batu kali
kasar dan	161 44 4	
mempunyai	3.	3. Sbg sirkulasi
dua jenis		31
warna yang	4.	4. Batu berwarna putih
putih dan hitam	100001 ²	
		XI
110	A 1	(3)

Pasir

Analisa	Gambar	Transformasi
Sebagian besar		Finishing dinding
tanah yang ada di	111	10
pantai Bolii		07
berpasir putih yang		
lembut.		P
Pasir.disajikan		Pasir dapat di sajikan dalam bentuk
dalam bentuk	7 f 4 34 47=1324 1	asli misalnya untuk lantai yg
dinding yang di		menggunakan pasir pantai Pada bangunan dengan
finishimg dengan		memasukkan pasir pantai dalam bentuk asli pada taman di dalam
bertekstur pasir	*	ruangan.
Zottottotto. paon		

sematik Desain

Suara Gelombang

Analisa	Gambar	Transformasi
Suara gelombang air laut		Suara gelombang air laut dapat di
dapat terdengar secara		sajikan melalui teras-teras pada
jelas baik di dalam	्र । सर्वे	bangunan yg langsung menghadap
ruangan maupun di luar	· .	ke arah pantai
ruangan karena ruangan	American Company	
tersebut tidak kedap	SLAM	
suara. Gemuruh		Dengan memasukkan sebagian
gelombang air laut		bangunan kedalm pantai shg pengunjung dapat langsung
merupakan potensi alam		menikmati suara gemuruh air
pantai.		laut.
IV) A		

■ Kontur

Analisa	Gambar	Transformasi
Keadaan site merupakan lahan berbukit yang kontur-kontur sedang dan juga terjal dengan kemiringan 25° dan 45° yang sangat mendukung wisata alam		Pemanfaatan kontur di gunakan pada area publik Pemanfaatan kontur dengan memasukkan sebagian bangunan ke dlm kontur yang di gunakn pada bangunan – bangunan privat yang memiliki privasi lebih.
		Dengan memasukkan bangunan seluruhnya ke dalam bangunan.

kematik Desain



Sinar Matahari

Analisa	Gambar	Transformasi
Pemanfaatan sinar		
matahari dengan	. *	Memasukkan sinar matahari dgn
memberikan	para to the	memberikan bukaan-bukaan pd
bukaan-bukaan	() · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	bagian tertentu agar dapat
pada bagian		masuk ke dalam ruangan
tertentu agar	4 / F	dengan baik.
pantulan sinar	1001 4 4 4 4	
matahari dapat	ISLAM	
masuk ke dalam		
ruangan dengan	1000	Memberikan bukaan untuk
baik.		sinar matahari
I.O.		===
	(2000) (2000)	
		71
1.5		
101		

3.2.2 Pencapaian


Pencapaian ke bangunan yaitu dengan menggunakan jalur darat,untuk memberikan suatu pencapaian yang menarik maka pencapaian ke bangunan di buat tersamar atau tidak langsung,akan tetapi dapat tetap memberikan kenyamanan.

Pencapaian melalui darat




3.2.3 Penzoningan

Pada bangunan Hotel Resort,penzoningn ruang berdasarkan fungsi dan kegiatan yang terjadi dalam Hotel resort,penzoningan pada dasarnya terbagi atas 4:



Kensep awai Siteplan



- Service area di letakkan di depan berdekatan dengan area publik hal ini untuk memudahkan dalam pelayanan selain itu untuk memberikan batasan pada area yang lebih privat.
- Area parkir berada pada zona paling depan agar mudah di akses oleh pengunjung
 Selain itu agar dekat dengan jalan raya karena merupakan sumber kebisingan
- Untuk bangunan publik di letakkan di tengah bagian depan di mana setiap orang bisa masuk ke dalam bangunan agar mudah di jangkau.
- Sedangkan untuk area privat di letakkan bagian belakang dengan pertimbangan privasi dan juga view dari bangunan.

3.3 Analisa Pendekatan kegiatan dan kebutuhan Ruang

- Publik
- Privat
- Rekreasi
- Service


3.3.1 Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Jenis kegiatan	kegiatan	Lama pemakaian	Ruang yang di butuhkan
Privat	Istirahat Mandi Makan dan minum Santai/ duduk-duduk	Sepanjang waktu	R.tidur,km/wc,teras, R.santai,kolam renang privat.
Publik +	- Publik Pesan kamar/reservasi Duduk Makan dan minum Santai	Sepanjang waktu	Lobby,restaurant,coffeshop, bank/atm,travel biro,kantor pos,R.serbaguna,toilet umum.
Area Rekreasi	- Rekreasi Duduk-duduk Jalan-jalan Makan/minum Berenany Spa and message Olah raga Jual beli	05.00 - 22.00	Tokosuvenir,billiard,R.fitness, lapangan tennis,kolam renang message and spa.
Area Service	Operational Hotel Mengontrol	Sepanjang waktu	Dapur,gudang dapur,dapur umum,laundry,musholla,gudang umum,R.keamanan,toilet staf dan karyawan,admInIstrasi,mekanikal elektrikal,R genset.

Tabel: Analisa kegiatan

3.3.3 Hubungan Ruang

Pengunjung



3.2.4 Analisa perhitungan kamar

Dari perhitungan jumlah keseluruhan maka di dapatkan kamar ynag di butuhkan untuk Hotel Resort ini adalah 28 kamar sbb:

Tipe sejoly : 20 kamar

Type family: 8 kamar



Citra bangunan dari Hotel Resort ini yaitu dengan menggunakn unsur-unsur alam yang di transformasikan ke dalam bangunan baik itu pada lantai,kolom dan dinding dengan tidak meninggalkan ciri khas budaya lokal yang sangat menarik bagi wisatawan seperti benruk atap tradisional dan juga omamen – ornamen pada bangunan tradisional.



Di gunakan pada pintu-pintu dan juga iendela.



Bentukan tanduk kerbau ini biasa di letakan pada bagan atap banguan tradisional sulawesi tengah

Di letakkan pada atap pada bangunan area publik.

3.6 Pendekatan Struktur

Dengan tampilan bangunan konsep alam melalui arsitektur tradisional dalam hal ini arsitektur tradisional sulawesi tengah yang merupakan rumah panggung dengan menggunakn preseden dari struktur rumah tradisional sulawesi, dengan struktur pondasi footplat dan batu kali yang di terapkan pada bangunan ringan. Sedangkan untuk atap yaitu menggunakan bahan alang-alang dan dak yang penggunaanya di sesuaikan dengan system fungsi dari bangunan itu sendiri

Bab 4 Konsep Desain......



onsep pencapaian

Pencapain ke bangunan bersifat langsung akan tetapi tetap memberikan kesan yang menarik dan dan unik pencapaian ke bangunan di buat dengan jalan yang


berkelok – kelok dan tersamar.

Pencapaian ke bangunan di buat tersamar dengan di tutup oleh vegetasi – vegetasi yang ada di sekitar site

Pencapian Ike site lebih bersifat langsung meski u pencapaian nya jalurnya di buat sedikit berkelok kelok

onsep unsur Alam pada eksterior dan interior

- 4.2.1. Konsep unsur alam pada eksterior
- Area publik




1.bentukan koam renang mengikuti kontur yang ada.

2.menggunakan elemen alam yaitu batu pasir dan vegetasi.

3.mengunakan material batu terkesan labih menyatu dengan alam

kematik Desain






Skematik Desain

Area Publik (Restorant) Pemanfaatan kontur Mengikuti pola kontur di tepi pantai. Memaksimalkan suara gelombang air laut Memasukkan sebagian bangunan (restorant) ke dalam laut di maksudkan agar pengunjung dapat menikmati langsung keindahan bawah laut dan debur suara ombak. restaurant View Ke bawah laut Area Privat Konsep Tetap memasukkan elemen – elemen alam berupa batu pasir, air dan vegetasi. Lantai menggunakan kayu Pintu dan jendela menggunakan ornamen tradisional.

kematik Desain






Gambar 5.1.Situasi

Lokasi site terletak di desa biak luwuk banggai Sulawesi Tengah

Kondisi site di pilih berupa Area perbukitan walaupun sekarang sudah terdapat restaurant & cottage, memiliki akses yang mudah dan juga daerah rekreasi merupakan faktor utama pemilihan site

zona pada site ini dapat di lihat dari perletakan massa bangunan yang terdiri dari 5 massa bangunan yang terpisah,yaitu area publik,area service,olah raga,dan area privat di manaterdiri dari dua tipe,tipe sejoly dan tipe family.







Gambar 5.1.Situasi

Penataan massa pada bangunan ini yaitu dengan beberapa pertimbangan :

- Kondisi tapak yang berkontur,dengan penataan massa bangunan setengah lingkaran yang mengikuti kontur dari site.
- Penzoningan dari tiap-tiap bagunan di sesuaikan dengan fungsi dari banguna itu sendiri
- Aspek view yang langsung ke arah pantai
- Kenyamanan dan kemudahan akses.





Area parkir


Gambar 5.2 .Siteplan

Sedangkan pada area privat berada di bagian belakang,dengan mempertimbangkan privasi dari bangunan yang membutuhkan privasi yang lebih.selain itu view dari bangunan yang langsung menghadap ke arahh pantai.

Untuk area parkir di satukan dengan area sevice dan letaknya tepat berada di dekat area servis,hal ini di maksudakan agar memudahkan pencapaian ke setiap bangunan.

Sirkulasi pada pada bangunan ini menggunakan tangga mengingat adanya kontur yang cukup curam untuk ke bangunan villa-villa dan juga restaurant.






R.pengelola menyatu dengan r.publik akan tetapi r. pengelola ini di letakkan pada lantai satu yaitu semibasemant,sehingga dalam kenyamanan sirkulasi antara pengunjung dengan karyawan tidak terganggu karena entrance pada r.publik dan besement di bedakan.selain itu tidak adanya tangga naik maupun turun dari r.prngelola lt 1 ke r. publik lt 2.

Gambar 5.3 denah R.pengelola It 1






Gambar 5.3 denah R.publik It 2


Untuk r.publik yang meliputi:

- 1. R.tunggu,r.message,r.berendam,r. ganti
- 2. Lobby,r.resepsionis,r.informasi r.souvenir,r.pameran
- 3. Bank/atm,travel biro,kantor pos,apotik dan toilet umum.
- 4. coffeshop
- 5. kolam renang





Gambar 5.3 denah restaurant it 2




Gambar 5.3 denah restaurant It 1

Sedangkan Restaurant It 2 meliputi :

Dapur, kasir, r ganti karyawan, km/wc,dan r.makan Letak dari restaurant ini tepat berada di atas sehingga dapat memberikan view yang baik dari restaurant,


Untuk lantai 1 hanya meliputi R.makan saja,di mana r.makan pada restauran ini terletak di bawah permukaan laut sekitar 2 meter,hal ini di maksudkan agar pengunjung yang akan makan dapat menikmati secara langsung keindahan bawah laut.





Denah tipe sejoly meru[pakan bangunan satu lantai di peruntukkan untuk dua orang (double room) dengan meliputi :
r.tidur,km/wc,r.kumpull, r.santai,kolam renang

Gambar 5.3 denah tipe sejoly





pribadi.

Sedangkan untuk family room dengan kapasitas 3 kamar yang meliputi:

Lantai 1:

r.tidur,r.kumpul,r.santai,r.baca,dan koam renang pribadi


Lantai 2 :

r.tidur dan r.santai,


Gambar 5.3 denah tipe family It 1

Gambar 5.3 denah tipe family lt 2






Gambar 5.3 denah area service




Gambar 5.4 tampak area publik

Pada tampak depan area publik merupakan transformasi dari arsitektur tradisional,yaitu pada entrance di bagian atap di letakkan kepala kerbau yang merupakan ciri khas dari rumah tradisional sulawesi tengah.

Pada atap menggunakan atap alang-alang dengan bentukan atap plana,sedangkan pada dinding kombinasi dengan bebatuan alam dan finishing pasir pada dinding.






batu dan juga kayu ulin dengan ornamen-ornamrn khas sulawesi .




Samping

Gambar 5.4 tampak restaurant

- r. makan....kombinasi antara batu dengan metarial kaca
 pada dinding
- 2. jalan menuju r. makan.pada atap dengan bentukan datar akan tetapi di tutupi dengan atap alang-alang.




Depan & samping



Gambar 5.4 tampak tipe seioly

Untuk tipe sejoly mash dengan menggunakan atap tradisional di kombinasikan denga atap dak,

- Pada dinding menggunakan kayu dan batu,sedangkan pada bukaan adanya bukaan pada bagian atas dinding selain untuk cahaya dan juga udara.
- 2. Bangunan ini menggunakan cirri rumah panggung akan tetapi material yang di gunakan adalah batu selain untuk memberi kesan kuat pada bangunan juga berfungsi untuk peresapan air jika hujan.




Gambar 5.4 tampak tipe family



Belakang dan samping


otongan



Gambar 5.5 potongan area public dan pengelola



nterior



Gambar 5.7 interior kamar

