

Lampiran 3. Sertifikat Pengujian Bakteri *Escherichia coli* di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN YOGYAKARTA
Ngadinengaran MJ III/62 Yogyakarta Telepon (0274) 378187 Facsimile (0274) 381582
Website : <http://jogjapro.go.id> Email : labkes_yk@yahoo.com Kode Pos 55143

SERTIFIKAT HASIL UJI

Pengujian Mikrobiologi

1. Contoh Uji : Stock Strain Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta
2. Asal Contoh uji : Oxoid
3. Penguji : Sigit Sulistya, S.Si.
4. Jabatan : PLK Ahli Muda Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta
5. Tanggal Pengujian : 4 -10 April 2018
6. Peminta : Deska Sekar Rahmawati
7. Alamat : Univ. Islam Indonesia Yogyakarta


Uraian : Biakan murni *Escherichia coli* ATCC 25922

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL UJI	METODE
1	<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Tabung	Uji isolasi dan Identifikasi sesuai dengan karakteristik strain <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922.	Biakan & Identifikasi

Catatan :

1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

Yogyakarta, 10 April 2018
Dept. Manager Mutu,


*Dra. Darwanti, M.Sc.
NIP.196604121995032001