Lampiran II Uraian Poin Inspeksi Penilain Sistem Pengelolaan Persampahan

Uraian poin penilaian berdasarkan kriteria dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungaan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 56 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dari Fasilitas Kesehatan, yaitu:

a) Sistem Pengelolaan Persampahan

- Sampah Non Medis

- Pewadahan Sampah Non Medis: Berikut kriteria penilaian pewadahan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Uraian penilaian pewadahan sampah non medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pewadahan sampah non-medis					
Ukuran pewadahan	Wadah sampah kurang dari ± 80 liter, kondisi < 40%, tidak tertutup, menjadi sumber bau/lalat, dan tidak menggunakan trashbag sesuai ukuran wadah berwarna hitam yang sesuai kriteria	Wadah sampah kurang dari ± 80 liter, kondisi 40%, tidak tertutup, menjadi sumber bau/lalat, dan menggunakan trashbag sesuai ukuran wadah berwarna hitam yang sesuai kriteria	Wadah sampah sesuai kriteria ± 80 liter, kondisi 60%, tidak tertutup rapat, tidak menjadi sumber bau/lalat dan menggunakan trashbag sesuai ukuran wadah berwarna hitam yang sesuai kriteria	Wadah sampah sesuai kriteria ± 80 liter, kondisi 70% baik, tertutup rapat, tidak menjadi sumber bau/lalat dan menggunakan trashbag sesuai ukuran wadah berwarna hitam yang sesuai kriteria	Wadah sampah sesuai kriteria ± 80 liter, dalam kondisi 100% baik, tertutup rapat, tidak menjadi sumber bau/lalat dan menggunakan trashbag sesuai ukuran wadah berwarna hitam yang sesuai kriteria

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pewadahan sampah non-medis					
Pengumpulan	Tidak dilakukan pengumpulan sampah sesuai jenis, tidak diberi label/tulisan serta kondisi wadah kurang perawatan	Melakukan pemilahan salah satu dari jenis sampah. Pengumpulan menggunakan wadah yang tidak diberi label/tulisan "organik" dan "anorganik" serta kondisi wadah kurang perawatan	Melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya; organik dan anorganik. Pengumpulan menggunakan wadah yang diberi label/tulisan "organik" dan "anorganik" serta kondisi wadah kurang perawatan	Melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya; organik dan anorganik. Pengumpulan menggunakan wadah yang diberi label gambar tanpa tulisan serta kondisi wadah bersih	Melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya; organik dan anorganik. Pengumpulan menggunakan wadah yang diberi label/tulisan "organik" dan "anorganik" serta kondisi wadah bersih
Tipe kontainer	Tipe kontainer pewadahan sampah non medis terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang susah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah non medis terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah non medis terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah non medis terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah non medis terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan sehingga memenuhi kriteria yang berlaku

- Pengumpulan Sampah Non Medis: Berikut kriteria penilaian pengumpulan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Uraian penilaian pengumpulan sampah non medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengumpulan sampah non-medis					
Manual	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas tidak menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD tidak lengkap/tertutup, bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD sebagiannya saja, bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur darurat	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD lengkap/tertutup, kerjanya bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan dumb waiter, yaitu sebuah lorong yang mengubungkan tiap lantai rumah sakit sampai bagian lantai bawah yang dekat dengan container

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengumpulan sampah non-medis					
					sampah
Shift	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi yang kurang prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 3 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima

- Pengangkutan Sampah Non Medis: Berikut kriteria penilaian pengangkutan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3 Uraian penilaian pengangkutan sampah non medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah non-medis					
Jadwal	Tidak melakukan pengangkutan dalam 1x24 jam	Melakukan pengangkutan dalam 1x24 jam tetapi dalam 1 shift saja dan tidak menggunakan APD	Melakukan pengecekan dan pengangkutan dalam 1x24 jam dalam 2 shift saja dan menggunakan sebagian APD	Melakukan pengecekan dan pengangkutan dalam 1x24 jam dalam 3 shift dan menggunakan sebagian APD	Sebaiknya dilakukan maksimal 1x24 jam atau melakukan pengecekan secara berkala pada jam-jam tertentu sehingga ketika sudah penuh bisa langsung diangkut. Petugas yang menangani sampah, harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri: Topi/helm, Masker, Pelindung mata, Pakaian panjang (coverall), Apron untuk industri, Pelindung kaki/sepatu boot dan sarung tangan khusus (disposable gloves atau heavy duty gloves)

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah non-medis					
Alat	Pengangkutan sampah tidak menggunakan troli atau alat lainnya sehingga tidak sesuai dengan kriteria	Pengangkutan sampah dengan troli terbuka dan tidak mengganti trashbag dengan yang baru. Petugas tidak langsung membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah menggunakan troli terbuka, petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah padat domestik dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup berukuran sedang sehingga melakukan beberapa kali pengangkutan bolak-balik. Petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah padat domestik dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup. Petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah non-medis					
Kapasitas angkut	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak tertampung hanya menggunakan alat seadanya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tergantung volume timbulan sampah yang ada tetapi sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tetapi tergantung volume timbulan sampah yang ada dan sampah tertampung didalamnya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah mengikuti SNI alat yang umumnya digunakan, volume timbulan sampah tertampung dalam alat

- TPS Sampah Non Medis: Berikut kriteria penilaian tps dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Uraian penilaian tps sampah non medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Tempat Pembuangan Sementara Sampah Non Medis					
TPS non medis	Tidak tersedia TPS non medis di area rumah sakit tetapi sampah dibuang di area rumah sakit	Tersedia TPS non medis rumah sakit yang tidak dipisahkan jenisnya dalam keadaan kurang tertutup sehingga menjadi sumber bau/lalat dan tidak dilengkapi saluran lindi dan tidak dibersihkan dalam waktu 1x24 jam	Tersedia TPS non medis rumah sakit yang dipisahkan jenisnya dalam keadaan kurang tertutup sehingga menjadi sumber bau/lalat dan tidak dilengkapi saluran lindi dan dibersihkan dalam waktu 1x24 jam	Tersedia TPS non medis rumah sakit yang dipisahkan jenisnya dalam keadaan kurang tertutup sehingga menjadi sumber bau/lalat dilengkapi saluran lindi dan tetap dibersihkan dalam waktu 1x24 jam	Tempat tersebut tidak merupakan sumber bau, dan lalat bagi lingkungan sekitarnya dilengkapi saluran untuk cairan lindi. Tempat penampungan sampah padat non medis harus kedap air, tertutup, dan selalu dalam keadaan tertutup bila sedang tidak diisi serta mudah dibersihkan. Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah padat. Dikosongkan dan dibersihkan sekurang-kurangnya 1x24 jam.

- Sampah Medis
  - Pewadahan Sampah Medis: Berikut kriteria penilaian pewadahan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.5 Uraian penilaian pewadahan sampah medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pewadahan Sampah Medis					
Ukuran pewadahan	Ukuran wadah sampah tidak ada sama sekali sehingga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Wadah sampah kurang dari ± 80 liter dan tidak menggunakan trashbag sehingga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku	Wadah sampah sesuai kriteria ± 80 liter dan tidak menggunakan trasnhbag sesuai jenis sampah medis sehingga kurang sesuai dengan aturan yang berlaku	Wadah sampah sesuai kriteria ± 80 liter tetapi menggunakan trashbag sesuai jenis sampah medis berukuran kecil dari wadah sehingga hampir sesuai dengan peraturan yang berlaku	Untuk wadah sampah medis di rumah sakit umumnya menggunakan kontainer/plastik/trashbag yang sesuai peruntukkannya ± 80 liter

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pewadahan Sampah Medis					
Pengumpulan	Tidak dilakukan pengumpulan sampah sesuai jenis	Pengumpulan sesuai jenis sampah medis tapi mengunnakan trashbag hitam dan tidak diberi label berbeda	Pengumpulan sesuai jenis sampah medis tapi mengunnakan trashbag hitam dan diberi label berbeda	Pengumpulan sesuai jenis sampah medis tapi mengunnakan trashbag kuning dan diberi label berbeda	Sampah Radioaktif menggunakan plastik berwarna merah. Sampah Infeksius dan patologi menggunakan plastik berwarna kuning. Sampah Sitotoksis menggunakan plastik berwarna ungu. Sampah farmasi (obat yang sudah kadaluwarsa) menggunakan plastik berwarna cokelat. Sedangkan untuk sampah medis padat tajam digunakan safety box atau kontainer.

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pewadahan Sampah Medis					
Tipe kontainer	Tipe kontainer pewadahan sampah medis terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang susah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah medis terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah medis terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah medis terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Pewadahan sampah medis terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya diberikan lapisan plastik yang sesuai dengan kebutuhannya. Mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan.

- Pengumpulan Sampah Medis: Berikut kriteria penilaian pengumpulan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.6 Uraian penilaian pengumpulan sampah medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengumpulan sampah medis					
Manual	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas tidak menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD tidak lengkap/tertutup, bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD sebagiannya saja, bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur darurat	Pengumpulan menggunakan tenaga housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD lengkap/tertutup, kerjanya bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan dumb waiter, yaitu sebuah lorong yang mengubungkan tiap lantai rumah sakit sampai bagian lantai bawah yang dekat dengan container sampah.

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengumpulan sampah medis					
Shift	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi yang kurang prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 3 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima

- Pengangkutan Sampah Medis: Berikut kriteria penilaian pengangkutan dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.7 Uraian penilaian pengangkutan sampah medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah medis					
Jadwal	Tidak melakukan pengangkutan dalam 1x24 jam	Melakukan pengangkutan dalam 1x24 jam tetapi dalam 1 shift saja dan tidak menggunakan APD	Melakukan pengecekan dan pengangkutan dalam 1x24 jam dalam 2 shift saja dan menggunakan sebagian APD	Melakukan pengecekan dan pengangkutan dalam 1x24 jam dalam 3 shift dan menggunakan sebagian APD	Sebaiknya dilakukan maksimal 1x24 jam atau melakukan pengecekan secara berkala pada jam-jam tertentu sehingga ketika sudah penuh bisa langsung diangkut. Petugas yang menangani sampah, harus menggunakan alat pelindung diri yang terdiri: Topi/helm, Masker, Pelindung mata, Pakaian panjang (coverall), Apron untuk industri, Pelindung kaki/sepatu boot dan sarung tangan khusus (disposable gloves atau heavy duty gloves).

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah medis					
Alat	Pengangkutan sampah tidak menggunakan troli atau alat lainnya sehingga tidak sesuai dengan kriteria	Pengangkutan sampah dengan troli terbuka dan tidak mengganti trashbag dengan yang baru. Petugas tidak langsung membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah menggunakan troli terbuka, petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah padat domestik dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup berukuran sedang sehingga melakukan beberapa kali pengangkutan bolak-balik. Petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)	Pengangkutan sampah padat domestik dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup. Petugas kebersihan mengambil sampah tersebut lalu mengganti dengan trashbag baru. Petugas kebersihan membuang sampah ke TPS sampah non medis (tempat pembuangan sementara)

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Pengangkutan sampah medis					
Kapasitas angkut	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak tertampung hanya menggunakan alat seadanya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tergantung volume timbulan sampah yang ada tetapi sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tetapi tergantung volume timbulan sampah yang ada dan sampah tertampung didalamnya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah mengikuti SNI alat yang umumnya digunakan, volume timbulan sampah tertampung dalam alat

- TPS Sampah Medis: Berikut kriteria penilaian tps sampah medis dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.8 Uraian penilaian tps sampah medis berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Sistem Pengelolaan Persampahan					
Tempat Pembuangan Sementara Sampah Medis					
TPS medis	Tidak tersedia TPS medis di area rumah sakit tetapi sampah dibuang di area rumah sakit	Tersedia TPS medis rumah sakit dan tidak dipisahkan dengan TPS non medis dalam keadaan terbuka sehingga menjadi sumber bau lalu dibersihkan lebih dari 2x24 jam	Tersedia TPS medis rumah sakit dan dipisahkan dengan TPS non medis dalam keadaan terbuka dan dibersihkan dalam waktu lebih 2x24 jam	Tersedia TPS medis dan dipisahkan dengan TPS non medis rumah sakit dalam keadaan tertutup serta dibersihkan dalam waktu lebih 1x24 jam	Tempat tersebut tidak merupakan sumber bau, dan lalat bagi lingkungan sekitarnya serta dipisahkan dengan tempat sampah non medis. Tempat penampungan sampah padat medis harus kedap air, tertutup, dan selalu dalam keadaan tertutup bila sedang tidak diisi serta mudah dibersihkan. Terletak pada lokasi yang mudah dijangkau kendaraan pengangkut sampah padat. Dikosongkan dan dibersihkan sekurang-kurangnya 1x24 jam.

b) Unit Proses Penunjang

- Pewadahan Limbah B3: Berikut kriteria penilaian pewadahan limbah b3 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9 Uraian penilaian pewadahan limbah b3 berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pewadahan B3					
Pengumpulan	Tidak ada wadah untuk Limbah B3 dan tidak melakukan pemilahan Limbah B3	Ada wadah Limbah B3 tetapi tidak memisahkan sesuai jenis, kelompok atau karakterisik Limbah B3, wadah kurang terawat	Ada wadah Limbah B3 dan memisahkan sesuai jenis, tapi tidak sesuai kelompok atau karakterisik Limbah B3 tdan wadah kurang perawatan	Memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3. Mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. Tetapi wadah kurang terawat	Memisahkan Limbah B3 berdasarkan jenis, kelompok, dan/atau karakteristik Limbah B3. Mewadahi Limbah B3 sesuai kelompok Limbah B3. Wadah dalam keadaan terawat dan bersih

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pewadahan B3					
Tipe kontainer	Tipe kontainer pewadahan sampah limbah b3terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang susah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah limbah b3 terbuat dari bahan yang tidak kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, tidak kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah limbah b3 terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tidak tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah limbah b3 terbuat dari bahan yang kuat, sedikit berat, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang sedikit susah dibuka dan ditutup	Tipe kontainer pewadahan sampah limbah b3 terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air dan mempunyai permukaan yang mudah dibersihkan pada bagian dalamnya serta mempunyai tutup yang mudah dibuka dan ditutup tanpa mengotori tangan sehingga memenuhi kriteria yang berlaku

- Pengumpulan Limbah B3: Berikut kriteria penilaian pengumpulan limbah b3 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10 Uraian penilaian pengumpulan limbah b3 berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pengumpulan B3					
Manual	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas tidak menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, tidak menggunakan APD, tidak bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD tidak lengkap/tertutup, bersih dan tidak langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur khusus pengganti dumb waiter.	Pengumpulan menggunakan tenaga pengumpul manusia, yaitu housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD sebagiannya saja, bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan jalur darurat	Pengumpulan menggunakan tenaga housekeeping yang beroperasi untuk mengumpulkan sampah selama jam kerja, menggunakan APD lengkap/tertutup, kerjanya bersih dan langsung mengganti trashbag dengan yang baru serta pengumpulan sampah pada lantai atas menggunakan dumb waiter, yaitu sebuah lorong yang mengubungkan tiap lantai rumah sakit sampai bagian lantai bawah yang dekat dengan container sampah.

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pengumpulan B3					
Shift	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi yang kurang prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang tidak sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama lebih 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 2 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima	Shift terbagi 3 selama 8 jam kerja berlangsung, housekeeping adalah orang yang sesuai dengan shiftnya dan dalam kondisi prima

- Pengangkutan Limbah B3: Berikut kriteria penilaian pengangkutan limbah b3 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Uraian penilaian pengangkutan limbah b3 berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pengangkutan B3					
Jadwal	Tidak dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku	Melakukan lebih dari 3x24 jam tetapi petugas tidak langsung menyimpan di TPS Limbah B3	Melakukan lebih 2x24 jam tetapi petugas langsung menyimpan di TPS Limbah B3	Melakukan lebih 1x24 jam dan petugas langsung menyimpan di TPS Limbah B3	Jadwal pengangkutan dilakukan seharusnya 1 kali sehari yang mana langsung di simpan di tempat Penyimpanan Limbah B3
Alat	Pengangkutan sampah tidak menggunakan troli atau alat lainnya sehingga tidak sesuai dengan peraturan	Pengangkutan menggunakan troli terbuka dan tidak langsung membawa ke TPS Limbah B3	Pengangkutan menggunakan troli terrbuka dan langsung membawa ke TPS Limbah B3	Pengangkutan menggunakan troli tertutup dan tidak langsung membawa ke TPS Limbah B3	Pengangkutan Limbah B3 dari setiap ruangan ke tempat penampungan sementara menggunakan troli tertutup. Petugas membawa Limbah B3 ke TPS Limbah B3 yang mempunyai izin bangunan

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Pengangkutan B3					
Kapasitas angkut	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak tertampung hanya menggunakan alat seadanya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI juga tidak tergantung volume timbulan sampah yang ada sehingga sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tergantung volume timbulan sampah yang ada tetapi sampah tidak banyak tertampung hanya menggunakan alat yang kecil	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah tidak mengikuti SNI tetapi tergantung volume timbulan sampah yang ada dan sampah tertampung didalamnya	Kapasitas angkut dari alat pengangkut sampah mengikuti SNI alat yang umumnya digunakan, volume timbulan sampah tertampung dalam alat

- TPS Limbah B3: Berikut kriteria penilaian tps limbah b3 dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Uraian penilaian tps limbah b3 berdasarkan kriteria yang berlaku

Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian				
	1	2	3	4	5
Unit Proses Penunjang					
Tempat Pembuangan Sementara Limbah B3					
TPS Limbah B3	Tidak tersedia TPS B3 di area rumah sakit tetapi sampah dibuang di area rumah sakit	Terdapat TPS B3, tetapi kriterianya hanya memenuhi 25% peraturan yang berlaku dan dalam kondisi kurang terawat serta bangunan mengalami beberapa kerusakan.	Terdapat TPS B3 dan kriteria memenuhi 50% peraturan yang berlaku serta dalam kondisi terawat dan bersih.	Terdapat TPS B3, kriteria yang memenuhi 75% peraturan yang berlaku dan kondisi terawat, bersih dan lengkap dengan APAR serta safety box.	Merupakan daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam, atau dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jarak lokasi TPS B3 berada 30 meter dari jalan umum dan/atau jalan tol, daerah pemukiman, pendidikan, garis pasang naik laut, sungai, daerah pasang surut, kolam, danau, rawa, mata air dan sumur penduduk dan daerah cagar alam, hutan lindung, dan/atau daerah lainnya yang dilindungi.