

Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Normal (Dn) (Hari)	Jumlah Kebutuhan				Produktivitas Per Hari (m ² /hari)	Produktivitas Per Tenaga Kerja (m ² /OH)	Produktivitas Normal Per Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 1 Jam				Produktivitas Lembur 2 Jam					
					Pekerja	Tukang	Kepala Tukang	Mandor				Produktivitas Normal 1 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 2 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 2 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)
IV.	Pekerjaan Beton																				
IV.A	Lantai Basement																				
IV.A.1	Beton Footplat																				
	- Pembesian	60377.11	kg	14	30.189	30.189	3.019	1.725	431.265	13.912	1.987	1.987	1.807	90.909	9.091	3.975	1.807	1.656	3.463	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1599.80	m ³	50	52.793	8.799	0.896	2.656	31.996	3.555	0.508	0.508	0.462	90.909	9.091	1.016	0.462	0.423	0.885	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai (Dengan Batako)	1253.00	m ²	15	43.437	21.719	2.172	2.172	83.533	3.797	0.542	0.542	0.493	90.909	9.091	1.085	0.493	0.452	0.945	87.121	12.879
IV.A.2	Beton Sloof Struktur																				
	- Pembesian	88916.32	kg	20	31.121	31.121	3.112	1.778	444.582	13.893	1.985	1.985	1.804	90.909	9.091	3.969	1.804	1.654	3.458	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	232.81	m ³	7	54.877	9.146	0.931	2.760	33.259	3.326	0.475	0.475	0.432	90.909	9.091	0.950	0.432	0.396	0.828	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	1638.64	m ²	20	42.605	21.302	2.130	2.130	81.932	3.724	0.532	0.532	0.484	90.909	9.091	1.064	0.484	0.443	0.927	87.121	12.879
IV.A.3	Beton Kolom Struktur																				
	- Pembesian	131443.92	kg	30	30.670	30.670	3.067	1.753	438.146	14.134	2.019	2.019	1.836	90.909	9.091	4.038	1.836	1.683	3.518	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	455.94	m ³	13	57.869	9.645	0.982	2.911	35.072	3.507	0.501	0.501	0.455	90.909	9.091	1.002	0.455	0.418	0.873	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	2465.32	m ²	30	54.237	27.119	2.712	2.712	82.177	2.935	0.419	0.419	0.381	90.909	9.091	0.839	0.381	0.349	0.731	87.121	12.879
IV.A.4	Beton Kolom Praktis																				
	- Pembesian	2786.91	kg	20	0.975	0.975	0.098	0.056	13.935	13.935	1.991	1.991	1.810	90.909	9.091	3.981	1.810	1.659	3.469	87.121	12.879
	- Beton K 175	11.24	m ³	3	6.182	1.030	0.105	0.311	3.747	1.873	0.268	0.268	0.243	90.909	9.091	0.535	0.243	0.223	0.466	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	149.85	m ²	25	3.956	1.978	0.198	0.198	5.994	2.997	0.428	0.428	0.389	90.909	9.091	0.856	0.389	0.357	0.746	87.121	12.879
IV.A.5	Beton Balok Latis																				
	- Pembesian	855.54	kg	6	0.998	0.998	0.100	0.057	14.259	14.259	2.037	2.037	1.852	90.909	9.091	4.074	1.852	1.698	3.549	87.121	12.879
	- Beton K 175	3.31	m ³	1	5.462	0.910	0.093	0.275	3.310	3.310	0.473	0.473	0.430	90.909	9.091	0.946	0.430	0.394	0.824	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	79.59	m ²	13	4.041	2.020	0.202	0.202	6.122	2.041	0.292	0.292	0.265	90.909	9.091	0.583	0.265	0.243	0.508	87.121	12.879
IV.A.6	Beton Dinding Penahan (<i>Curtein Wall</i>)																				
	- Pembesian	20349.65	kg	12	11.871	11.871	1.187	0.678	169.580	14.132	2.019	2.019	1.835	90.909	9.091	4.038	1.835	1.682	3.518	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	103.93	m ³	4	42.871	7.145	0.728	2.157	25.983	3.248	0.464	0.464	0.422	90.909	9.091	0.928	0.422	0.387	0.808	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	1385.76	m ²	23	39.765	19.883	1.988	1.988	60.250	3.013	0.430	0.430	0.391	90.909	9.091	0.861	0.391	0.359	0.750	87.121	12.879
IV.A.7	Beton Dinding <i>Groundtank</i> (<i>Curtein Wall</i>)																				
	- Pembesian	1145.65	kg	2	4.010	4.010	0.401	0.229	57.283	11.457	1.637	1.637	1.488	90.909	9.091	3.273	1.488	1.364	2.852	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	16.38	m ³	1	27.027	4.505	0.459	1.360	16.380	3.276	0.468	0.468	0.425	90.909	9.091	0.936	0.425	0.390	0.815	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	218.40	m ²	9	16.016	8.008	0.801	0.801	24.267	2.696	0.385	0.385	0.350	90.909	9.091	0.770	0.350	0.321	0.671	87.121	12.879
IV.A.8	Beton Plat Lantai																				
	- Pembesian	57657.17	kg	13	31.046	31.046	3.105	1.774	443.517	13.860	1.980	1.980	1.800	90.909	9.091	3.960	1.800	1.650	3.450	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	521.40	m ³	15	57.354	9.559	0.973	2.885	34.760	3.476	0.497	0.497	0.451	90.909	9.091	0.993	0.451	0.414	0.865	87.121	12.879
IV.B	Lantai 1																				
IV.B.1	Beton Footplat																				
	- Pembesian	3384.49	kg	1	23.691	23.691	2.369	1.354	338.449	14.102	2.015	2.015	1.831	90.909	9.091	4.029	1.831	1.679	3.510	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	44.10	m ³	1	72.765	12.128	1.235	3.660	44.100	3.392	0.485	0.485	0.441	90.909	9.091	0.969	0.441	0.404	0.844	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	15.00	m ²	1	7.800	3.900	0.390	0.390	15.000	3.750	0.536	0.536	0.487	90.909	9.091	1.071	0.487	0.446	0.933	87.121	12.879
IV.B.2	Beton Sloof Struktur																				
	- Pembesian	5464.16	kg	2	19.125	19.125	1.912	1.093	273.208	13.660	1.951	1.951	1.774	90.909	9.091	3.903	1.774	1.626	3.400	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	18.17	m ³	1	29.981	4.997	0.509	1.508	18.170	3.634	0.519	0.519	0.472	90.909	9.091	1.038	0.472	0.433	0.905	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	144.48	m ²	1	75.130	37.565	3.756	3.756	144.480	3.802	0.543	0.543	0.494	90.909	9.091	1.086	0.494	0.453	0.946	87.121	12.879
IV.B.3	Beton Kolom Struktur																				
	- Pembesian	95064.25	kg	22	30.248	30.248	3.025	1.728	432.110	13.939	1.991	1.991	1.810	90.909	9.091	3.983	1.810	1.659	3.470	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	381.55	m ³	12	52.463	8.744	0.890	2.639	31.796	3.533	0.505	0.505	0.459	90.909	9.091	1.009	0.459	0.421	0.879	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	2004.18	m ²	9	146.973	73.487	7.349	7.349	222.687	3.009	0.430	0.430	0.391	90.909	9.091	0.860	0.391	0.358	0.749	87.121	12.879

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Normal (Dn) (Hari)	Jumlah Kebutuhan				Produktivitas Per Hari (m ² /hari)	Produktivitas Per Tenaga Kerja (m ² /OH)	Produktivitas Normal Per Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 1 Jam				Produktivitas Lembur 2 Jam							
					Pekerja	Tukang	Kepala Tukang	Mandor				Produktivitas Normal 1 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 2 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 2 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)		
IV.B.4	Beton Kolom Praktis																						
	- Pembesian	4181.21	kg	29	1.009	1.009	0.101	0.058	14.418	7.209	1.030	1.030	0.936	90.909	9.091	2.060	0.936	0.858	1.794	87.121	12.879		
	- Beton K 175	17.01	m ³	5	5.613	0.936	0.095	0.282	3.402	3.402	0.486	0.486	0.442	90.909	9.091	0.972	0.442	0.405	0.847	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	226.80	m ²	37	4.046	2.023	0.202	0.202	6.130	2.043	0.292	0.292	0.265	90.909	9.091	0.584	0.265	0.243	0.509	87.121	12.879		
IV.B.5	Beton Balok Struktur																						
	- Pembesian	126234.17	kg	27	32.727	32.727	3.273	1.870	467.534	14.168	2.024	2.024	1.840	90.909	9.091	4.048	1.840	1.687	3.527	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	475.44	m ³	15	52.298	8.716	0.887	2.631	31.696	3.522	0.503	0.503	0.457	90.909	9.091	1.006	0.457	0.419	0.877	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	3589.52	m ²	17	139.358	69.679	6.968		211.148	3.016	0.431	0.431	0.392	90.909	9.091	0.862	0.392	0.359	0.751	87.121	12.879		
IV.B.6	Beton Balok Latiu																						
	- Pembesian	1660.59	kg	12	0.969	0.969	0.097	0.055	13.838	13.838	1.977	1.977	1.797	90.909	9.091	3.954	1.797	1.647	3.445	87.121	12.879		
	- Beton K 175	6.43	m ³	2	5.305	0.884	0.090	0.267	3.215	3.215	0.459	0.459	0.418	90.909	9.091	0.919	0.418	0.383	0.800	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	154.41	m ²	25	4.076	2.038	0.204	0.204	6.176	2.059	0.294	0.294	0.267	90.909	9.091	0.588	0.267	0.245	0.512	87.121	12.879		
IV.B.7	Beton Plat Kanopy																						
	- Pembesian	267.22	kg	1	1.871	1.871	0.187	0.107	26.722	13.361	1.909	1.909	1.735	90.909	9.091	3.817	1.735	1.591	3.326	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	2.99	m ³	1	4.934	0.822	0.084	0.248	2.990	2.990	0.427	0.427	0.388	90.909	9.091	0.854	0.388	0.356	0.744	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	36.52	m ²	2	12.052	6.026	0.603	0.603	18.260	2.609	0.373	0.373	0.339	90.909	9.091	0.745	0.339	0.311	0.649	87.121	12.879		
IV.B.8	Beton Plat Lantai																						
	- Pembesian	62319.34	kg	13	33.557	33.557	3.356	1.918	479.380	14.099	2.014	2.014	1.831	90.909	9.091	4.028	1.831	1.678	3.510	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	409.44	m ³	13	51.967	8.661	0.882	2.614	31.495	3.499	0.500	0.500	0.454	90.909	9.091	1.000	0.454	0.417	0.871	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	3412.00	m ²	16	140.745	70.373	7.037	7.037	213.250	3.004	0.429	0.429	0.390	90.909	9.091	0.858	0.390	0.358	0.748	87.121	12.879		
IV.C	Lantai 2																						
IV.C.1	Beton Kolom Struktur																						
	- Pembesian	92610.96	kg	22	29.467	29.467	2.947	1.684	420.959	14.032	2.005	2.005	1.822	90.909	9.091	4.009	1.822	1.670	3.493	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	359.02	m ³	19	31.178	5.196	0.529	1.568	18.896	3.149	0.450	0.450	0.409	90.909	9.091	0.900	0.409	0.375	0.784	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	1882.80	m ²	13	95.588	47.794	4.779	4.779	144.831	3.017	0.431	0.431	0.392	90.909	9.091	0.862	0.392	0.359	0.751	87.121	12.879		
IV.C.2	Beton Kolom Praktis																						
	- Pembesian	4351.55	kg	30	1.015	1.015	0.102	0.058	14.505	7.253	1.036	1.036	0.942	90.909	9.091	2.072	0.942	0.863	1.805	87.121	12.879		
	- Beton K 175	18.33	m ³	5	6.049	1.008	0.103	0.304	3.666	1.833	0.262	0.262	0.238	90.909	9.091	0.524	0.238	0.218	0.456	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	244.35	m ²	40	4.032	2.016	0.202	0.202	6.109	2.036	0.291	0.291	0.264	90.909	9.091	0.582	0.264	0.242	0.507	87.121	12.879		
IV.C.3	Beton Balok Struktur																						
	- Pembesian	134141.92	kg	30	31.300	31.300	3.130	1.789	447.140	13.973	1.996	1.996	1.815	90.909	9.091	3.992	1.815	1.663	3.478	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	495.22	m ³	26	31.427	5.238	0.533	1.581	19.047	3.174	0.453	0.453	0.412	90.909	9.091	0.907	0.412	0.378	0.790	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	3802.15	m ²	27	92.941	46.471	4.647	4.647	140.820	2.996	0.428	0.428	0.389	90.909	9.091	0.856	0.389	0.357	0.746	87.121	12.879		
IV.C.4	Beton Balok Konsul																						
	- Pembesian	81.26	kg	1	0.569	0.569	0.057	0.033	8.126	8.126	1.161	1.161	1.055	90.909	9.091	2.322	1.055	0.967	2.023	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	0.38	m ³	1	0.627	0.105	0.011	0.032	0.380	0.380	0.054	0.054	0.049	90.909	9.091	0.109	0.049	0.045	0.095	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	5.44	m ²	2	1.795	0.898	0.090	0.090	2.720	2.720	0.389	0.389	0.353	90.909	9.091	0.777	0.353	0.324	0.677	87.121	12.879		
IV.C.5	Beton Balok Latiu																						
	- Pembesian	2066.15	kg	14	1.033	1.033	0.103	0.059	14.758	7.379	1.054	1.054	0.958	90.909	9.091	2.108	0.958	0.878	1.837	87.121	12.879		
	- Beton K 175	8.07	m ³	2	6.658	1.110	0.113	0.335	4.035	2.018	0.288	0.288	0.262	90.909	9.091	0.576	0.262	0.240	0.502	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	193.78	m ²	32	3.997	1.998	0.200	0.200	6.056	3.028	0.433	0.433	0.393	90.909	9.091	0.865	0.393	0.360	0.754	87.121	12.879		
IV.C.6	Beton Plat Kanopy																						
	- Pembesian	2787.77	kg	5	3.903	3.903	0.390	0.223	55.755	13.939	1.991	1.991	1.810	90.909	9.091	3.983	1.810	1.659	3.470	87.121	12.879		
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	20.34	m ³	1	33.561	5.594	0.570	1.688	20.340	3.390	0.484	0.484	0.440	90.909	9.091	0.969	0.440	0.404	0.844	87.121	12.879		
	- Bekisting 2x Pakai	316.67	m ²	20	10.450	5.225	0.523	0.523	15.834	2.639	0.377	0.377	0.343	90.909	9.091	0.754	0.343	0.314	0.657	87.121	12.879		

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Normal (Dn) (Hari)	Jumlah Kebutuhan				Produktivitas Per Hari (m ² /hari)	Produktivitas Per Tenaga Kerja (m ² /OH)	Produktivitas Normal Per Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 1 Jam				Produktivitas Lembur 2 Jam					
					Pekerja	Tukang	Kepala Tukang	Mandor				Produktivitas Normal 1 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 2 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 2 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)
IV.C.7	Beton Plat Dag Tritisan																				
	- Pembesian	3038.60	kg	2	10.635	10.635	1.064	0.608	151.930	13.812	1.973	1.973	1.794	90.909	9.091	3.946	1.794	1.644	3.438	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	17.60	m ³	1	29.040	4.840	0.493	1.461	17.600	3.520	0.503	0.503	0.457	90.909	9.091	1.006	0.457	0.419	0.876	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	186.40	m ²	9	13.669	6.835	0.683	0.683	20.711	2.959	0.423	0.423	0.384	90.909	9.091	0.845	0.384	0.352	0.736	87.121	12.879
IV.C.8	Beton Plat Lantai																				
	- Pembesian	75492.23	kg	18	29.358	29.358	2.936	1.678	419.401	13.980	1.997	1.997	1.816	90.909	9.091	3.994	1.816	1.664	3.480	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	534.36	m ³	28	31.489	5.248	0.534	1.584	19.084	3.181	0.454	0.454	0.413	90.909	9.091	0.909	0.413	0.379	0.792	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	4453.00	m ²	31	94.806	47.403	4.740	4.740	143.645	2.993	0.428	0.428	0.389	90.909	9.091	0.855	0.389	0.356	0.745	87.121	12.879
IV.D	Lantai 3																				
IV.D.1	Beton Kolom Struktur																				
	- Pembesian	91727.27	kg	21	30.576	30.576	3.058	1.747	436.797	14.090	2.013	2.013	1.830	90.909	9.091	4.026	1.830	1.677	3.507	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	352.94	m ³	17	34.256	5.709	0.581	1.723	20.761	3.460	0.494	0.494	0.449	90.909	9.091	0.989	0.449	0.412	0.861	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	1801.80	m ²	12	99.099	49.550	4.955	4.955	150.150	3.003	0.429	0.429	0.390	90.909	9.091	0.858	0.390	0.358	0.748	87.121	12.879
IV.D.2	Beton Kolom Praktis																				
	- Pembesian	4399.63	kg	31	0.993	0.993	0.099	0.057	14.192	14.192	2.027	2.027	1.843	90.909	9.091	4.055	1.843	1.690	3.533	87.121	12.879
	- Beton K 175	18.53	m ³	5	6.115	1.019	0.104	0.308	3.706	1.853	0.265	0.265	0.241	90.909	9.091	0.529	0.241	0.221	0.461	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	247.05	m ²	41	3.977	1.988	0.199	0.199	6.026	3.013	0.430	0.430	0.391	90.909	9.091	0.861	0.391	0.359	0.750	87.121	12.879
IV.D.3	Beton Balok Struktur																				
	- Pembesian	130686.67	kg	30	30.494	30.494	3.049	1.742	435.622	14.052	2.007	2.007	1.825	90.909	9.091	4.015	1.825	1.673	3.498	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	482.02	m ³	24	33.139	5.523	0.562	1.667	20.084	3.347	0.478	0.478	0.435	90.909	9.091	0.956	0.435	0.398	0.833	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	3631.34	m ²	25	95.867	47.934	4.793	4.793	145.254	3.026	0.432	0.432	0.393	90.909	9.091	0.865	0.393	0.360	0.753	87.121	12.879
IV.D.4	Beton Balok Latiu																				
	- Pembesian	1718.57	kg	12	1.002	1.002	0.100	0.057	14.321	7.161	1.023	1.023	0.930	90.909	9.091	2.046	0.930	0.852	1.782	87.121	12.879
	- Beton K 175	6.65	m ³	2	5.486	0.914	0.093	0.276	3.325	3.325	0.475	0.475	0.432	90.909	9.091	0.950	0.432	0.396	0.828	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	159.56	m ²	26	4.050	2.025	0.203	0.203	6.137	2.046	0.292	0.292	0.266	90.909	9.091	0.584	0.266	0.244	0.509	87.121	12.879
IV.D.5	Beton Plat Kanopy																				
	- Pembesian	3427.40	kg	6	3.999	3.999	0.400	0.228	57.123	14.281	2.040	2.040	1.855	90.909	9.091	4.080	1.855	1.700	3.555	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	27.10	m ³	1	44.715	7.453	0.759	2.249	27.100	3.388	0.484	0.484	0.440	90.909	9.091	0.968	0.440	0.403	0.843	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	307.65	m ²	20	10.152	5.076	0.508	0.508	15.383	2.564	0.366	0.366	0.333	90.909	9.091	0.733	0.333	0.305	0.638	87.121	12.879
IV.D.6	Beton Plat Lantai																				
	- Pembesian	60919.12	kg	14	30.460	30.460	3.046	1.741	435.137	14.037	2.005	2.005	1.823	90.909	9.091	4.010	1.823	1.671	3.494	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	521.76	m ³	26	33.112	5.519	0.562	1.666	20.068	3.345	0.478	0.478	0.434	90.909	9.091	0.956	0.434	0.398	0.833	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	4348.00	m ²	30	95.656	47.828	4.783	4.783	144.933	3.019	0.431	0.431	0.392	90.909	9.091	0.863	0.392	0.359	0.752	87.121	12.879
IV.E	Lantai Atap																				
IV.E.1	Beton Kolom Struktur																				
	- Pembesian	18336.80	kg	4	32.089	32.089	3.209	1.834	458.420	13.892	1.985	1.985	1.804	90.909	9.091	3.969	1.804	1.654	3.458	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	83.66	m ³	4	34.510	5.752	0.586	1.736	20.915	3.486	0.498	0.498	0.453	90.909	9.091	0.996	0.453	0.415	0.868	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	464.80	m ²	3	102.256	51.128	5.113	5.113	154.933	2.979	0.426	0.426	0.387	90.909	9.091	0.851	0.387	0.355	0.742	87.121	12.879
IV.E.2	Beton Kolom Praktis																				
	- Pembesian	889.55	kg	6	1.038	1.038	0.104	0.059	14.826	7.413	1.059	1.059	0.963	90.909	9.091	2.118	0.963	0.882	1.845	87.121	12.879
	- Beton K 175	3.53	m ³	1	5.825	0.971	0.099	0.293	3.530	3.530	0.504	0.504	0.458	90.909	9.091	1.009	0.458	0.420	0.879	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	43.17	m ²	7	4.070	2.035	0.204	0.204	6.167	2.056	0.294	0.294	0.267	90.909	9.091	0.587	0.267	0.245	0.512	87.121	12.879
IV.E.3	Beton Balok Struktur																				
	- Pembesian	146260.40	kg	35	29.252	29.252	2.925	1.672	417.887	13.930	1.990	1.990	1.809	90.909	9.091	3.980	1.809	1.658	3.467	87.121	12.879
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	548.12	m ³	28	32.300	5.383	0.548	1.625	19.576	3.263	0.466	0.466	0.424	90.909	9.091	0.932	0.424	0.388	0.812	87.121	12.879
	- Bekisting 2x Pakai	4141.33	m ²	27	101.233	50.616	5.062	5.062	153.383	3.008	0.430	0.430	0.391	90.909	9.091	0.859	0.391	0.358	0.749	87.121	12.879

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Durasi Normal (Dn) (Hari)	Jumlah Keperluan				Produktivitas Per Hari (m ² /hari)	Produktivitas Per Tenaga Kerja (m ² /OH)	Produktivitas Normal Per Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 1 Jam				Produktivitas Lembur 2 Jam									
					Pekerja	Tukang	Kepala Tukang	Mandor				Produktivitas Normal 1 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 2 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 2 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)				
IV.E.4	Beton Balok Latis																								
	- Pembesian	646.66	kg	5	0.905	0.905	0.091	0.052	12.933	12.933	1.848	1.848	1.680	90.909	9.091	3.695	1.680	1.540	3.219	87.121	12.879				
	- Beton K 175	2.49	m ³	1	4.109	0.685	0.070	0.207	2.490	2.490	0.356	0.356	0.323	90.909	9.091	0.711	0.323	0.296	0.620	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	59.66	m ²	10	3.938	1.969	0.197	0.197	5.966	2.983	0.426	0.426	0.387	90.909	9.091	0.852	0.387	0.355	0.743	87.121	12.879				
IV.E.5	Beton Plat Kanopy																								
	- Pembesian	8010.85	kg	14	4.005	4.005	0.401	0.229	57.220	11.444	1.635	1.635	1.486	90.909	9.091	3.270	1.486	1.362	2.849	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	63.29	m ³	2	52.214	8.702	0.886	2.627	31.645	3.516	0.502	0.502	0.457	90.909	9.091	1.005	0.457	0.419	0.875	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	718.36	m ²	47	10.088	5.044	0.504	0.504	15.284	2.547	0.364	0.364	0.331	90.909	9.091	0.728	0.331	0.303	0.634	87.121	12.879				
IV.E.6	Beton Plat Atap Dag																								
	- Pembesian	60771.34	kg	14	30.386	30.386	3.039	1.736	434.081	14.003	2.000	2.000	1.819	90.909	9.091	4.001	1.819	1.667	3.485	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	428.52	m ³	22	32.139	5.357	0.545	1.617	19.478	3.246	0.464	0.464	0.422	90.909	9.091	0.928	0.422	0.386	0.808	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	3590.00	m ²	24	98.725	49.363	4.936	4.936	149.583	2.992	0.427	0.427	0.389	90.909	9.091	0.855	0.389	0.356	0.745	87.121	12.879				
IV.F	Lantai Ramp																								
IV.F.1	Beton Footplat																								
	- Pembesian	4721.38	kg	2	16.525	16.525	1.652	0.944	236.069	13.886	1.984	1.984	1.803	90.909	9.091	3.968	1.803	1.653	3.457	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	38.25	m ³	1	63.113	10.519	1.071	3.175	38.250	3.477	0.497	0.497	0.452	90.909	9.091	0.994	0.452	0.414	0.866	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai (Dengan Batako)	102.00	m ²	1	53.040	26.520	2.652	2.652	102.000	3.778	0.540	0.540	0.491	90.909	9.091	1.079	0.491	0.450	0.940	87.121	12.879				
IV.F.2	Beton Sloof Struktur																								
	- Pembesian	1975.33	kg	1	13.827	13.827	1.383	0.790	197.533	14.110	2.016	2.016	1.832	90.909	9.091	4.031	1.832	1.680	3.512	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	10.89	m ³	1	17.969	2.995	0.305	0.904	10.890	3.630	0.519	0.519	0.471	90.909	9.091	1.037	0.471	0.432	0.904	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	108.88	m ²	2	28.309	14.154	1.415	1.415	54.440	3.629	0.518	0.518	0.471	90.909	9.091	1.037	0.471	0.432	0.903	87.121	12.879				
IV.F.3	Beton Kolom Struktur																								
	- Pembesian	11025.45	kg	3	25.726	25.726	2.573	1.470	367.515	14.135	2.019	2.019	1.836	90.909	9.091	4.039	1.836	1.683	3.519	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	81.60	m ³	2	67.320	11.220	1.142	3.386	40.800	3.400	0.486	0.486	0.442	90.909	9.091	0.971	0.442	0.405	0.846	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	816.00	m ²	15	35.904	17.952	1.795	1.795	54.400	3.022	0.432	0.432	0.392	90.909	9.091	0.863	0.392	0.360	0.752	87.121	12.879				
IV.F.4	Beton Balok Struktur																								
	- Pembesian	6723.35	kg	4	11.766	11.766	1.177	0.672	168.084	14.007	2.001	2.001	1.819	90.909	9.091	4.002	1.819	1.667	3.487	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	34.68	m ³	3	19.074	3.179	0.324	0.959	11.560	2.890	0.413	0.413	0.375	90.909	9.091	0.826	0.375	0.344	0.719	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	483.08	m ²	4	79.708	39.854	3.985	3.985	120.770	3.019	0.431	0.431	0.392	90.909	9.091	0.863	0.392	0.359	0.752	87.121	12.879				
IV.F.5	Beton Balok Konsul																								
	- Pembesian	98.42	kg	1	0.689	0.689	0.069	0.039	9.842	9.842	1.406	1.406	1.278	90.909	9.091	2.812	1.278	1.172	2.450	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	0.60	m ³	1	0.990	0.165	0.017	0.050	0.600	0.600	0.086	0.086	0.078	90.909	9.091	0.171	0.078	0.071	0.149	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	7.60	m ²	3	1.672	0.836	0.084	0.084	2.533	2.533	0.362	0.362	0.329	90.909	9.091	0.724	0.329	0.302	0.631	87.121	12.879				
IV.F.6	Beton Plat Lantai																								
	- Pembesian	7888.23	kg	4	13.804	13.804	1.380	0.789	197.206	14.086	2.012	2.012	1.829	90.909	9.091	4.025	1.829	1.677	3.506	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	67.33	m ³	5	22.219	3.703	0.377	1.118	13.466	3.367	0.481	0.481	0.437	90.909	9.091	0.962	0.437	0.401	0.838	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	448.75	m ²	4	74.044	37.022	3.702	3.702	112.188	2.952	0.422	0.422	0.383	90.909	9.091	0.844	0.383	0.351	0.735	87.121	12.879				
IV.F.7	Beton Plat Kanopy																								
	- Pembesian	1963.82	kg	3	4.582	4.582	0.458	0.262	65.461	13.092	1.870	1.870	1.700	90.909	9.091	3.741	1.700	1.559	3.259	87.121	12.879				
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	17.12	m ³	1	28.248	4.708	0.479	1.421	17.120	3.424	0.489	0.489	0.445	90.909	9.091	0.978	0.445	0.408	0.852	87.121	12.879				
	- Bekisting 2x Pakai	171.08	m ²	11	10.265	5.132	0.513	0.513	15.553	2.592	0.370	0.370	0.337	90.909	9.091	0.741	0.337	0.309	0.645	87.121	12.879				

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Produktivitas Lembur 3 Jam							Produktivitas Lembur 4 Jam							Durasi <i>Crash</i> (Dc)				
		Produktivitas Normal 3 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 3 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 4 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 4 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 4 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	1 Jam (hari)	2 Jam (hari)	3 Jam (hari)	4 Jam (hari)
IV.	Pekerjaan Beton																			
IV.A	Lantai Basement																			
IV.A.1	Beton Footplat																			
	- Pembesian	5.962	1.807	1.656	1.529	4.992	83.722	16.278	7.950	1.807	1.656	1.529	1.420	6.411	80.649	19.351	12	11	10	10
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.524	0.462	0.423	0.391	1.276	83.722	16.278	2.091	0.462	0.423	0.391	0.363	1.638	80.649	19.351	44	40	37	34
	- Bekisting 2x Pakai (Dengan Batako)	1.627	0.493	0.452	0.417	1.362	83.722	16.278	2.170	0.493	0.452	0.417	0.387	1.750	80.649	19.351	13	12	11	10
IV.A.2	Beton Sloof Struktur																			
	- Pembesian	5.954	1.804	1.654	1.527	4.985	83.722	16.278	7.939	1.804	1.654	1.527	1.418	6.403	80.649	19.351	18	16	15	14
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.425	0.432	0.396	0.365	1.193	83.722	16.278	1.900	0.432	0.396	0.365	0.339	1.533	80.649	19.351	6	6	5	5
	- Bekisting 2x Pakai	1.596	0.484	0.443	0.409	1.336	83.722	16.278	2.128	0.484	0.443	0.409	0.380	1.716	80.649	19.351	18	16	15	14
IV.A.3	Beton Kolom Struktur																			
	- Pembesian	6.057	1.836	1.683	1.553	5.071	83.722	16.278	8.076	1.836	1.683	1.553	1.442	6.514	80.649	19.351	27	24	22	21
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.503	0.455	0.418	0.385	1.258	83.722	16.278	2.004	0.455	0.418	0.385	0.358	1.616	80.649	19.351	12	10	10	9
	- Bekisting 2x Pakai	1.258	0.381	0.349	0.323	1.053	83.722	16.278	1.677	0.381	0.349	0.323	0.299	1.353	80.649	19.351	27	24	22	21
IV.A.4	Beton Kolom Praktis																			
	- Pembesian	5.972	1.810	1.659	1.531	5.000	83.722	16.278	7.963	1.810	1.659	1.531	1.422	6.422	80.649	19.351	18	16	15	14
	- Beton K 175	0.803	0.243	0.206	0.206	0.672	83.722	16.278	1.070	0.243	0.206	0.206	0.191	0.863	80.649	19.351	3	2	2	2
	- Bekisting 2x Pakai	1.284	0.389	0.357	0.329	1.075	83.722	16.278	1.713	0.389	0.357	0.329	0.306	1.381	80.649	19.351	22	20	18	17
IV.A.5	Beton Balok Latis																			
	- Pembesian	6.111	1.852	1.698	1.567	5.116	83.722	16.278	8.148	1.852	1.698	1.567	1.455	6.571	80.649	19.351	5	5	4	4
	- Beton K 175	1.419	0.430	0.394	0.364	1.188	83.722	16.278	1.891	0.430	0.394	0.364	0.338	1.525	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	0.875	0.265	0.243	0.224	0.732	83.722	16.278	1.166	0.265	0.243	0.224	0.208	0.940	80.649	19.351	12	10	10	9
IV.A.6	Beton Dinding Penahan (<i>Curtem Wall</i>)																			
	- Pembesian	6.056	1.835	1.682	1.553	5.071	83.722	16.278	8.075	1.835	1.682	1.553	1.442	6.513	80.649	19.351	11	10	9	8
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.392	0.422	0.387	0.357	1.165	83.722	16.278	1.856	0.422	0.387	0.357	0.331	1.497	80.649	19.351	4	3	3	3
	- Bekisting 2x Pakai	1.291	0.391	0.359	0.331	1.081	83.722	16.278	1.721	0.391	0.359	0.331	0.307	1.388	80.649	19.351	20	18	17	16
IV.A.7	Beton Dinding <i>Groundank</i> (<i>Curtem Wall</i>)																			
	- Pembesian	4.910	1.488	1.364	1.259	4.111	83.722	16.278	6.547	1.488	1.364	1.259	1.169	5.280	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.404	0.425	0.390	0.360	1.175	83.722	16.278	1.872	0.425	0.390	0.360	0.334	1.510	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.156	0.350	0.321	0.296	0.967	83.722	16.278	1.541	0.350	0.321	0.296	0.275	1.243	80.649	19.351	8	7	7	6
IV.A.8	Beton Plat Lantai																			
	- Pembesian	5.940	1.800	1.650	1.523	4.973	83.722	16.278	7.920	1.800	1.650	1.523	1.414	6.387	80.649	19.351	12	10	10	9
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.490	0.451	0.414	0.382	1.247	83.722	16.278	1.986	0.451	0.414	0.382	0.355	1.602	80.649	19.351	13	12	11	10
IV.B	Lantai 1																			
IV.B.1	Beton Footplat																			
	- Pembesian	6.044	1.831	1.679	1.550	5.060	83.722	16.278	8.058	1.831	1.679	1.550	1.439	6.499	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.454	0.441	0.404	0.373	1.217	83.722	16.278	1.938	0.441	0.404	0.373	0.346	1.563	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.607	0.487	0.446	0.412	1.346	83.722	16.278	2.143	0.487	0.446	0.412	0.383	1.728	80.649	19.351	1	1	1	1
IV.B.2	Beton Sloof Struktur																			
	- Pembesian	5.854	1.774	1.626	1.501	4.901	83.722	16.278	7.806	1.774	1.626	1.501	1.394	6.295	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.557	0.472	0.433	0.399	1.304	83.722	16.278	2.077	0.472	0.433	0.399	0.371	1.675	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.629	0.494	0.453	0.418	1.364	83.722	16.278	2.173	0.494	0.453	0.418	0.388	1.752	80.649	19.351	1	1	1	1
IV.B.3	Beton Kolom Struktur																			
	- Pembesian	5.974	1.810	1.659	1.532	5.001	83.722	16.278	7.965	1.810	1.659	1.532	1.422	6.424	80.649	19.351	19	18	16	15
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.514	0.459	0.421	0.388	1.268	83.722	16.278	2.019	0.459	0.421	0.388	0.360	1.628	80.649	19.351	11	10	9	8
	- Bekisting 2x Pakai	1.290	0.391	0.358	0.331	1.080	83.722	16.278	1.720	0.391	0.358	0.331	0.307	1.387	80.649	19.351	8	7	7	6

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Produktivitas Lembur 3 Jam								Produktivitas Lembur 4 Jam								Durasi <i>Crash</i> (Dc)			
		Produktivitas Normal 3 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 3 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 4 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 4 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 4 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	1 Jam (hari)	2 Jam (hari)	3 Jam (hari)	4 Jam (hari)	
IV.B.4	Beton Kolom Praktis																				
	- Pembesian	3.090	0.936	0.858	0.792	2.587	83.722	16.278	4.119	0.936	0.858	0.792	0.736	3.322	80.649	19.351	26	23	21	20	
	- Beton K 175	1.458	0.442	0.405	0.374	1.221	83.722	16.278	1.944	0.442	0.405	0.374	0.347	1.568	80.649	19.351	4	4	4	3	
	- Bekisting 2x Pakai	0.876	0.265	0.243	0.225	0.733	83.722	16.278	1.168	0.265	0.243	0.225	0.208	0.942	80.649	19.351	33	30	27	25	
IV.B.5	Beton Balok Struktur																				
	- Pembesian	6.072	1.840	1.687	1.557	5.083	83.722	16.278	8.096	1.840	1.687	1.557	1.446	6.529	80.649	19.351	24	22	20	18	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.509	0.457	0.419	0.387	1.264	83.722	16.278	2.012	0.457	0.419	0.387	0.359	1.623	80.649	19.351	13	12	11	10	
	- Bekisting 2x Pakai	1.293	0.392	0.359	0.331	1.082	83.722	16.278	1.724	0.392	0.359	0.331	0.308	1.390	80.649	19.351	15	14	13	12	
IV.B.6	Beton Balok Lantai																				
	- Pembesian	5.931	1.797	1.647	1.521	4.965	83.722	16.278	7.908	1.797	1.647	1.521	1.412	6.377	80.649	19.351	11	10	9	8	
	- Beton K 175	1.378	0.418	0.383	0.353	1.154	83.722	16.278	1.837	0.418	0.383	0.353	0.328	1.482	80.649	19.351	2	2	1	1	
	- Bekisting 2x Pakai	0.882	0.267	0.245	0.226	0.739	83.722	16.278	1.176	0.267	0.245	0.226	0.210	0.949	80.649	19.351	22	20	18	17	
IV.B.7	Beton Plat Kanopy																				
	- Pembesian	5.726	1.735	1.591	1.468	4.794	83.722	16.278	7.635	1.735	1.591	1.468	1.363	6.157	80.649	19.351	1	1	1	1	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.281	0.388	0.356	0.329	1.073	83.722	16.278	1.709	0.388	0.356	0.329	0.305	1.378	80.649	19.351	1	1	1	1	
	- Bekisting 2x Pakai	1.118	0.339	0.311	0.287	0.936	83.722	16.278	1.491	0.339	0.311	0.287	0.266	1.202	80.649	19.351	2	2	1	1	
IV.B.8	Beton Plat Lantai																				
	- Pembesian	6.043	1.831	1.678	1.549	5.059	83.722	16.278	8.057	1.831	1.678	1.549	1.439	6.498	80.649	19.351	12	10	10	9	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.500	0.454	0.417	0.385	1.256	83.722	16.278	2.000	0.454	0.417	0.385	0.357	1.613	80.649	19.351	12	10	10	9	
	- Bekisting 2x Pakai	1.287	0.390	0.358	0.330	1.078	83.722	16.278	1.716	0.390	0.358	0.330	0.306	1.384	80.649	19.351	14	13	12	11	
IV.C	Lantai 2																				
IV.C.1	Beton Kolom Struktur																				
	- Pembesian	6.014	1.822	1.670	1.542	5.035	83.722	16.278	8.018	1.822	1.670	1.542	1.432	6.467	80.649	19.351	19	18	16	15	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.350	0.409	0.375	0.346	1.130	83.722	16.278	1.800	0.409	0.375	0.346	0.321	1.451	80.649	19.351	17	15	14	13	
	- Bekisting 2x Pakai	1.293	0.392	0.359	0.332	1.083	83.722	16.278	1.724	0.392	0.359	0.332	0.308	1.391	80.649	19.351	12	10	10	9	
IV.C.2	Beton Kolom Praktis																				
	- Pembesian	3.108	0.942	0.863	0.797	2.602	83.722	16.278	4.144	0.942	0.863	0.797	0.740	3.342	80.649	19.351	27	24	22	21	
	- Beton K 175	0.786	0.238	0.218	0.201	0.658	83.722	16.278	1.047	0.238	0.218	0.201	0.187	0.845	80.649	19.351	4	4	4	3	
	- Bekisting 2x Pakai	0.873	0.264	0.242	0.224	0.731	83.722	16.278	1.164	0.264	0.242	0.224	0.208	0.938	80.649	19.351	35	32	29	27	
IV.C.3	Beton Balok Struktur																				
	- Pembesian	5.988	1.815	1.663	1.536	5.014	83.722	16.278	7.985	1.815	1.663	1.536	1.426	6.439	80.649	19.351	27	24	22	21	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.360	0.412	0.378	0.349	1.139	83.722	16.278	1.814	0.412	0.378	0.349	0.324	1.463	80.649	19.351	23	21	19	18	
	- Bekisting 2x Pakai	1.284	0.389	0.357	0.329	1.075	83.722	16.278	1.712	0.389	0.357	0.329	0.306	1.381	80.649	19.351	24	22	20	18	
IV.C.4	Beton Balok Konsul																				
	- Pembesian	3.483	1.055	0.967	0.893	2.916	83.722	16.278	4.643	1.055	0.967	0.893	0.829	3.745	80.649	19.351	1	1	1	1	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	0.163	0.049	0.045	0.042	0.136	83.722	16.278	0.217	0.049	0.045	0.042	0.039	0.175	80.649	19.351	1	1	1	1	
	- Bekisting 2x Pakai	1.166	0.353	0.324	0.299	0.976	83.722	16.278	1.554	0.353	0.324	0.299	0.278	1.254	80.649	19.351	2	2	1	1	
IV.C.5	Beton Balok Lantai																				
	- Pembesian	3.162	0.958	0.878	0.811	2.648	83.722	16.278	4.217	0.958	0.878	0.811	0.753	3.401	80.649	19.351	12	11	10	10	
	- Beton K 175	0.865	0.262	0.240	0.222	0.724	83.722	16.278	1.153	0.262	0.240	0.222	0.206	0.930	80.649	19.351	2	2	1	1	
	- Bekisting 2x Pakai	1.298	0.393	0.360	0.333	1.086	83.722	16.278	1.730	0.393	0.360	0.333	0.309	1.395	80.649	19.351	28	26	24	22	
IV.C.6	Beton Plat Kanopy																				
	- Pembesian	5.974	1.810	1.659	1.532	5.001	83.722	16.278	7.965	1.810	1.659	1.532	1.422	6.424	80.649	19.351	4	4	4	3	
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.453	0.440	0.404	0.373	1.216	83.722	16.278	1.937	0.440	0.404	0.373	0.346	1.562	80.649	19.351	1	1	1	1	
	- Bekisting 2x Pakai	1.131	0.343	0.314	0.290	0.947	83.722	16.278	1.508	0.343	0.314	0.290	0.269	1.216	80.649	19.351	18	16	15	14	

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Produktivitas Lembur 3 Jam							Produktivitas Lembur 4 Jam							Durasi <i>Crash</i> (Dc)				
		Produktivitas Normal 3 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 3 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 4 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 4 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 4 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	1 Jam (hari)	2 Jam (hari)	3 Jam (hari)	4 Jam (hari)
IV.C.7	Beton Plat Dag Tritisan																			
	- Pembesian	5.919	1.794	1.644	1.518	4.956	83.722	16.278	7.892	1.794	1.644	1.518	1.409	6.365	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.509	0.457	0.419	0.387	1.263	83.722	16.278	2.011	0.457	0.419	0.387	0.359	1.622	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.268	0.384	0.352	0.325	1.062	83.722	16.278	1.691	0.384	0.352	0.325	0.302	1.364	80.649	19.351	8	7	7	6
IV.C.8	Beton Plat Lantai																			
	- Pembesian	5.991	1.816	1.664	1.536	5.016	83.722	16.278	7.989	1.816	1.664	1.536	1.427	6.443	80.649	19.351	16	14	13	12
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.363	0.413	0.379	0.350	1.141	83.722	16.278	1.818	0.413	0.379	0.350	0.325	1.466	80.649	19.351	25	22	21	19
	- Bekisting 2x Pakai	1.283	0.389	0.356	0.329	1.074	83.722	16.278	1.710	0.389	0.356	0.329	0.305	1.379	80.649	19.351	27	25	23	21
IV.D	Lantai 3																			
IV.D.1	Beton Kolom Struktur																			
	- Pembesian	6.039	1.830	1.677	1.548	5.056	83.722	16.278	8.052	1.830	1.677	1.548	1.438	6.493	80.649	19.351	19	17	15	14
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.483	0.449	0.412	0.380	1.242	83.722	16.278	1.977	0.449	0.412	0.380	0.353	1.595	80.649	19.351	15	14	13	12
	- Bekisting 2x Pakai	1.287	0.390	0.358	0.330	1.078	83.722	16.278	1.716	0.390	0.358	0.330	0.306	1.384	80.649	19.351	11	10	9	8
IV.D.2	Beton Kolom Praktis																			
	- Pembesian	6.082	1.843	1.690	1.560	5.092	83.722	16.278	8.110	1.843	1.690	1.560	1.448	6.541	80.649	19.351	27	25	23	21
	- Beton K 175	0.794	0.241	0.221	0.204	0.665	83.722	16.278	1.059	0.241	0.221	0.204	0.189	0.854	80.649	19.351	4	4	4	3
	- Bekisting 2x Pakai	1.291	0.391	0.359	0.331	1.081	83.722	16.278	1.722	0.391	0.359	0.331	0.307	1.388	80.649	19.351	36	33	30	28
IV.D.3	Beton Balok Struktur																			
	- Pembesian	6.022	1.825	1.673	1.544	5.042	83.722	16.278	8.030	1.825	1.673	1.544	1.434	6.476	80.649	19.351	27	24	22	21
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.435	0.435	0.398	0.368	1.201	83.722	16.278	1.913	0.435	0.398	0.368	0.342	1.543	80.649	19.351	21	19	18	16
	- Bekisting 2x Pakai	1.297	0.393	0.360	0.333	1.086	83.722	16.278	1.729	0.393	0.360	0.333	0.309	1.395	80.649	19.351	22	20	18	17
IV.D.4	Beton Balok Latis																			
	- Pembesian	3.069	0.930	0.852	0.787	2.569	83.722	16.278	4.092	0.930	0.852	0.787	0.731	3.300	80.649	19.351	11	10	9	8
	- Beton K 175	1.425	0.432	0.396	0.365	1.193	83.722	16.278	1.900	0.432	0.396	0.365	0.339	1.532	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	0.877	0.266	0.244	0.225	0.734	83.722	16.278	1.169	0.266	0.244	0.225	0.209	0.943	80.649	19.351	23	21	19	18
IV.D.5	Beton Plat Kanopy																			
	- Pembesian	6.120	1.855	1.700	1.569	5.124	83.722	16.278	8.160	1.855	1.700	1.569	1.457	6.581	80.649	19.351	5	5	4	4
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.452	0.440	0.403	0.372	1.215	83.722	16.278	1.936	0.440	0.403	0.372	0.346	1.561	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.099	0.333	0.305	0.282	0.920	83.722	16.278	1.465	0.333	0.305	0.282	0.262	1.182	80.649	19.351	18	16	15	14
IV.D.6	Beton Plat Lantai																			
	- Pembesian	6.016	1.823	1.671	1.542	5.036	83.722	16.278	8.021	1.823	1.671	1.542	1.432	6.469	80.649	19.351	12	11	10	10
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.433	0.434	0.398	0.368	1.200	83.722	16.278	1.911	0.434	0.398	0.368	0.341	1.541	80.649	19.351	23	21	19	18
	- Bekisting 2x Pakai	1.294	0.392	0.359	0.332	1.083	83.722	16.278	1.725	0.392	0.359	0.332	0.308	1.392	80.649	19.351	27	24	22	21
IV.E	Lantai Atap																			
IV.E.1	Beton Kolom Struktur																			
	- Pembesian	5.954	1.804	1.654	1.527	4.984	83.722	16.278	7.938	1.804	1.654	1.527	1.418	6.402	80.649	19.351	4	3	3	3
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.494	0.453	0.415	0.383	1.251	83.722	16.278	1.992	0.453	0.415	0.383	0.356	1.606	80.649	19.351	4	3	3	3
	- Bekisting 2x Pakai	1.277	0.387	0.355	0.327	1.069	83.722	16.278	1.703	0.387	0.355	0.327	0.304	1.373	80.649	19.351	3	2	2	2
IV.E.2	Beton Kolom Praktis																			
	- Pembesian	3.177	0.963	0.882	0.815	2.660	83.722	16.278	4.236	0.963	0.882	0.815	0.756	3.416	80.649	19.351	5	5	4	4
	- Beton K 175	1.513	0.458	0.420	0.388	1.267	83.722	16.278	2.017	0.458	0.420	0.388	0.360	1.627	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	0.881	0.267	0.245	0.226	0.738	83.722	16.278	1.175	0.267	0.245	0.226	0.210	0.947	80.649	19.351	6	6	5	5
IV.E.3	Beton Balok Struktur																			
	- Pembesian	5.970	1.809	1.658	1.531	4.998	83.722	16.278	7.960	1.809	1.658	1.531	1.421	6.419	80.649	19.351	31	28	26	24
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.398	0.424	0.388	0.359	1.171	83.722	16.278	1.864	0.424	0.388	0.359	0.333	1.504	80.649	19.351	25	22	21	19
	- Bekisting 2x Pakai	1.289	0.391	0.358	0.330	1.079	83.722	16.278	1.719	0.391	0.358	0.330	0.307	1.386	80.649	19.351	24	22	20	18

Lanjutan Lampiran 7 Rekapitulasi Durasi *Crash* (Dc)

No.	Uraian Pekerjaan	Produktivitas Lembur 3 Jam							Produktivitas Lembur 4 Jam							Durasi <i>Crash</i> (Dc)				
		Produktivitas Normal 3 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 3 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	Produktivitas Normal 4 Jam (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 1 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 2 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 3 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur Jam Ke 4 (m ² /jam/orang)	Produktivitas Lembur 4 Jam (m ² /jam/orang)	Efektivitas Tenaga Kerja (%)	Penurunan Produktivitas (%)	1 Jam (hari)	2 Jam (hari)	3 Jam (hari)	4 Jam (hari)
IV.E.4	Beton Balok Latis																			
	- Pembesian	5.543	1.680	1.540	1.421	4.641	83.722	16.278	7.390	1.680	1.540	1.421	1.320	5.960	80.649	19.351	4	4	4	3
	- Beton K 175	1.067	0.323	0.296	0.274	0.893	83.722	16.278	1.423	0.323	0.296	0.274	0.254	1.148	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.278	0.387	0.355	0.328	1.070	83.722	16.278	1.705	0.387	0.355	0.328	0.304	1.375	80.649	19.351	9	8	7	7
IV.E.5	Beton Plat Kanopy																			
	- Pembesian	4.905	1.486	1.362	1.258	4.106	83.722	16.278	6.539	1.486	1.362	1.258	1.168	5.274	80.649	19.351	12	11	10	10
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.507	0.457	0.419	0.386	1.262	83.722	16.278	2.009	0.457	0.419	0.386	0.359	1.620	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.092	0.331	0.303	0.280	0.914	83.722	16.278	1.456	0.331	0.303	0.280	0.260	1.174	80.649	19.351	42	38	35	32
IV.E.6	Beton Plat Atap Dag																			
	- Pembesian	6.001	1.819	1.667	1.539	5.024	83.722	16.278	8.001	1.819	1.667	1.539	1.429	6.453	80.649	19.351	12	11	10	10
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.391	0.422	0.386	0.357	1.165	83.722	16.278	1.855	0.422	0.386	0.357	0.331	1.496	80.649	19.351	19	18	16	15
	- Bekisting 2x Pakai	1.282	0.389	0.356	0.329	1.073	83.722	16.278	1.710	0.389	0.356	0.329	0.305	1.379	80.649	19.351	21	19	18	16
IV.F	Lantai Ramp																			
IV.F.1	Beton Footplat																			
	- Pembesian	5.951	1.803	1.653	1.526	4.983	83.722	16.278	7.935	1.803	1.653	1.526	1.417	6.400	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.490	0.452	0.414	0.382	1.248	83.722	16.278	1.987	0.452	0.414	0.382	0.355	1.602	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai (Dengan Batako)	1.619	0.491	0.450	0.415	1.355	83.722	16.278	2.159	0.491	0.450	0.415	0.385	1.741	80.649	19.351	1	1	1	1
IV.F.2	Beton Sloof Struktur																			
	- Pembesian	6.047	1.832	1.680	1.550	5.063	83.722	16.278	8.063	1.832	1.680	1.550	1.440	6.502	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.556	0.471	0.432	0.399	1.302	83.722	16.278	2.074	0.471	0.432	0.399	0.370	1.673	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.555	0.471	0.432	0.399	1.302	83.722	16.278	2.074	0.471	0.432	0.399	0.370	1.673	80.649	19.351	2	2	1	1
IV.F.3	Beton Kolom Struktur																			
	- Pembesian	6.058	1.836	1.683	1.553	5.072	83.722	16.278	8.077	1.836	1.683	1.553	1.442	6.514	80.649	19.351	3	2	2	2
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.457	0.442	0.405	0.374	1.220	83.722	16.278	1.943	0.442	0.405	0.374	0.347	1.567	80.649	19.351	2	2	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.295	0.392	0.360	0.332	1.084	83.722	16.278	1.727	0.392	0.360	0.332	0.308	1.393	80.649	19.351	13	12	11	10
IV.F.4	Beton Balok Struktur																			
	- Pembesian	6.003	1.819	1.667	1.539	5.026	83.722	16.278	8.004	1.819	1.667	1.539	1.429	6.455	80.649	19.351	4	3	3	3
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.239	0.375	0.344	0.318	1.037	83.722	16.278	1.651	0.375	0.344	0.318	0.295	1.332	80.649	19.351	3	2	2	2
	- Bekisting 2x Pakai	1.294	0.392	0.359	0.332	1.083	83.722	16.278	1.725	0.392	0.359	0.332	0.308	1.391	80.649	19.351	4	3	3	3
IV.F.5	Beton Balok Konsul																			
	- Pembesian	4.218	1.278	1.172	1.082	3.531	83.722	16.278	5.624	1.278	1.172	1.082	1.004	4.536	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	0.257	0.078	0.071	0.066	0.215	83.722	16.278	0.343	0.078	0.071	0.066	0.061	0.277	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.086	0.329	0.302	0.278	0.909	83.722	16.278	1.448	0.329	0.302	0.278	0.259	1.167	80.649	19.351	3	2	2	2
IV.F.6	Beton Plat Lantai																			
	- Pembesian	6.037	1.829	1.677	1.548	5.054	83.722	16.278	8.049	1.829	1.677	1.548	1.437	6.492	80.649	19.351	4	3	3	3
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.443	0.437	0.401	0.370	1.208	83.722	16.278	1.924	0.437	0.401	0.370	0.344	1.551	80.649	19.351	4	4	4	3
	- Bekisting 2x Pakai	1.265	0.383	0.351	0.324	1.059	83.722	16.278	1.687	0.383	0.351	0.324	0.301	1.361	80.649	19.351	4	3	3	3
IV.F.7	Beton Plat Kanopy																			
	- Pembesian	5.611	1.700	1.559	1.439	4.698	83.722	16.278	7.481	1.700	1.559	1.439	1.336	6.033	80.649	19.351	3	2	2	2
	- Beton Ready Mix Mutu K 300	1.467	0.445	0.408	0.376	1.229	83.722	16.278	1.957	0.445	0.408	0.376	0.349	1.578	80.649	19.351	1	1	1	1
	- Bekisting 2x Pakai	1.111	0.337	0.309	0.285	0.930	83.722	16.278	1.481	0.337	0.309	0.285	0.265	1.195	80.649	19.351	10	9	8	8