


TUGAS AKHIR

PERPUSTAKAAN FTSP UIN HABIB ABDULLAH	15 Jun 2006
TGL. TERIMA :	001929
NO. JUDUL :	5200001929001
NO. INV. :	
NO. INDUK. :	

NILAI MODULUS GESER TANAH
DARI HASIL UJI LABORATORIUM BERDASARKAN
RUMUS HARDIN & BLACK, MENARD, HARDIN & RICHARD
serta HARDIN & DRNEVICH



Disusun Oleh :

OKKY ABDURAHMAN SALEH, S.P. 99511055
NUVIANTORO NUGROHO 99511202

JURUSAN TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2005

LEMBAR PENGESAHAN

NILAI MODULUS GESER TANAH DARI HASIL UJI
LABORATORIUM BERDASARKAN RUMUS HARDIN &
BLACK, MENARD, HARDIN & RICHARD SERTA
HARDIN & DRNEVICH



Disusun Oleh :

OKKY ABDURAHMAN SALEH .P.
NUVIANTORO NUGROHO

99511055
99511202

Telah diperiksa dan disetujui oleh:


Dosen Pembimbing I



DR. Ir. Edy Purwanto, CES, DEA

Tanggal : 17 - NOV - 2005

Dosen Pembimbing II



Ir. Ahmad Marzuk, MT

Tanggal : 18 NOVEMBER '05

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan innayah-Nya sehingga dapat terselesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“Nilai Modulus Geser Tanah Dari Hasil Uji Laboratorium Berdasarkan Rumus Hardin & Black, Menard, Hardin & Richard serta Hardin & Drnevich”**.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta disamping juga sebagai sarana penerapan teori dan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku kuliah.

Pada kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, antara lain :

1. Bapak Prof. Ir. Widodo, MSCE, Ph.D., selaku Dekan FTSP jurusan Teknik Sipil UII.
2. Bapak Ir. H. Munadir, MS, selaku Kepala Jurusan Teknik Sipil UII.
3. Bapak DR. Ir. Edy Purwanto, CES, DEA, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Ir. Akhmad Marzuko, MT, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR NOTASI.....	xiii
INTISARI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Batasan Masalah.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
BAB III LANDASAN TEORI.....	10
3.1 Pendahuluan.....	10
3.2 Sistem Klasifikasi Tanah.....	10
3.2.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan U.S.C.S.....	11
3.3 Penelitian Laboratorium.....	14
3.3.1 Kadar Air Tanah (Water Content).....	14
3.3.2 Berat Volume Tanah.....	14
3.3.3 Berat Jenis Tanah (<i>Specific Gravity</i>).....	15
3.3.4 Konsistensi dan Plastisitas (<i>Consistency and Plasticity</i>).....	16
3.3.5 Uji Kepadatan Tanah.....	19
3.3.6 Uji Konsolidasi.....	21

3.3.7 Uji Triaksial <i>Unconsolidated Undrained (UU)</i>	23
3.4 Rambatan Getaran Tanah.....	26
3.5 Hitungan Modulus Geser Maksimum.....	30
BAB IV METODE PENELITIAN.....	33
4.1 Pekerjaan Persiapan.....	33
4.2 Pekerjaan Lapangan.....	33
4.2.1 Pengambilan Tanah Pasir (Non Kohesif).....	33
4.2.2 Pengambilan Tanah Lempung (Kohesif).....	33
4.3 Pekerjaan Laboratorium.....	34
4.3.1 Benda Uji.....	34
4.3.2 Pemeriksaan Sifat Fisik Tanah Lempung (Kohesif).....	34
1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah (<i>Water Content</i>).....	34
2. Pemeriksaan Berat Volume Tanah.....	35
3. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah (<i>Spesific Gravity</i>).....	35
4. Pemeriksaan Batas Cair Tanah (Atterberg Limits).....	36
5. Pemeriksaan Batas Plastis Tanah.....	37
6. Pemeriksaan Kepadatan Tanah (Standart Proctor Test).....	37
4.3.3 Pemeriksaan Sifat Fisik Tanah Pasir (Non Kohesif).....	38
1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah (<i>Water Content</i>).....	38
2. Pemeriksaan Berat Volume Tanah.....	39
3. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah (<i>Spesific Gravity</i>).....	39
4.3.4 Pemeriksaan Sifat Mekanis Tanah Lempung dan Tanah Pasir.....	40
1. Pelaksanaan Uji Konsolidasi.....	40
2. Pelaksanaan Uji Triaksial <i>Unconsolidated Undrained (UU)</i>	41
3. Hitungan Nilai Modulus Geser Maksimum Tanah (<i>Gmax</i>).....	42

BAB V HASIL PENELITIAN	43
5.1 Klasifikasi Tanah.....	43
5.1.1 Klasifikasi Tanah Mertoyudan / Magelang	43
5.1.2 Klasifikasi Tanah Kampus UII FTSP	47
5.2 Sifat Fisik Tanah.....	50
5.2.1 Hasil Penelitian Sifat Fisik Tanah Mertoyudan.....	50
5.2.2 Hasil Penelitian Sifar Fisik Tanah Kampus UII FTSP	51
5.3 Sifat Mekanik Tanah.....	51
5.3.1 Jenis Tanah.....	51
5.3.2 Kadar Air Tanah.....	51
5.3.3 Berat Volume Tanah.....	52
5.3.4 Tekanan Sel (Pada Uji Triaksial UU).....	53
5.3.5 Hasil Uji Konsolidasi.....	60
5.3.6 Hasil Uji Triaksial UU (Unconsolidated Undrained).....	61
5.3.7 Modulus Geser Tanah (G).....	65
BAB VI PEMBAHASAN.....	69
6.1 Klasifikasi Tanah.....	69
6.2 Sifat-sifat Tanah.....	70
6.2.1 Kadar air.....	70
6.2.2 Berat volume.....	71
6.2.3 Tekanan sel (pada uji Triaksial UU).....	71
6.2.4 Uji Konsolidasi.....	73
6.2.5 Uji Triaksial UU.....	74
6.2.6 Modulus Geser Tanah (G).....	75
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
7.1 Kesimpulan.....	77
7.2 Saran.....	77
PENUTUP.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Gempa Besar di Indonesia

Tabel 3.1 Kasifikasi Tanah Menurut Unified Soil Classification System (USCS).

Tabel 3.2 Nilai Kadar air tanah

Tabel 3.3 Nilai Berat Volume.

Tabel 3.4 Nilai Berat Jenis Tanah (Hary CH).

Tabel 3.5 Nilai Indeks Plastisitas dan Macam Tanah.

Tabel 4.1 Jumlah Benda Uji.

Tabel 5.1. Analasis Granular Sampel 1 (Lampiran no. 5)

Tabel 5.2. Analasis Granular Sampel 2 (Lampiran no. 7)

Tabel 5.3. Analisis Hidrometer Sampel 1 (lampiran no. 5)

Tabel 5.4. Analisis Hidrometer Sampel 2 (lampiran no. 7)

Tabel 5.5 Presentase Fraksi Tanah (lampiran no. 6 dan lampiran no. 8)

Tabel 5.6. Analasis Granular Sampel 1 (Lampiran no. 37)

Tabel 5.7. Analasis Granular Sampel 2 (Lampiran no. 39)

Tabel 5.8. Analisis Hidrometer Sampel 1 (lampiran no. 37)

Tabel 5.9. Analisis Hidrometer Sampel 2 (lampiran no. 39)

Tabel 5.10 Presentase Fraksi Tanah (lampiran no. 38 dan lampiran no. 40)

Tabel 5.11 Data Sifat Fisik Tanah Mertoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a, no. 1 b, no. 2, no. 3,dan no. 4)

Tabel 5.12 Data Sifat Fisik Tanah Kampus UII FTSP (lampiran no. 36 a dan no. 36 b)

Tabel 5.13 Kadar Air Tanah Desa Metoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a)

Tabel 5.14 Berat Volume Tanah Desa Metoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a)

Tabel 5.15 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Tabel 5.16 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Tabel 5.17 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Tabel 5.18 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

Tabel 5.19 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

Tabel 5.20 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

Tabel 5.21 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

Tabel 5.22 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

Tabel 5.23 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

Tabel 5.24 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

Tabel 5.25 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

Tabel 5.26 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

Tabel 5.27 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

Tabel 5.28 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

Tabel 5.29 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

Tabel 5.30 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

Tabel 5.31 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

Tabel 5.32 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

Tabel 5.33 Hasil Uji Konsolidasi Tanah Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Tabel 5.34 Hasil Uji Konsolidasi Tanah Kampus UII FTSP (Lampiran no. 46 dan no. 52)

Tabel 5.35 Nilai *Over Consolidated Ratio* (OCR) Tanah Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Tabel 5.36 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w=w_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Tabel 5.37 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w>w_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

Tabel 5.38 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w<w_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

Tabel 5.39 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma>\gamma_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

Tabel 5.40 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma<\gamma_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

Tabel 5.41 Hasil uji Triaksial UU Tanah Kampus UII FTSP, dengan $w=w_{lap}$ dan $T \text{ sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

Tabel 5.42 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w=w_{lap}$

Tabel 5.43 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w>w_{lap}$

Tabel 5.44 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w<w_{lap}$

Tabel 5.45 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma>\gamma_{lap}$

Tabel 5.46 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma<\gamma_{lap}$

Tabel 5.47 Tabel Gmax Tanah Kampus UII FTSP, dengan $w = w_{lap}$

Tabel 6.1 Presentase fraksi tanah Mertoyudan / Magelang (Lampiran no. 6 dan no. 8)

Tabel 6.2 Presentase fraksi tanah Kampus UII FTSP (Lampiran no. 38 dan no. 40)

Tabel 6.3 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan (Lampiran no. 21, no. 24, no. 27)

Tabel 6.4 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan (Lampiran no. 21, no. 30, no. 33)

Tabel 6.5 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan sebagai pembuktian (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Tabel 6.6 Hasil Uji Konsolidasi Tanah dari Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Tabel 6.7 Nilai *Over Consolidated Ratio* (OCR) Tanah dari Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Tabel 6.8 Hasil Pengujian beberapa tes laboratorium tanah Mertoyudan sebagai pembuktian (Lampiran no. 21, no. 24, no. 27)

Tabel 6.9 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w = w_{lap}$

Tabel 6.10 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma < \gamma_{lap}$

Tabel 6.11 Tabel Gmax Tanah Lempung Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w < w_{lap}$

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1** Hubungan antara G/Gmax lawan regangan geser
- Gambar 3.1** Grafik antara volume tanah dengan kadar air
- Gambar 3.2** Kurva Pemadatan Standar tanah (ASTM D 698-70)
- Gambar 3.3** Kurva e versus log p (Josep E. Bowles, "Mekanika Tanah")
- Gambar 3.4** Metode Cassagrande untuk mendapatkan tek. Prokonsolidasi
- Gambar 3.5** Selubung keruntuhan Mohr-Coulomb (Josep E. Bowles, Mektan)
- Gambar 4.1** Kurva hubungan kadar air dengan jumlah pukulan
- Gambar 4.2** Bentuk tanah ukuran 3 mm
- Gambar 4.3** Grafik hubungan γ_k dengan kadar air (w)
- Gambar 5.1** Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 1 (lampiran no. 6)
- Gambar 5.2** Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 2 (lampiran no. 8)
- Gambar 5.3** Klasifikasi Tanah Mertoyudan Menurut USCS
- Gambar 5.4** Diagram Cassagrande Tanah Mertoyudan
- Gambar 5.5** Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 1 (lampiran no. 38)
- Gambar 5.6** Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 2 (lampiran no. 40)
- Gambar 5.7** Klasifikasi Tanah Kampus UII Menurut USCS
- Gambar 6.1** Grafik Hubungan Tegangan dengan Regangan (Lampiran no. 21)
- Gambar 6.2** Grafik Hubungan Beban (P) dengan angka pori (e) (lamp. no. 20)
- Gambar 6.3** Hasil pengujian triksial UU tanah Mertoyudan/Magelang (Lampiran no 21)

DAFTAR NOTASI

D_{30}	: Di	
	dis	
D_{10}	: D	ϕ : Sudut Gesek Dalam ($^{\circ}$).
	dis	e : Void Ratio.
PI	: PI	G : Modulus Geser (kPa).
LL	: Li	E : Modulus Elastisitas (kg / cm^2).
PL	: Pl	D : Dumping Ratio (Rasio Redaman).
SL	: Sl	τ : Kuat Geser Tanah (kg / cm^2).
OCR	: O	σ_n : Tegangan Normal pada bidang runtuh (kg / cm^2).
Pc	: Te	c : Kohesi Tanah (kg / cm^2).
Po	: Te	DR : Relatif Density (Kerapatan Relatif).
Ht	: Ti	w : Water Content (Kadar Air) (%).
A	: Lu	W_w : Weight Of Water (Berat Air) (gr).
e_o	: At	W_s : Weight Of Soil (Berat Butiran Tanah) (gr).
Ho	: Ti	W : Berat Total Tanah (gr).
Δe	: Pe	V : Volume Total Tanah (cm^3).
ΔL	: Pe	V_o : Volume Sampel Tanah Mula-mula (cm^3).
ΔL_c	: Pe	ΔV_c : Perubahan Volume akibat Konsolidasi (cm^3).
Sr	: De	γ_b : Berat Volume Tanah Basah (kg / cm^3).
ε	: Re	γ_d : Berat Volume Tanah Kering (kg / cm^3).
Lo	: Pa	γ_s : Berat Volume Butiran Tanah Padat (kg / cm^3).
$\Delta \sigma_d$: Te	γ_w : Berat Volume Air (kg / cm^3).
P	: Be	G_s : Spesific Gravity (Berat Jenis Tanah).
σ_0	: Eff	C_u : Koefisien Keseragaman.
K	: Ko	C_c : Koefisien Gradasi.
Ko	: Ko	D_{60} : Diameter yang disesuaikan dengan 60 % lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butir.
μ	: Poi	

INTISARI

Pada saat terjadi gempa, tanah akan bergetar sebagai efek dari menjalarnya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa (focus). Energi tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah, maka dari itu faktor tanah sebagai penghantar energi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting. Dilihat dari kondisi seismologi, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai resiko gempa yang cukup tinggi karena posisinya yang berada pada tapal batas empat sistem tektonik aktif, yakni tapal batas lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik (Widodo, (1991). "Teknik Gempa 1")

Terutama dalam penelitian ini bagaimana perilaku tanah terhadap beban dinamis dan beban statis, dengan kadar air dan berat volume yang berbeda-beda. Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penelitian di laboratorium dengan suatu judul : "Nilai Modulus Geser Tanah Dari Hasil Uji Laboratorium Dari Rumus Hardin & Black, Menard, Hardin & Richard serta Hardin & Drnevich".

Dari hasil penelitian berdasarkan variasi yang dibuat diperoleh data untuk tanah desa Mertoyudan pada kondisi kadar air (w) lapangan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 6,369 kPa (Hardin & Black), 16,065 kPa (Hardin & Richart), 16,724 kPa (Hardin & Drnevich), dan 11,168 kPa (Menard). Pada kondisi tanah dengan $w > 5\%$ dari w lapangan, tanah desa Mertoyudan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 6,481 kPa (Hardin & Black), 16,050 kPa (Hardin & Richart), 17,020 kPa (Hardin & Drnevich), dan 4,310 kPa (Menard). Pada kondisi tanah dengan $w < 5\%$ dari w lapangan, tanah desa Mertoyudan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 5,986 kPa (Hardin & Black), 15,101 kPa (Hardin & Richart), 15,720 kPa (Hardin & Drnevich), dan 31,458 kPa (Menard). Pada kondisi tanah dengan $\gamma > 5\%$ dari γ lapangan, tanah desa Mertoyudan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 6,430 kPa (Hardin & Black), 16,220 kPa (Hardin & Richart), 16,885 kPa (Hardin & Drnevich), dan 14,915 kPa (Menard). Pada kondisi tanah dengan $\gamma < 5\%$ dari γ lapangan, tanah desa Mertoyudan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 6,246 kPa (Hardin & Black), 15,755 kPa (Hardin & Richart), 16,402 kPa (Hardin & Drnevich), dan 12,613 kPa (Menard). Sedangkan untuk tanah pasir UII mempunyai nilai modulus geser maksimum sebesar 13,343 kPa (Hardin & Richart) dan 90,010 kPa (Menard).

- D_{30} : Diameter yang disesuaikan dengan 30 % lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butir.
- D_{10} : Diameter yang disesuaikan dengan 10 % lolos ayakan yang ditentukan dari kurva distribusi ukuran butir.
- PI : Plasticity Index (Indeks Plastisitas) (%).
- LL : Liquid Limits (Batas Cair) (%).
- PL : Plasticity Limits (Batas Plastis) (%).
- SL : Shrinkage Limits (Batas Susut) (%).
- OCR : Over Consolidated Ratio.
- Pc : Tekanan Prakonsolidasi (kg/cm^2).
- Po : Tekanan Efektif Lapangan (kg/cm^2).
- Ht : Tinggi Effektif (cm).
- A : Luas Tampang Benda Uji (cm^2).
- e_o : Angka Pori Mula-mula.
- Ho : Tinggi Sampel Tanah Mula-mula (cm).
- Δe : Perubahan Angka Pori.
- ΔL : Perubahan Panjang Sampel Tanah (cm).
- ΔL_c : Perubahan Panjang Sampel Tanah akibat Konsolidasi (cm).
- Sr : Derajad Kejenuhan.
- ϵ : Regangan Tanah (%).
- Lo : Panjang Sampel Tanah Mula-mula.
- $\Delta \sigma_d$: Tegangan Deviator (kg/cm^2).
- P : Beban yang Bekerja (kg).
- σ_0 : Effektive Confining Pressure (Tekanan Pengekangan Tanah).
- K : Koefisien tanah yang nilainya tergantung pada Indeks Plastisitas Tanah.
- Ko : Koefisien Tekanan Tanah saat Diam.
- μ : Poisson Ratio.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung suatu struktur bangunan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan teknik sipil, penguasaan masalah mekanika tanah merupakan suatu hal yang sangat penting, baik analisis perilaku tanah terhadap sifat fisik maupun terhadap sifat mekaniknya.

Begitu pentingnya peranan tanah dalam mendukung suatu struktur bangunan maka diperlukan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah merupakan langkah awal untuk merencanakan suatu pondasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui perilaku tanah jika terdapat beban statis atau beban dinamis yang bekerja pada tanah tersebut. Penyelidikan tanah dapat dilakukan dilaboratorium maupun pengujian langsung dilapangan (*in-situ test*). Data yang diperoleh sebagai parameter tanah, digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis sifat-sifat tanah seperti kekuatan geser dan *settlement* tanah, daya dukung, dan lain-lain.

Tanah juga dapat bergerak. Pergerakan ini disebabkan oleh gempa bumi. Gempa bumi itu sendiri merupakan getaran permukaan tanah akibat pecahnya/ patahnya/ rusaknya struktur tanah/ batuan secara tiba-tiba. (Widodo, 1991, Pengantar Teknik Gempa).

Dilihat dari kondisi seismologi, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah yang mempunyai resiko gempa yang cukup tinggi karena posisinya yang berada pada tapal batas empat sistem tektonik aktif, yakni tapal batas lempeng Eurasia, lempeng Australia, lempeng Filipina, dan lempeng Pasifik. Disamping itu wilayah Indonesia terletak pada pertemuan dua sistem pegunungan, yaitu sistem pegunungan Mediterania yang terbentang di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta sistem pegunungan Pasifik yang terbentang di Pulau Halmahera dan Sulawesi. Dari pencatatan yang ada selama satu abad ini rata-rata sepuluh gempa terjadi setiap tahunnya di Indonesia (Lab. Geoteknik ITB). Gempa besar tersebut (dengan skala 7 atau lebih) sering terjadi pada daerah-daerah di atas, diantaranya :

Tabel 1.1 Daftar Gempa Besar di Indonesia

Nama Tempat	Tanggal Terjadi	Kekuatan (Skala Richter)	Korban dan Kerusakan
Bengkulu	4 Juni 2000	7,3 SR	<ul style="list-style-type: none">■ 94 korban jiwa dan ratusan luka-luka.■ Memporak-porandakan bangunan dan fasilitas umum.■ Kerugian materi mencapai ± 400 miliar rupiah.
Aceh	27 Des 2004	8,1 SR	<ul style="list-style-type: none">■ 4725 orang di Indonesia tewas.■ 150 orang di Srilangka tewas.■ 40 orang di India tewas.■ Thailand, 10 orang tewas dan 100 orang luka-luka.
Palu dan Kab. Danggala	10 Juli 2005	5,7 SR	<ul style="list-style-type: none">■ 3 korban luka-luka.■ 50 rumah penduduk mengalami kerusakan berat.
Kupang	18 Juli 2005	5,6 SR	<ul style="list-style-type: none">■ Sejumlah gedung SD dan beberapa kantor kecamatan rubuh dan retak.

(sumber : Badan Meteorologi & Geofisika (BMG) Indonesia)

Untuk tujuan antisipasi kejadian dan akibat gempa yang akan terjadi maka studi/kajian dan penelitian-penelitian yang bersangkutan dengan gempa besar sangat gencar dilakukan dibeberapa negara. Penelitian-penelitian tersebut banyak dilakukan pada negara-negara yang memang secara geografis rawan terhadap bahaya gempa, misalnya Jepang, USA, China, New Zealand, Mexico, Chile, Turki, Yunani, Rusia, Yugoslavia, Canada, dan negara-negara yang lain.

Pada saat terjadi gempa, tanah akan begetar sebagai efek dari menjalarinya gelombang energi yang memancar dari pusat gempa (*focus*). Energi yang memancar dari *focus* adalah akibat peristiwa mekanik (tumbukan, gesekan, tarikan) ataupun akibat dari peristiwa khemis (ledakan akibat reaksi kimia). Energi yang terjadi akibat peristiwa-

peristiwa tersebut menyebar kesegala arah pada media tanah, maka dari itu faktor tanah sebagai penghantar energi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting. (Widodo, 1991, Pengantar Teknik Gempa)

Perbedaan keadaan geologi dan kondisi tanah akan menyebabkan respon tanah akibat gempa menjadi berlainan. Dengan keadaan seperti itu, maka respon bangunan akibat gempa di beberapa tempat juga akan berbeda antara satu dengan yang lain. (Widodo, 1991, Pengantar Teknik Gempa)

Untuk mengetahui sifat teknis tanah dan respon tanah akibat beban statis dan dinamis lebih lanjut perlu dilakukan penelitian terhadap perilaku tanah. Terutama dalam penelitian ini bagaimana perilaku tanah terhadap beban dinamis dan beban statis, dengan kadar air dan berat volume yang berbeda, dan pengaruhnya terhadap parameter-parameter yang dihasilkan.

Sehubungan dengan itu perlu dilakukan penelitian di laboratorium dengan suatu judul : “Nilai Modulus Geser Tanah Dari Hasil Uji Laboratorium Berdasarkan Rumus Hardin & Black, Menard, Hardin & Richard serta Hardin & Drnevich”.

I.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah :

1. Mencari besaran nilai Modulus Geser tanah (G) dalam kondisi kadar air dan berat volume tanah yang berbeda.
2. Bagaimana pengaruh parameter tanah terhadap nilai Modulus Geser tanah.

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai Modulus Geser tanah (G) melalui pengujian Konsolidasi dan pengujian Triaksial *Unconsolidated Undrained* (UU) dengan menggunakan rumus Hardin dan Black (1968), Menard (1965), Hardin dan Richard (1963), serta Hardin dan Drnevich (1972).

I.4 Batasan Masalah

Penelitian ini menitik beratkan pada 2 sampel tanah dari tempat yang berbeda, dengan dibatasi sebagai berikut :

1. Tanah dari Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan.
2. Tanah dari Desa Mertoyudan Magelang.
3. Digunakan tanah terganggu dan tidak terganggu.
4. Sampel tanah diambil pada kedalaman 2 meter.
5. Digunakan uji Triaksial *Unconsolidated Undrained (UU)*, dan uji Konsolidasi.
6. Variasi kadar air (w), yaitu :
 1. Kadar air = kadar air lapangan.
 2. Kadar air $5\% >$ kadar air lapangan.
 3. Kadar air $5\% <$ kadar air lapangan.
7. Variasi berat volume (γ), yaitu :
 1. Berat volume = berat volume lapangan.
 2. Berat volume $5\% >$ berat volume lapangan.
 3. Berat volume $5\% <$ berat volume lapangan.
8. Variasi tekanan sel (pada uji Triaksial UU), yaitu :
 1. Untuk tanah dari Desa Mertoyudan Magelang, yaitu :
 - Tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$.
 - Tekanan sel 1 kg/cm^2 .
 - Tekanan sel 2 kg/cm^2 .
 2. Untuk tanah dari Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan hanya menggunakan tekanan sel 2 kg/cm^2 .

I.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang perilaku sifat fisik tanah dan mekanik tanah sebagai dasar perencanaan dan perancangan bangunan.
2. Pengembangan Ilmu Mekanika Tanah pada bidang Teknik Sipil.


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Nilai Modulus Geser Tanah pada dasarnya merupakan rasio antara tegangan geser (τ) dan regangan geser tanah (ε).

Selama ini telah banyak peneliti yang telah meneliti tentang Modulus Geser, diantaranya adalah :

Vuceuc dan Dobry (1991), meneliti tentang efek Indeks Plastisitas (PI) terhadap perilaku dinamik atau perilaku statik tanah lempung. Besarnya nilai modulus geser untuk setiap regangan geser kemudian dinormalisasikan terhadap modulus geser maksimum atau dinyatakan dalam notasi G/G_{max} . Plot hubungan antara rasio redaman lawan regangan geser untuk setiap nilai indeks plastisitas (PI) disampaikan secara sistematis pada gambar grafik 2.1.a dan gambar 2.1.b dibawah ini.



Gambar 2.1 Hubungan antara G/G_{max} lawan regangan geser

(Sumber : Joseph E. Bowles (Analisis dan Desain Pondasi Jilid 1))

Notasi OCR yang ada pada gambar tersebut adalah singkatan dari *Over Consolidated Ratio*. Suatu hal yang sangat penting untuk diperlihatkan pada gambar 2.1.a tersebut adalah bahwa tanah yang mempunyai Indeks Plastisitas Tinggi (tanah lempung jenuh air) mempunyai nilai normalisasi modulus geser yang masih relatif tinggi pada

suatu regangan geser tertentu dibanding dengan tanah dengan Indeks Plastisitas yang relatif rendah. Dengan demikian tanah lempung dengan PI yang sangat tinggi cenderung masih berperilaku elastik (G/G_{max} masih cukup besar) pada regangan geser yang relatif besar. Sebaliknya tanah dengan Indeks Plastisitas rendah seperti pasir maka kekuatannya akan cepat sekali menurun (G/G_{max} menurun drastis) pada regangan geser yang semakin besar.

Kemudian pada gambar 2.1.b dapat dilihat pengaruh Indeks Plastisitas (PI) terhadap rasio redaman pada suatu regangan geser tertentu, dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa rasio redaman akan meningkat pada regangan geser yang semakin besar. Pada gambar grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa untuk nilai regangan geser tertentu, rasio redaman besar pada tanah dengan Indeks Plastisitas (PI) yang semakin kecil.

Anderson besama kawan-kawan (1978) mengadakan penelitian untuk memperoleh nilai modulus geser tanah. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa modulus geser dapat ditentukan dengan mendapatkan pengukuran-pengukuran lapangan dari kecepatan gelombang geser. Adapun metode penelitiannya adalah sebagai berikut :

Didalam tanah homogen elastik yang ditekan pada sebuah titik dekat permukaan, maka tiga gelombang melintas kearah luar dengan laju yang berbeda-beda. Dua dari gelombang tersebut adalah gelombang primer (gelombang – P) atau gelombang kompresi, dan gelombang sekunder (gelombang – S) atau gelombang geser (*Shear Wave*), sedangkan gelombang ketiga adalah gelombang permukaan (*Reyleigh*) didekat dan pada permukaan tanah. Kecepatan gelombang *Reyleigh* kira-kira 10% kurang dari kecepatan gelombang geser (Griffiths dan King (1965)), dan seringkali digunakan sebagai pengganti gelombang geser, untuk pengukuran-pengukuran permukaan karena bentuk gelombang kompleks yang diperhatikan pada unit pengambil (*pick up unit*). Gelombang kompresi dan gelombang geser dihubungkan pada konstanta-konstanta elastik dari tanah sebagai berikut :

Keterangan:

- v_c : Kecepatan gelombang primer (km/jam)
 E : Modulus Tegangan-Regangan (kg/cm^2)
 ρ : *mass density*
 μ : *Poition Ratio*

Keterangan :

- v_s : Kecepatan gelombang sekunder (km/jam)
 G : Modulus Geser tanah (kg/cm^2)
 ρ : *mass density*

Dari hubungan antara modulus geser (G) dan modulus tegangan-regangan (E) didapat

Dan juga diperoleh

Kemudian nilai modulus geser (G) dapat ditentukan dengan mendapatkan pengukuran-pengukuran lapangan dari kecepatan gelombang geser. Dengan menggunakan persamaan 2.3 untuk mendapatkan

Kecepatan gelombang geser didapat dilapangan dengan menggunakan teknik lobang silang (*cross-hole technique*) yang diterangkan dengan cukup terperinci oleh Woods

(1978 dengan referensi). Pada dasarnya metode tersebut terdiri dari pemboran dua lubang bor sampai suatu kedalaman tertentu misalnya, B sampai $1,5B$ dibawah dasar pondasi yang diusulkan. Sebuah alat pengambil (*transduser kecepatan*) ditempatkan dibawah salah satu lubang dan sebuah batang disisipkan kedasar lubang yang lain. Sebuah rangkaian listrik dibuat diantara batang dan palu (keduanya logam) sehingga sebuah osiloskop “penyimpan” dipicu (*triggered*) untuk memulai pencatatan bila palu memukul batang, yang menyebabkan sebuah gelombang kejut (*shock wave*) seperti halnya ketika menutup rangkaian picu (*triggering circuit*). Runut (*trace*) osiloskop menunjukkan datangnya gelombang kompresi dan gelombang kejut tersebut. Dengan memperbolehkan waktu bagi gelombang kejut melintasi batang logam kebawah akan mambiarkan waktu bagi gelombang geser melintas ke unit pengambil. Dengan mengukur jarak diantara kedua lobang sebagai (d), kecepatan gelombang geser dihitung sebagai :

Keterangan :

- d : Jarak antara dua lubang
t : Waktu yang ditempuh gelombang, untuk melintasi 2 batang logam

Pengujian tersebut dapat dilakukan beberapa kali dan pada beberapa penambahan kedalaman, serta dengan menggunakan sebuah *osiloskop* penyimpan, maka gambar bentuk dari gelombang dapat dibuat, sehingga saat tibanya gelombang geser dapat dihasilkan dengan baik.

Sebelum ini telah ada peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang besarnya nilai modulus geser tanah dari desa Mertuyodan, sehingga pada penelitian ini diambil tanah dari titik sample yang lain, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik lempung dari desa tersebut. Hasil penelitian ini dapat digunakan masyarakat Mertoyudan khususnya dan sebagai pustaka bagi peneliti lainnya tentang Modulus Geser. Berikut ini peneliti yang membahas masalah Modulus Geser tanah dari desa Mertoyudan / Magelang :

Edi Nugroho dan Siti Khomariyah (2005) dalam laporan pengujinya dengan judul “**Studi Eksperimental di Laboratorium Tentang Nilai Modulus Geser Berdasarkan Rumus Hardin dan Black serta Menard**” menjelaskan bahwa:

Penambahan kadar air sebesar 5% dari kadar air lapangan akan mengakibatkan bertambahnya nilai Modulus Geser Max dari 19,457 MPa menjadi 19,87 MPa (menurut rumus Hardin dan Black), dan pengurangan kadar air 5% dari kadar air lapangan akan mengakibatkan menurunnya nilai Modulus Geser Max dari 19,457 Mpa menjadi 19,236 MPa (menurut rumus Hardin dan Black), sedangkan penambahan berat volume 5% dari berat volume lapangan akan mengakibatkan menurunnya nilai Modulus geser Max dari 19,457 MPa menjadi 15,056 MPa (menurut rumus Hardin dan Black), dan pengurangan berat volume 5% dari berat volume lapangan akan mengakibatkan tetap menurunnya nilai Modulus Geser Max dari 19,457 MPa menjadi 18,433 MPa (menurut rumus Hardin dan Black). Dengan memakai rumus Menard diperoleh bahwa penurunan kadar air 5% dari kadar air lapangan akan mengakibatkan bertambahnya nilai Modulus Geser Max dari 10,17 MPa menjadi 16,13 MPa, dan pengurangan kadar air 5% dari kadar air lapangan akan mengakibatkan tetap bertambahnya nilai Modulus Geser Max dari 10,17 MPa menjadi 16,72 MPa, sedangkan untuk penambahan berat volume 5% dari berat volume lapangan akan mengakibatkan bertambahnya nilai Modulus Geser Max dari 10,17 MPa menjadi 27,03 MPa, dan pengurangan berat volume 5% dari berat volume lapangan akan mengakibatkan tetap bertambahnya nilai Modulus Geser Max dari 10,17 MPa menjadi 11,83 MPa.

Pada tanah pasir diperoleh data bahwa nilai Modulus Geser Max pada kondisi kadar air dan berat volume lapangan adalah sebagai berikut

1. Rumus Hardin dan Black : 16,736 MPa.
2. Rumus Menard : 62,14 MPa.

BAB III

LANDASAN TEORI

3.1 Pendahuluan

Penyelidikan tanah merupakan pekerjaan pendahuluan yang sangat penting untuk perencanaan sebuah proyek teknik sipil, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk merencanakan desain yang aman dan ekonomis serta tidak terjadi kesulitan pada saat pelaksanaan konstruksi.

Tujuan penyelidikan tanah adalah :

1. menganalisa kuat/daya dukung tanah,
2. menentukan tipe pondasi,
3. menentukan elevasi muka tanah,
4. menganalisa penurunan pondasi,
5. menganalisa struktur bawah dari bangunan teknik sipil.

Contohnya dalam penelitian ini, penelitian tanah ini dilakukan untuk mendapatkan data tanah, yang nantinya data-data tanah tersebut kita masukkan ke dalam sebuah formula untuk mendapatkan nilai Modulus Geser tanah (G) tersebut. Yang pada akhirnya secara langsung maupun tidak langsung kita bisa mengetahui perilaku tanah tersebut apabila terjadi beban dinamik atau beban statik yang bekerja pada tanah tersebut.

Tahapan pekerjaan penyelidikan tanah adalah :

1. pengeboran atau penggalian lobang cobaan (*trial-pit*),
2. pengambilan contoh tanah (*sampling*),
3. pengujian contoh tanahnya yang dapat dilakukan dilaboratorium atau dilapangan.

(Hary Christady Hardiyatmo)

3.2 Sistem Klasifikasi Tanah

Di alam, jenis dan sifat tanah sangat bervariasi, ditentukan oleh :

1. Perbandingan banyaknya fraksi-fraksi (kerikil, pasir, lanau, dan lempung) serta gradasinya.
2. Sifat plastisitas butir halus.

Klasifikasi bertujuan membagi tanah dalam beberapa golongan tanah dengan kondisi dan sifat yang mirip diberi simbol nama yang sama.

Ada 2 cara klasifikasi yang umum digunakan :

1. Cara UNIFIED (umum).
2. Cara AASHTO.

Pada penelitian ini digunakan cara klasifikasi UNIFIED classification.

3.2.1 Klasifikasi Tanah Berdasarkan Unified Soil Classification System (USCS)

Sistem ini diperkenalkan oleh Cassagrande (1942) yang kemudian direvisi oleh kelompok teknisi dari United States Bureau of Reclamation (USBR) tahun 1952. Pada sistem ini setiap tanah diberi simbol dua huruf. Dari simbol dapat diketahui jenisnya dan sifatnya.

Sifat Indeks (sifat pengenal) yang digunakan untuk mengklasifikasikan adalah :

1. Perbandingan banyaknya butir kasar dan butir halus, banaknya fraksi kerikil dan pasir.
2. Gradasi tanah (Cu dan Co).
3. Batas konsistensi tanah butir halus (WL dan IP).
4. Sifat organik tanah.

Cara pengklasifikasian dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

1. Tahap 1

Tanah dibagi atas 3 kelompok besar, yaitu:

1. Tanah ORGANIK, jika tampak organik misal : humus, gambut langsung diberi simbol Pt (Plat).

2. Tanah BUTIR HALUS

Jika butir halusnya lebih banyak daripada butir kasarnya (dari diagram gradasi atau dilihat dilapangan).

3. Tanah BUTIR KASAR

Jika butir kasarnya lebih banyak daripada butir halusnya.

2. Tahap 2

Tanah butir halus dibagi 2 kelompok :

1. Bersifat plastik rendah, jika $WL < 50\%$.

2. Bersifat plastik tinggi, jika $WL > 50\%$.

Tanah butir kasar dibagi 2 kelompok :

1. Kelompok kerikil, jika dari butir kasarnya fraksi kerikilnya $>$ fraksi pasirnya, maka diberi simbol G.

2. Kelompok pasir, jika fraksi pasirnya $>$ fraksi kerikilnya, maka diberi simbol S.

3. Tahap 3

1. Simbol tanah butir halus ditetapkan dengan menggunakan diagram plastisitas casagrande, didapat : CH, MH, OH, CL, ML, OL. Diperoleh :

▪ dengan data WL dan IP diplotkan pada diagram,

▪ atau dilihat secara analitis :

▪ WL -nya $< 50\%$ atau $> 50\%$,

▪ dihitung IP batas = 0,73 (WL-20)

dilihat jika $IP > IP$ batas, maka diatas garis A

jika $IP < IP$ batas, maka dibawah garis A.

2. Untuk tanah butir kasar, ada tiga kemungkinan :

a. bersih, jika kadar fraksi halus $< 5\%$,

dilihat nilai Cu dan Cc dari diagram gradasi butirnya

▪ disebut Well graded (simbol W), jika dipenuhi :

▪ untuk kerikil : $Cu > 4$

$$1 < Cc < 3$$

▪ untuk pasir : $Cu > 6$

$$1 < Cc < 3$$

▪ disebut Poorly graded (simbol P), jika tidak dipenuhi satu atau kedua kriteria Well graded

b. dianggap campuran, jika fraksi halus $> 12\%$,

▪ tidak perlu dicari Cu dan Cc,

▪ fraksi halus dipisahkan dan dicari batas-batas konsistensinya (WL dan IP),

▪ dari WL dan IP dilihat pada diagram casagrande atau dihitung,

▪ jika diatas garis A, berarti fraksi halusnya lempung, diperoleh :

▪ kerikil = GC

▪ pasir = SC

- jika dibawah garis A, maka fraksi halusnya lanau, diperoleh
 - kerikil = GM
 - pasir = SM
- c. peralihan, jika 5 - 12% (diberi simbol ganda). tanah diberi simbol ganda
 - dilihat Cu dan Cc untuk menetapkan apakah Well graded (W) atau Poorly graded (P)
 - diperiksa WL dan IP untuk menetapkan apakah fraksi keluarga Clay (lempung) atau Lanau (M)

maka beberapa kemungkinan simbol :


GW – GC SW – SC

GW – GM SW – SM

GP – GC SP – SC

GP – GM SP – SM

Tanah berbutir halus juga dapat diberi simbol CL – ML, jika pada diagram Casagrande, terletak diatas garis A dan nilai IP antara 4 – 7.



Tabel 3.1 Kasifikasi Tanah Menurut Unified Soil Classification System (USCS)

3.3 Penelitian Laboratorium

Pada Penelitian ini tanah ditinjau terhadap dua sampel tanah. Pertama tanah yang diambil dari Desa Mertoyudan/ Magelang. Yang kedua adalah tanah yang diambil dari Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/ Perencanaan, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian yang dilaksanakan dilaboratorium meliputi hal-hal sebagai berikut :

3.3.1 Kadar Air Tanah (*Water Content*) : ASTM D 2216-71

Kadar air mempengaruhi jenis tanah:

1. Kadar air tinggi maka jenis tanah lunak.
 2. Kadar air rendah maka jenis tanah padat.

Nilai-nilai kadar air dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Nilai Kadar air tanah

No	Macam Tanah	w (%)
1	Pasir seragam, tidak padat	32
2	Pasir seragam, padat	19
3	Pasir berbutir campuran, tidak padat	25
4	Pasir berbutir campuran, padat	16
5	Lempung lunak, sedikit organik	70
6	Lempung lunak, sangat organik	110

(Hary Christiady, Mekanika Tanah I ; tabel 1.3, hal. 6)

3.3.2 Berat Volume Tanah

Berat Volume tanah adalah perbandingan antara berat dengan volume tanah seluruhnya. Penelitian ini hanya menggunakan berat volume tanah basah saja.

Berat volume tanah basah (γ_b) adalah perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara (w) gram dengan volume tanah (v) cm³.

Nilai-nilai kadar air dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Nilai Berat Volume

No	Macam Tanah	γ_b (gr/cm ³)	γ_d (gr/cm ³)
1	Pasir seragam, tidak padat	1,89	1.43
2	Pasir seragam, padat	2.09	1.75
3	Pasir berbutir campuran, tidak padat	1.99	1.59
4	Pasir berbutir campuran, padat	2.16	1.86
5	Lempung lunak, sedikit organik	1.58	-
6	Lempung lunak, sangat organik	1.43	-

(Hary Christiady, Mekanika Tanah I ; tabel 1.3, hal. 6)

3.3.3 Berat Jenis Tanah (*Specific Gravity*) : ASTM D 854-72

Berat jenis tidak berdimensi, berat jenis dari berbagai jenis tanah berkisar antara 2,65 – 2,75. Nilai berat jenis tanah sebesar 2,67 biasanya digunakan untuk tanah-tanah berkohesi, sedangkan untuk tanah tak kohesif tak organik berkisar antara 2,68 – 2,72 (Hary Christiady Hardiyatmo, 1992). Nilai-nilai berat jenis dari berbagai jenis tanah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4 Nilai Berat Jenis Tanah (Hary CH)

Macam Tanah	Berat Jenis Tanah (Gs)
Kerikil	2,65 – 2,68
Pasir	2,65 – 2,68
Lanau tak organik	2,62 – 2,68
Lempung organik	2,58 – 2,65
Lempung tak organik	2,68 – 2,75
Humus	1,37
Gambut	1,25 – 1,80

3.3.4 Konsistensi dan Plastisitas (*Consistency and Plasticity*) :

ASTM D 423-66 dan ASTM D 424-74

Semakin banyak airnya maka yang berubah adalah :

- Kekerasan.
- Konsistensi.
- Volume
- Plastisitas.

Lempung dapat mengikat air, maka tergantung pada kandungan airnya, konsistensinya dapat berubah-ubah ;

1. Pada kadar air yang tinggi, konsistensinya “cair”, dapat mengalir pada bidang miring.
2. Bila kadar air berkurang, menjadi “plastis”, dapat diubah bentuknya tanpa retak-retak.
3. Air berkurang lagi, konsistensinya “semi solid”, dapat dirubah bentuknya tetapi retak-retak.
4. Bila air dikurangi lagi, konsistensinya “solid” bersifat keras-keras getas.

Atterberg (1991) memberikan cara mengambarkan batas-batas konsistensi dari tanah berbutir halus dengan mempertimbangkan kandungan kadar airnya. Kadar air pada kondisi transisi antara masing-masing konsistensi disebut sebagai batas-batas Atterberg. Ada 3 batas konsistensi, yaitu :

1. Liquit Limit = LL = WL

kadar air transisi dari konsistensi cair dan padat, didefinisikan sebagai kadar air pada jumlah ketukan 25 kali pada pengujian Cassagrande.

2. Plastic Limit = PL = WP

kadar air transisi antara plastis dan semi solid, didefinisikan sebagai kadar air dimana tanah dengan diameter silinder 3,2 mm mulai retak-retak ketika digulung.

3. Shrinkage Limit = SL = WS

kadar air transisi antara semi solid dan solid, yaitu prosentase kadar air dimana pengurangan kadar air selanjutnya tidak mengakibatkan perubahan volume tanah. Dan batas susut dinyatakan dalam persamaan dibawah ini :

Keterangan :

SL : Batas Susut (*Shringkage Limit*)

m_1 : Berat tanah basah dalam cawan percobaan (gr)

m_2 : Berat tanah kering oven (gr)

v_1 : Volume tanah basah dalam cawan (cm^3)

v_2 : Volume tanah kering oven (cm^3)

γ_w : Berat volume air .


Panjang daerah interval kadar air tanah pada kondisi plastis disebut Indeks Plastis (IP).

Setiap tanah mempunyai = WL, WP, WS, IP yang tidak sama, satu dengan yang lainnya. Atau dikatakan plastisitas masing-masing tanah tidak sama.

- Plastisitas rendah (low, L) : LL < 35%.
 - Plastisitas sedang (intermediate, I) : LL 35% - 50%
 - Plastisitas tinggi (high, H) : LL > 50%

Akibat perubahan kadar air, selain konsistensinya berubah, juga volume tanah berubah mengembang, bila kadar airnya naik, dan menyusut bila kadar airnya berkurang. Dengan kata lain, lempung bersifat kembang susut akibat basah dan kering.

Skema hubungan antara kadar air, volume tanah, konsistensi dan batas-batas konsistensinya sebagai berikut :



Gambar 3.1 Grafik antara volume tanah dengan kadar air

Index Plastisitas (IP) merupakan interval kadar air dimana tanah masih bersifat plastis. Karena itu plastisitas menunjukkan sifat keplastisan tanah. Jika tanah mempunya IP tinggi maka tanah banyak mengandung butiran lempung, tetapi jika tanah mempunya IP rendah berarti tanah sedikit mengandung butiran lempung, seperti lanau, dan dengan sedikit pengurangan kadar air, maka tanah akan menjadi kering. Mengenai batasan indeks plastisitas, sifat, macam tanah, dan kohesi diberikan oleh Atterberg dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.5 Nilai Indeks Plastisitas dan Macam Tanah

IP	Sifat	Macam Tanah	Kohesif
0	Non Plastis	Pasir	Non Kohesif
< 7	Plastisitas rendah	Lanau	Kohesif sebagian
7 – 17	Plastisitas sedang	Lempung Berlanau	Kohesif
> 17	Plastisitas tinggi	Lempung	Kohesif

(Sumber : Hary Christady, Mekanika Tanah I dan II, 1992)

3.3.5 Uji Kepadatan Tanah : ASTM D 698-70

Pemadatan merupakan usaha untuk mempertinggi kerapatan tanah dengan pemakaian energi mekanis untuk menghasilkan pemampatan pertikel. Tujuan pemadatan untuk memperbaiki sifat-sifat teknis massa tanah.

Beberapa keuntungan yang didapatkan dengan adanya pemadatan adalah :

1. Pengurangan penurunan tanah (subsidence) akibat gerakan-gerakan vertikal di dalam massa tanah sendiri, akibat berkurangnya angka pori.
 2. Bertambahnya kekuatan tanah.
 3. Pengurangan penyusutan-berkurangnya volume akibat berkurangnya kadar air dari nilai patokan pada saat pengeringan.

Kerugian utama adalah tingkat pengembangan (penambahan kadar air dari nilai patokannya) dan pembekuan tanah itu yang mungkin akan membesar.

Kontrol spesifikasi untuk pemasatan tanah kohesif telah dikembangkan oleh R.R. Proctor ketika sedang membangun bendungan-bendungan untuk Los Angeles Water District pada akhir tahun 1920-an.


Proctor mendefinisikan empat variabel pemandatan tanah, yaitu :

1. Usaha pemadatan (atau energi).
 2. Jenis tanah (gradasi, kohesif, atau tidak kohesif, ukuran partikel, dan sebagainya).
 3. Kadar air.
 4. Berat satuan kering (Proctor mempergunakan angka pori).

Derajat kejenuhan tanah diukur dari berat volume keringnya. Selanjutnya terdapat satu nilai kadar air optimum tertentu untuk mencapai nilai berat volume kering maksimumnya. Hubungan berat volume kering (γ_d) dan kadar air (w), dinyatakan dalam persamaan berikut :

Karakteristik kepadatan tanah dapat diketahui dari pengujian standar Laboratorium yang disebut dengan Pengujian Proctor. Dalam pengujian

pemadatan, percobaan diulang paling sedikit 5 kali dengan kadar air yang berbeda. Selanjutnya digambarkan sebuah grafik hubungan kadar air dan berat volume keringnya.



Gambar 3.2 Kurva Pemadatan Standar tanah (ASTM D 698-70)

Kurva yang dihasilkan dari pengujian memperlihatkan nilai kadar air dan berat volume kering yang terbaik untuk tercapainya kepadatan maksimum. Dan kadar air pada keadaan ini disebut dengan kadar air optimum. Pada keadaan air yang rendah tanah cenderung bersifat kaku dan sulit dipadatkan. Jika kadar air ditambahkan, tanah menjadi lebih lunak. Pada kadar air yang tinggi, berat volume keringnya berkurang.


Pengujian di Laboratorium untuk mendapatkan energi pemadatan dengan cara tumbukan. Energi pemadatan dengan cara tumbukan diperoleh dengan cara menjatuhkan palu dari ketinggian tertentu sebanyak 25 kali jatuh (pukulan) pada 3 lapisan dalam satu cetakan (mold).

3.3.6 Uji Konsolidasi : ASTM D 2435

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan angka pori (e), koefisien konsolidasi (C_v), serta sifat pemampatan tanah atau indeks kompresi (C_c), yaitu sifat-sifat perubahan isi dan proses keluarnya air dari dalam tanah karena adanya perubahan tekanan vertical pada tanah tersebut guna meramal kecepatan dan besar penurunan suatu konstruksi yang dibangun diatas lapisan tanah lempung pada khususnya.

Karakteristik-karakteristik konsolidasi suatu tanah adalah indeks tekanan /compression index (C_c) dan koefisian konsolidasi (C_v). Indeks tekanan berhubungan dengan berapa besarnya konsolidasi atau penurunan yang akan terjadi. Koefisian konsolidasi berhubungan dengan berapa lama suatu konsolidasi tertentu akan terjadi.

Data yang langsung diperoleh dari suatu percobaan konsolidasi dicantumkan dalam bentuk penurunan (atau pembacaan ukuran) versus waktu. Kurva-kurva ini dipergunakan untuk memperoleh tingkat konsolidasi. Pembacaan penurunan dikonversikan dengan perhitungan menjadi angka pori ataupun regangan dan dengan mempergunakan luas contoh dan penambahan beban untuk menghitung tegangan (p =beban/luas), serta penggambaran e / ϵ versus p /log p dibuat.



Gambar 3.3 Kurva e versus $\log p$ (Josep E. Bowles, "Mekanika Tanah")

Dari pengujian ini kita kenal dua istilah konsolidasi, yaitu *Over Consolidated*, yaitu suatu keadaan tanah yang telah terkonsolidasi lebih yang telah pernah menderita beban tekanan efektif yang lebih besar daripada tegangan yang ada sekarang, sedangkan istilah kedua dikenal *Normally Consolidated* yaitu tanah yang tidak pernah menderita beban tekanan yang lebih besar dari tegangan yang ada sekarang.

Rasio tegangan efektif maksimum masa lalu terhadap tegangan efektif yang ada sekarang disebut rasio konsolidasi, yang mana untuk tanah lempung nilainya harus lebih besar sama dengan satu.

Keterangan :

OCR : (Over Consolidated Ratio)

P_c : Tekanan Prakonsolidasi


P_e : Tekanan efektif lapangan

h : kedalaman pengambilan sampel tanah

γ_{lap} : Berat Volume tanah asli lapangan

Pada pembacaan grafik/kurva konsolidasi untuk mendapatkan nilai P_c , kita dapat memakai metode yang diusulkan oleh Cassagrande (1936), yaitu :

1. Dengan mata, perkirakan titik di mana kurva melengkung palaing tajam, dan gambarkan di situ garis singgungnya.
 2. Melalui titik tersebut gambarkan garis horisontal yang membentuk sudut α seperti terlihat pada gambar 3.4.
 3. Sudut α dibagi dua (dengan mata sudah cukup teliti).
 4. Proyeksikan bagian lurus dari cabang akhir sampai memotong garis bagi sudut α .
 5. Proyeksikan perpotongan yang didapat pada langkah 4 ke sumbu tekanan, dan dapatkan P_c .



Gambar 3.4 Metode Cassagrande untuk mendapatkan tek. Prakonsolidasi


3.3.7 Uji Triaksial *Unconsolidated Undrained (UU)* : ASTM D 2850

Pengujian triaksial adalah pengujian sampel tanah dengan tiga dimensi tekanan. Pada pengujian ini disamping dapat diketahui tegangan geser (τ) juga diperoleh tegangan normal (σ). Kegunaan dari pengujian ini adalah untuk mendapatkan nilai cohesi (c) dan sudut geser dalam (ϕ) dari suatu sampel tanah.

Pengujian triaksial unconsolidated undrained merupakan pengujian triaksial tidak berkonsolidasi-tidak berdrainase. Di sini contoh diuji tanpa adanya kontrol terhadap drainase air pori. Kontrol drainase dapat diperoleh dari pemakian suatu sistem tertutup ataupun dari tingkat regangan yang tinggi, sehingga keruntuhan akan terjadi lebih cepat daripada drainase.

Peneliti-peneliti mekanika tanah pada tahap-tahap awal telah menunjukkan bahwa percobaan tekan triaksial dengan memakai tekanan sel $\sigma_c = \sigma_3$ akan menghasilkan tekanan maksimum (pada saat runtuh) σ_1 yang akan cukup untuk memplotkan sebuah lingkaran Mohr. Percobaan kedua untuk tekanan sel yang lebih besar σ_3 akan menghasilkan σ_1 yang lebih besar dan lingkaran Mohr baru di sebelah kanan lingkaran yang pertama dan begitu pula halnya untuk nilai-nilai tekanan sel yang lainnya. Sudah tentu akan dapat digambarkan banyak

lingkaran Mohr pada tingkat-tingkat tegangan yang berkisar dari $\sigma_3 < \sigma_1 \leq \sigma_1(f)$, tetapi apabila kita pakai hanya yang “runtuh” saja, kita akan dapatkan kasus batas.



Gambar 3.5 Selubung garis keruntuhan Mohr-Coulomb (Josep E. Bowles, Mektan)

Dari selubung garis keruntuhan Mohr-Coulomb diatas mendapatkan parameter tanah pembatas c (cohesi) dan sudut geser dalam (ϕ).

Mengenai analisis perhitungan tentang uji Triaksial UU adalah sebagai berikut :

1. Hitung perubahan panjang sample tanah

Keterangan :

a : k (kalibrasi) x jumlah putaran

b : Pembacaan cincin pengukuran akhir – pembacaan cincin pengukuran awal

2. Hitung Regangan yang terjadi dengan persamaan dibawah ini :

Keterangan :

$$L_1 = L_0 - \Delta L_c$$

L₀ : Panjang contoh tanah mula-mula

ΔL_c : Perubahan panjang contoh tanah akibat konsolidasi

3. Hitung tegangan deviator

Keterangan :

P : Beban kerja = faktor kalibrasi cincin x (pembacaan cincin pengukur – pembacaan cincin pengukur awal)

A : Luas penampang contoh tanah

$$A = \frac{A_c}{1-\varepsilon} \quad \dots \dots \dots \quad 3.9$$

Keterangan :

V_0 : Volume contoh tanah mula-mula

ΔV_c : Perubahan volume akibat konsolidasi

4. Hitung perbandingan tegangan utama mayor dengan tegangan utama minor antar butir dengan persamaan :

Keterangan :

σ_{ch} : Tekanan ruang (character pressure)

5. Hitung Sudut Gesek Dalam tanah

Keterangan : ϕ : Sudut Gesek dalam

3.4 Rambatan Getaran Tanah

Didalam tanah homogen elastik yang ditekan pada sebuah titik dekat permukaan, maka tiga gelombang melintas kearah luar dengan laju yang berbeda-beda. Dua dari gelombang tersebut adalah gelombang primer (gelombang – P) atau gelombang kompresi, dan gelombang sekunder (gelombang – S) atau gelombang geser (*Shear Wave*). Sedangkan gelombang ketiga adalah gelombang permukaan (*Reyleigh*) didekat dan pada permukaan tanah. Kecepatan gelombang *Reyleigh* kira-kira 10% kurang dari kecepatan gelombang geser (Griffiths dan King (1965)), dan seringkali digunakan sebagai pengganti gelombang geser, untuk pengukuran-pengukuran permukaan karena bentuk gelombang kompleks yang diperhatikan pada unit pengambil (*pick up unit*). Gelombang kompresi dan gelombang geser dihubungkan pada konstanta-konstanta elastik dari tanah sebagai berikut :

Keterangan:

v_c : Kecepatan gelombang primer (km/jam)

E : Modulus Elastisitas (kg/cm^2)

ρ : mass density

μ : Poision Ratio

Keterangan :

v_s : Kecepatan gelombang sekunder (km/jam)

G : Modulus Geser tanah (kg/cm^2)

ρ : mass density

Dari hubungan antara modulus geser (G) dan modulus elastisitas (E) didapat

Dan juga diperoleh

Kemudian nilai modulus geser (G) dapat ditentukan dengan mendapatkan pengukuran-pengukuran lapangan dari kecepatan gelombang geser. Dengan menggunakan persamaan 2.3 untuk mendapatkan

Kecepatan gelombang geser didapat dilapangan dengan menggunakan teknik lobang silang (*cross-hole technique*) yang diterangkan dengan cukup terperinci oleh Woods (1978 dengan referensi). Pada dasarnya metode tersebut terdiri dari pemboran dua lubang bor sampai suatu kedalaman tertentu misalnya, B sampai $1,5B$ dibawah dasar pondasi yang diusulkan. Sebuah alat pengambil (*transducer kecepatan*) ditempatkan dibawah salah satu lubang dan sebuah batang disisipkan kedasar lubang yang lain. Sebuah rangkaian listrik dibuat diantara batang dan palu (keduanya logam) sehingga sebuah osiloskop “penyimpan” dipicu (*triggered*) untuk memulai pencatatan bila palu memukul batang, yang menyebabkan sebuah gelombang kejut (*shock wave*) seperti halnya ketika menutup rangkaian picu (*triggering circuit*). Runut (*trace*) osiloskop menunjukkan datangnya gelombang kompresi dan gelombang kejut tersebut. Dengan memperbolehkan

waktu bagi gelombang kejut melintasi batang logam kebawah akan membiarkan waktu bagi gelombang kejut melintasi batang logam kebawah akan membiarkan waktu bagi gelombang geser melintas ke unit pengambil. Dengan mengukur jarak diantara kedua lobang sebagai (d), kecepatan gelombang geser dihitung sebagai

Keterangan :

d : Jarak antara dua lobang

t : Waktu yang ditempuh gelombang, untuk melintasi 2 batang logam

Pengujian tersebut dapat dilakukan beberapa kali dan pada beberapa penambahan kedalaman, serta dengan menggunakan sebuah *osiloskop* penyimpan, maka gambar bentuk dari gelombang dapat dibuat, sehingga saat tibanya gelombang geser dapat dihasilkan dengan baik.

Faktor yang mempengaruhi rambatan getaran pada tanah yaitu :

1. Modulus Elastisitas Tanah

Besarnya nilai Modulus Elastisitas tanah akan diperoleh pada pengujian Triaksial UU. Modulus Elastisitas merupakan rasio antara tegangan dengan regangan. Semakin besar tekanan sel yang berarti semakin dalam kedalam suatu tanah menunjukkan kecenderungan tegangan (stress) semakin besar sehingga Modulus Elastisitas tanah tersebut akan semakin besar pula (Braja M. Das, Soil Dynamic).

2. Modulus Geser Tanah

Modulus Geser merupakan rasio antara tegangan geser dengan regangan geser. Faktor yang mempengaruhi besarnya Modulus Geser adalah :

- Nilai OCR.


Besarnya nilai OCR akan diperoleh pada pengujian Konsolidasi. OCR (*Over Consolidated Ratio*), yaitu suatu keadaan tanah yang telah terkonsolidasi lebih yang telah pernah menderita beban tekanan efektif yang lebih besar daripada tegangan yang ada sekarang. Semakin besar nilai OCR suatu tanah akan

mengakibatkan semakin besar nilai Modulus Geser tanah tersebut (Braja M. Das, Soil Dynamic).

- k = koefisien yang nilainya tergantung besar nilai Indeks Plastisitas.

Semakin besar nilai Indeks Plastisitas suatu tanah maka semakin besar pula nilai koefisien tersebut sehingga akan mengakibatkan semakin besar pula nilai Modulus Geser tanah tersebut (Braja M. Das, Soil Dynamic).

- σ_0 : Effective Confining Pressure



Effective Confining Pressure diperoleh dari

$$\sigma_0 = \frac{(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)}{3}$$

dimana σ_1 merupakan tekanan efektif vertical tanah yang merupakan perkalian antara kedalaman sampel tanah (h) dengan berat volume tanah tersebut (γ), sedangkan σ_2 dan σ_3 merupakan tekanan efektif horizontal tanah pada kedalam sampel tersebut yang merupakan perkalian antara koefisien tanah saat diam (K_0) dengan tekanan efektif vertical tanah (σ_1).

Semakin dalam sampel suatu tanah maka akan mengakibatkan semakin besar nilai tekanan efektif vertical tanah (σ_1), sehingga mengakibatkan semakin besar pula nilai σ_0 yang berarti semakin besar nilai Modulus Geser tanah tersebut (Braja M. Das, Soil Dynamic).

- Koefisien tanah saat diam (K_0)

Besarnya nilai K_0 tergantung dari besarnya nilai sudut geser dalam tanah (ϕ).

Semakin besar nilai sudut geser tanah akan mengakibatkan semakin kecil nilai K_0 yang berarti semakin kecilnya nilai σ_2 dan σ_3 . Dengan semakin kecilnya nilai

σ_2 dan σ_3 maka akan mengakibatkan semakin kecil nilai σ_0 yang berarti nilai Modulus Geser tanah akan semakin kecil (Braja M. Das, Soil Dynamic). Besarnya nilai sudut geser dalam tanah (ϕ) akan diperoleh pada pengujian Triaksial UU.

- *Void Ratio (e)*
Besarnya nilai *Void Ratio* (*e*) akan diperoleh pada pengujian Konsolidasi. Semakin besar nilai *Void Ratio* (*e*) akan mengakibatkan nilai Modulus Geser tanah akan semakin kecil (Braja M. Das, Soil Dynamic).

3.5 Hitungan Modulus Geser Maksimum (Gmax)

Modulus geser adalah salah satu karakteristik dinamis yang umumnya dinyatakan dengan notasi (G). Nilai modulus geser ini merupakan perbandingan antara tegangan geser (τ) dengan regangan geser (ϵ).

Terdapat banyak peneliti yang melakukan studi tentang besarnya nilai modulus geser maksimum (G_{max}). Dan banyak parameter yang akan mempengaruhi besarnya nilai modulus geser maksimum (G_{max}), yang paling utama adalah jenis tanah (lempung atau pasir), effective confining pressure, void ratio (e), dan derajat konsolidasi. Diantara peneliti-peneliti itu adalah :

1. Hardin dan Black (1968) mengusulkan suatu rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Modulus Geser (G_{max}) adalah sebagai berikut :

2. Hardin dan Drnevich (1972) mengusulkan rumus Modulus Geser adalah sebagai berikut :

3. Hardin and Richard (1963) mengusulkan suatu rumus yang dipakai untuk menghitung nilai Modulus Geser (G_{max}) adalah sebagai berikut:

Keterangan :

Gmax : Modulus Geser Maksimum (*Psi*)

OCR : (Over Consolidated Ratio)

e : Angka Pori

σ_0 : Effective Confining Pressure

k : Koefisien yang nilainya bergantung dari nilai Indeks Plastisitas yang mana untuk tanah dengan PI sama dengan 0, 20, 40, 60, 80, dan > 100, maka nilai k pada persamaan tersebut berturut-turut adalah 0; 0,18; 0,30; 0,41; 0,48; 0,50.

4. Menard (1965) mengusulkan rumus Modulus Geser adalah sebagai berikut :

Keterangan :

Emax : Modulus Elastisitas Max

μ : Poisson Ratio

Kemudian variable-variabel seperti E_{max} dan μ diperoleh dengan persamaan di bawah ini :

$$E_{\max} = \frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon} \dots \quad 3.23$$

Keterangan :

$\Delta\sigma$: Perubahan Tegangan

$\Delta\varepsilon$: Perubahan Regangan

ε_h : Regangan horizontal

ε_y : Regangan Vertikal

δ : Deformasi

L : Panjang

Kemudian variable-variabel seperti (σ_0) diperoleh dengan persamaan dibawah ini :

Keterangan : σ_1 adalah *effective vertical stress*

Kemudian variable-variabel pendukung lain seperti σ_2 , σ_3 , dan K_0 dapat diperoleh melalui persamaan-persamaan dibawah ini :

Keterangan :

K_0 : Koefisien tekanan tanah saat diam

ϕ : Sudut gesek dalam tanah

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan awal sebagai rangkaian pelaksanaan penelitian. Pekerjaan persiapan awal meliputi pembuatan proposal, persiapan untuk pengambilan sampel tanah di lapangan dan persiapan untuk pengujian tanah di laboratorium.

4.2 Pekerjaan Lapangan

Dalam penelitian ini pekerjaan lapangan yang dilakukan adalah pengambilan sampel tanah yang terganggu (*Disturb Soil*) dan tanah tidak terganggu (*Undisturb Soil*).

Pengambilan sampel tanah tidak terganggu dimaksudkan untuk mendapatkan kadar air dan susunan tanah yang tetap sama dengan kondisi asli lapangan sehingga menunjukkan sifat-sifat aslinya. Sedangkan sampel tanah terganggu memiliki distribusi susunan partikel yang sama dengan kondisi lapangan, tetapi struktur tanahnya telah rusak atau hancur. Biasanya kadar air sampel tanah terganggu berbeda dengan kadar air asli lapangan.

4.2.1 Pengambilan Tanah Pasir (*Non Kohesif*)

Sampel tanah pasir merupakan sampel tanah yang terganggu. Pengambilan sampel tanah pasir berasal dari Kampus UII Fakultas Teknik Sipil / Perencanaan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun cara pengambilan sampel tanah pasir adalah sebagai berikut :

1. Menentukan lokasi tanah yang akan diambil sebagai sampel.
2. Permukaan tanah dibersihkan dari tanaman dan kotoran sampai terlihat tanah pasir saja.
3. Tanah pasir digali dan langsung dimasukkan kedalam karung atau plastik.

4.2.2 Pengambilan Tanah Lempung (*Kohesif*)

Sampel tanah lempung diambil dari Desa Mertoyudan / Magelang. Sampel tanah terdiri dari tanah terganggu dan tak terganggu. Pada penelitian ini pengambilan sampel

tanah tidak terganggu menggunakan tabung dengan diameter 6,83 cm dan panjang 45 cm. Adapun cara pengambilan tanah tak terganggu adalah sebagai berikut :

1. Menentukan lokasi tanah yang akan diambil
2. Disekeliling tanah yang akan diambil digali sedalam 2-3 meter.
3. Tabung dipersiapkan terlebih dahulu.
4. Tabung ditekan kedalam tanah sampai atas tabung rata dengan permukaan tanah.
5. Tanah disekitar tabung digali untuk memudahkan pengambilan tabung.
6. Tabung diangkat dan permukaan mulut tabung diratakan dengan pisau.
7. Permukaan mulut tabung dilapisi dengan lilin, kemudian tabung ditutup rapat.

Adapun cara pengambilan sample tanah terganggu adalah dengan mengambil tanah dalam bentuk bongkahan yang langsung dimasukkan kedalam karung atau plastik.

4.3 Pekerjaan laboratorium

4.3.1 Benda Uji

Tabel 4.1 Jumlah Benda Uji

Tanah	Parameter yang diuji									
	w	γ	G_s	Triaksi al	konsolidasi	SL	PL	WL	w_{opt}	
-Lempung Desa Mertoyudan	4	4	4	48	3	4	4	4	5	
-Pasir	4	4	4	9	3	-	-	-	-	
Jumlah	8	8	8	57	6	4	4	4	5	

4.3.2 Pemeriksaan sifat fisik tanah lempung (*Kohesif*)

Pekerjaan laboratorium pada pemeriksaan sifat fisik tanah lempung meliputi hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah (*Water Content*)

Kadar air (w) adalah perbandingan antara berat air (W_w) dengan berat butiran (W_s) yang diselidiki. Untuk menentukan besarnya kadar air, sejumlah tanah

ditempatkan dalam cawan, yang mana berat cawan kita simbolkan sebagai (W_1) gram, kemudian dilakukan penimbangan cawan berisi tanah basah (W_2) gram, dikeringkan dalam oven dengan temperatur 105 ° C selama kurang lebih 24 jam, yang selanjutnya ditimbang beratnya (W_3) garam. Kemudian dari data-data yang diperoleh diatas didapt nilai kadar air tanahnya dengan rumus sebagai berikut :

2. Pemeriksaan Berat Volume Tanah

Berat volume tanah adalah perbandingan antara berat dengan volume tanah seluruhnya. Penelitian ini hanya menggunakan berat volume tanah basah saja.

Berat volume tanah basah (γ_b) adalah perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara (w) gram dengan volume tanah (v) cm³.

Keterangan :

$W = \text{berat cont.} + \text{tanah } (W_2) \text{ gram dikurangi berat cont. } (W_1)$

V = volume cont.

3. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah (*Specific Gravity*)

Berat jenis pada suhu $t^{\circ}\text{C}$,

$$G_s = \frac{W_s}{W_w} = \frac{(W_2 - W_1)}{(W_4 - W_1) - (W_3 - W_2)} \dots \quad 4.4$$

Keterangan :

W_2 = berat picnometer + berat sampel tanah sebanyak 0,25 volume picnometer

W_1 = berat picnometer

W_1 = berat picnometer + berat air seluruh volume picnometer

W_1 = berat picnometer + berat tanah (0,25 volume picnometer) + berat air


Berat Jenis tanah pada temperatur 27,5°C adalah

Berat jenis air pada suhu $t^{\circ}\text{C}$ dan $27,5^{\circ}\text{C}$ diperoleh dari pembacaan tabel Properties of Distilled Water.

4. Pemeriksaan Batas Cair Tanah (Atterberg Limits)

Batas cair untuk mengetahui jenis dan sifat-sifat tanah dari bagian yang mempunyai ukuran butir lolos saringan no. 40. Caranya :

1. Sampel diaduk rata dengan air ditaruh dalam mangkuk.
 2. Dibarut dengan colet, sehingga terpisah menjadi 2 bagian dengan alur selebar 2 mm.
 3. Engkol diputar, maka mangkuk terangkat 1 cm dan jatuh bebas pada landasan.
 4. Pemutaran dilakukan beberapa kali sehingga kedua bagian tanah dalam mangkuk bertaut.
 5. Makin kurang “cair” tanah akan makin memerlukan pukulan makin banyak.
 6. Setelah kedua bagian tanah dalam mangkuk bertaut, dicatat jumlah pukulan dan periksa kadar airnya.
 7. Buat kurva hubungan kadar air dengan jumlah pukulan.




8. Disepakati batas cair pada 25 pukulan

Gambar 4.1 Kurva hubungan kadar air dengan jumlah pukulan

5. Pemeriksaan Batas Plastis Tanah

Disepakati jika tanah digulung menjadi bentuk diameter 3 mm mulai timbul retak-retak, maka kondisinya dianggap pada batas plastis.



Gambar 4.2 Bentuk tanah ukuran 3 mm

Kadar air pada konsisi ini merupakan kadar air pada kondisi batas plastis.

6. Pemeriksaan Kepadatan Tanah (Standart Proctor Test)


1. Prosedur pelaksanaan adalah :
 1. Memasang collar dengan memasang penjepitnya serta diletakkan pada tempat yang kokoh.
 2. Sampel \pm 3 kg kering ruangan, digemburkan dan dibasahi dengan prosentase penambahan air masing-masing 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, yaitu sebanyak 0cc, 100cc, 200cc, 300cc, 400cc.
Masukkan tanah ke mold bertahap, masing-masing 1/3 vol. Tumbuk 25 kali secara merata. Ulangi sampai 3 kali sehingga mold penuh.
 3. Collar dilepas, tanah tersisa dipotong rata dengan pisau. Menimbang mold dan tanah yang telah dipadatkan (W_1) kg.

Ambil sedikit tanah dan periksa kadar air. Hitung :

$$\gamma_{k1} = \frac{\gamma_{b1}}{1 + w_1} \quad \dots \quad 4.7$$

4. Sampel dibongkar, tanah digemburkan kembali sesuai prosentase penambahan air. Lakukan seperti tahap 2 dan 3. Diperoleh W_2 , w_2 , γ_{b2} , γ_{k2} , dan seterusnya.

- Ulangi tahap 4 dan 6, dan stop bila γ_b tidak naik lagi (tetap).
 - Cari grafik hubungan w dengan γ_k , dapatkan OMC (kadar air optimum) dan MDD (γ_k maksimum).



Gambar 4.3 Grafik hubungan γ_k dengan kadar air (w)

4.3.3 Pemeriksaan sifat fisik tanah pasir (Non Kohesif)

Pekerjaan laboratorium pada pemerikasaan sifat fisik tanah pasir meliputi hal sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Kadar Air Tanah (*Water Content*)

Kadar air (w) adalah perbandingan antara berat air (W_w) dengan berat butiran (W_s) yang diselidiki. Untuk menentukan besarnya kadar air, sejumlah tanah ditempatkan dalam cawan, yang mana berat cawan kita simbolkan sebagai (W_1) gram, kemudian dilakukan penimbangan cawan berisi tanah basah (W_2) gram, dikeringkan dalam oven dengan temperatur 105°C selama kurang lebih 24 jam, yang selanjutnya ditimbang beratnya (W_3) garam. Kemudian dari data-data yang diperoleh diatas didapt nilai kadar air tanahnya dengan rumus sebagai berikut :

2. Pemeriksaan Berat Volume Tanah

Berat volume tanah adalah perbandingan antara berat dengan volume tanah seluruhnya. Penelitian ini hanya menggunakan berat volume tanah basah saja.

Berat volume tanah basah (γ_b) adalah perbandingan antara berat butiran tanah termasuk air dan udara (w) gram dengan volume tanah (v) cm³.

Keterangan :

$W = \text{berat cont.} + \text{tanah } (W_2) \text{ gram dikurangi berat cont. } (W_1)$

V = volume cont.

3. Pemeriksaan Berat Jenis Tanah (*Specific Gravity*)

Berat jenis pada suhu t°C.

$$G_s = \frac{W_s}{W_w} = \frac{(W_2 - W_1)}{(W_4 - W_1) - (W_3 - W_2)} \dots \quad 4.4$$

Keterangan :

W_s = berat picnometer + berat sampel tanah sebanyak 0,25 volume picnometer

W_1 = berat picnometer

W_1 = berat picnometer + berat air seluruh volume picnometer

$W_1 = \text{berat picnometer} + \text{berat tanah (0,25 volume picnometer)} + \text{berat air}$

Berat Jenis tanah pada temperatur 27,5°C adalah

Berat jenis air pada suhu $t^{\circ}\text{C}$ dan $27,5^{\circ}\text{C}$ diperoleh dari pembacaan tabel Properties of Distilled Water.

4.3.4 Pemeriksaan sifat mekanis tanah lempung dan tanah pasir

Pekerjaan laboratorium pada pemeriksaan sifat mekanis tanah lempung dan tanah pasir meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Uji Konsolidasi

- Persiapan
 1. Cincin (bagian sel konsolidasi) dibersihkan dan dikeringkan, kemudian ditimbang beratnya dengan ketelitian 0,10 gram.
 2. Contoh dikeluarkan dari tabung dan langsung dimasukkan ke dalam cincin dan ujungnya diratakan. Perataan harus dilakukan hati-hati sehingga tidak menekan benda uji.
- Pelaksanaan
 1. Benda uji dan cincin ditimbang beratnya dengan ketelitian 0,01 gram.
 2. Sel konsolidasi yang sudah berisi benda uji diletakkan pada alat konsolidasi, sehingga bagian yang runcing plat penumpu menyentuh tepat pada alat pembebanan.
 3. Kedudukan arloji pengukur diatur, kemudian dibaca dan dicatat.
 4. Beban pertama dipasang sehingga tekanan pada benda uji sebesar $0,25\text{kg/cm}^2$, kemudian arloji ukur dibaca dan dicatat pada waktu 9,60; 15; 21,60; 38,40 detik, 1; 2,25; 4; 9; 16; 25; 36; 49 menit dan 24 jam. Sesudah 1 menit pembacaan sel konsolidasi diisi dengan air.
 5. Setelah pembacaan menunjukkan angka yang tetap atau setelah 24 jam, catatlah pembacaan arloji pengukur yang terakhir.
 6. Kemudian pasang beban yang kedua sebesar beban yang pertama, sehingga tekanan menjadi dua kali tekanan pertama yaitu $0,50\text{ kg/cm}^2$. Baca dan catat arloji pengukur dengan interval waktu seperti diatas.
 7. Untuk selanjutnya penambahan beban dilakukan dengan cara yang sama. Beban-beban tersebut berturut-turut sebesar 0,25; 0,50; 1,00; 2,00; 4,00; dan $8,00\text{ kg/cm}^2$.

8. Besar beban maksimum ini biasanya tergantung dari kebutuhan, sesuai dengan beban yang akan bekerja terhadap lapisan tanah tersebut. Setelah pembebanan maksimum, dan sesudah menunjukkan pembebanan yang tetap, kurangilah beban dua langkah sampai mencapai beban yang pertama. Misal : Jika dipakai harga-harga tekanan dari 0,25 sampai 8,00 kg/cm^2 , maka sebaliknya beban dikurangi dari 8,00 menjadi 2,00 kg/cm^2 , dan sesudah itu dari 2,00 menjadi 0,25 kg/cm^2 . Pada waktu beban dikurangi, setiap pembebanan harus dibiarkan bekerja sekurang-kurangnya selama 5 jam, yaitu sesaat sebelum beban dikurangi lagi.
9. Segera setelah pembacaan terakhir, keluarkanlah cincin dan benda uji dari sel konsolidasi. Keluarkan benda uji dari cincin kemudian timbang beratnya dan masukkan kedalam oven untuk dihitung berat keringnya dan kadar airnya.

2. Pelaksanaan Uji Triaksial *Unconsolidated Undrained (UU)*

1. Mengambil membran karet dengan ukuran hampir sama dengan ukuran contoh tanah.
2. Menaruh membran karet pada tabung kecil yang dilengkapi dengan tempat penyedot udara. Letakkan membran karet dalam tabung kemudian dihisap dengan pompa penghisap sehingga membran menempel dengan baik pada bagian dalam tabung pengencang.
3. Memasukkan contoh tanah yang sudah diletakkan diatas plat dasar sel triaksial ke dalam tabung pengencang membran. Membran dilepas dari tabung pengencang sehingga menyelubungi sampel sampai plat dasar sel triaksial.
4. Setelah itu plat dasar sel triaksial diikat dengan karet supaya air tidak masuk ke sampel.
5. Memasang kertas saring diatas sampel dan pasang pula plat atas triaksial di dalam membran tersebut.
6. Mengikat dengan karet plat atas triaksial tadi.
7. Memasang tabung sel triaksial dan keraskan baut pengencangnya.

8. Mengisi ruang triaksial dengan air, dengan cara memutar regulator pengatur tekanan sel sehingga tekanan menunjukkan $0,20 \text{ kg/cm}^2$, kemudian buka kran yang menghubungkan tangki air dengan sel triaksial, sehingga air mengalir masuk memenuhi ruang sel triaksial.
9. Memberikan tekanan sel (σ_3) sesuai dengan harga yang diinginkan.
10. Mengatur piston beban dengan pemutar tangan sehingga hampir menyentuh benda uji sampai menempel pada benda uji.
11. Mengatur arloji cincin beban pada pembacaan nol.
12. Mengatur arloji regangan (pemendekan) benda uji pada pembacaan nol.
13. Menjalankan mesin beban dan baca serta catat arloji cincin beban dan arloji pemendekan benda uji sampai sampel tanah pecah.
14. Setelah pembebanan selesai hentikan mesin serta keluarkan air dalam sel, kemudian buka tabung sel dan keluarkan benda uji.
15. Membuka membran karet dan catat atau gambar bentuk pecahnya tanah.
16. Menimbang dan catat berat benda uji.
17. Mencari kadar air benda uji tersebut.
18. Mengerjakan sampel kedua dan seterusnya dengan menaikkan tekanan selnya.

3. Hitungan Nilai Modulus Geser Maksimum Tanah (G_{max})

Untuk menghitung nilai modulus geser maksimum sesuai dengan rumus 3.19 sampai 3.28, maka dibutuhkan data-data dari pengujian sample tanah yaitu :

1. Konsolidasi

Dari pengujian konsolidasi akan didapatkan data berupa nilai Over Consolidated Ratio (OCR) dan nilai angka pori (e)

2. Triaksial *Unconsolidated Undrained* (UU)

Dari uji Triaksial UU ini akan diperoleh data berupa nilai sudut geser dalam (ϕ) dan nilai cohesi (C). Pada penelitian ini terdapat variasi kadar air, variasi berat volume dan variasi tekanan sel (khusus untuk pengujian Triaksial UU), sehingga akan menghasilkan variasi nilai sudut gesek dalam (ϕ) dan variasi nilai cohesi (C) yang nantinya akan menghasilkan nilai Modulus Geser Max yang berbeda-beda.

BAB V

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di laboratorium Mekanika Tanah, didapatkan hasil pengujian berupa sifat-sifat fisik dan sifat-sifat mekanik dari tanah lempung (*kohesif*) dan tanah pasir (*non kohesif*) yang diteliti pada kondisi terganggu (*disturb*).

Sifat fisik tanah meliputi kadar air (w), berat volume (γ), berat jenis tanah (Gs), analisis granular, serta batas-batas Atterberg.

Sifat mekanik tanah diperoleh dari pengujian Triaksial *UU* (*Unconsolidated Undrained*) yang akan menghasilkan data tentang sudut gesek dalam (ϕ), Kohesi (C), dan Modulus Tegangan-Regangan (E), serta pengujian yang lain adalah pengujian Konsolidasi yang akan menghasilkan data tentang angka pori (e) dan nilai OCR.

Semua hasil dari penelitian akan ditampilkan dalam bentuk tabel maupun grafik baik sifat fisik maupun sifat mekanik dari tanah yang diteliti.

5.1 Klasifikasi Tanah

5.1.1 Klasifikasi Tanah Mertoyudan / Magelang

Pengujian klasifikasi tanah Mertoyudan dilakukan terhadap 2 sampel. Hasil penelitian Analisis Granular dari 2 sampel dapat dilihat pada tabel 5.1 dan 5.2.

Tabel 5.1. Analisis Granular Sampel 1 (Lampiran no. 5)

Nomor Saringan	Bukaan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Lolos (gr)	% berat yang lolos e/W x 100%
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00
10	2.000	d2 = 1.90	e2 = 58.10	96.83
20	0.850	d3 = 0.82	e3 = 57.28	95.47
40	0.425	d4 = 0.93	e4 = 56.35	93.92
60	0.250	d5 = 1.15	e5 = 55.20	92.00
140	0.106	d6 = 10.35	e6 = 44.85	74.75
200	0.075	d7 = 1.10	e7 = 43.75	72.92
		Sd = 16.25		

Tabel 5.2. Analasis Granular Sampel 2 (Lampiran no. 7)

Nomor Saringan	Bukaan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Lolos (gr)	%berat yang lolos e/W x 100%
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00
10	2.000	d2 = 2.10	e2 = 57.90	96.50
20	0.850	d3 = 0.86	e3 = 57.04	95.07
40	0.425	d4 = 1.10	e4 = 55.94	93.23
60	0.250	d5 = 1.40	e5 = 54.54	90.90
140	0.106	d6 = 10.10	e6 = 44.44	74.07
200	0.075	d7 = 2.42	e7 = 42.02	70.03
		Sd = 17.98		

Hasil penelitian Analisis Hidrometer dari 2 sampel dapat dilihat pada tabel 5.3 dan 5.4.

Tabel 5.3. Analisis Hidrometer Sampel 1 (lampiran no. 5)


Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1- R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	30	-2.0	27	31	11.219	0.0129	0.03053605	33.3	57.03
9.34	5	25	-2.0	27	26	12.038	0.0129	0.0200049	28.3	48.46
9.59	30	17	-2.0	27	18	13.348	0.0129	0.00859982	20.3	34.76
10.29	60	14	-2.0	26	15	13.839	0.0131	0.00629467	17.3	29.63
13.39	250	12	-2.0	26	13	14.166	0.0131	0.00312002	15.3	26.20
9.29	1440	10	-2.0	25	11	14.494	0.0131	0.00131495	13.3	22.78

Tabel 5.4. Analisis Hidrometer Sampel 2 (lampiran no. 7)


Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1- R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	32	-2.0	27	33	10.892	0.0129	0.03008711	35.3	60.45
9.34	5	25	-2.0	27	26	12.038	0.0129	0.0200049	28.3	48.46
9.59	30	15	-2.0	27	16	13.675	0.0129	0.00870468	18.3	31.34
10.29	60	12	-2.0	26	13	14.166	0.0131	0.00636871	15.3	26.20
13.39	250	10	-2.0	26	11	14.494	0.0131	0.00315587	13.3	22.78
9.29	1440	8	-2.0	25	9	14.821	0.0131	0.00132972	11.3	19.35



Dari kedua hasil pengujian diatas dibuat Diagram distribusi ukuran butir tanah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 5.1 Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 1 (lampiran no. 6)




Gambar 5.2 Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 2 (lampiran no. 8)

Pembacaan grafik memberikan hasil presentase fraksi tanah seperti pada tabel 5.5.


Tabel 5.5 Presentase Fraksi Tanah (lampiran no. 6 dan lampiran no. 8)

	SAMPEL 1	%	SAMPEL 2	%	RATA-RATA	%	KOREKSI	%
Finer # 200 :	72.92	%	70.03	%	71.48	%	71.48	%
Gravel :	0.00	%	0.00	%	0.00	%	0.00	%
Sand :	27.08	%	29.97	%	28.53	%	28.53	%
Silt :	35.24	%	35.79	%	35.52	%	35.52	%
Clay :	12.46	%	16.44	%	14.45	%	35.95	%
Coloid :	25.22	%	17.80	%	21.50	%	0	%

Dengan menggunakan klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System) di dapatkan bahwa tanah Mertoyudan digolongkan dalam jenis tanah Lempung Berlanau.



Gambar 5.3 Klasifikasi Tanah Mertoyudan Menurut USCS



Gambar 5.4 Diagram Cassagrande Tanah Mertoyudan

5.1.2 Klasifikasi Tanah Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan

Pengujian klasifikasi tanah Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan dilakukan terhadap 2 sampel. Hasil penelitian Analisis Granular dari 2 sampel dapat dilihat pada tabel 5.6 dan 5.7.

Tabel 5.6. Analasis Granular Sampel 1 (Lampiran no. 37)

Nomor Saringan	Bukaan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Lolos (gr)	% berat yang lolos e/W x 100%
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00
10	2.000	d2 = 8.60	e2 = 51.40	85.67
20	0.850	d3 = 12.00	e3 = 39.40	65.67
40	0.425	d4 = 13.00	e4 = 26.40	44.00
60	0.250	d5 = 2.20	e5 = 24.20	40.33
140	0.106	d6 = 1.00	e6 = 23.20	38.67
200	0.075	d7 = 0.48	e7 = 22.72	37.87
		Sd = 37.28		

Tabel 5.7. Analasis Granular Sampel 2 (Lampiran no. 39)

Nomor Saringan	Bukaan (mm)	Berat Tertahan (gr)	Berat Lolos (gr)	%berat yang lolos e/W x 100%
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00
10	2.000	d2 = 8.43	e2 = 51.57	85.95
20	0.850	d3 = 11.80	e3 = 39.77	66.28
40	0.425	d4 = 12.98	e4 = 26.79	44.65
60	0.250	d5 = 1.90	e5 = 24.89	41.48
140	0.106	d6 = 1.20	e6 = 23.69	39.48
200	0.075	d7 = 0.23	e7 = 23.46	39.10
		Sd = 36.54		

Hasil penelitian Analisis Hidrometer dari 2 sampel dapat dilihat pada tabel 5.8 dan 5.9.


Tabel 5.8. Analisis Hidrometer Sampel 1 (lampiran no. 37)

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1- R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	14	-2.0	27	15	13.839	0.0119	0.03143248	17.3	27.98
9.34	5	11	-2.0	27	12	14.330	0.0119	0.02022937	14.3	23.13
9.59	30	10	-2.0	27	11	14.494	0.0119	0.00830565	13.3	21.51
10.29	60	8	-2.0	26	9	14.821	0.0121	0.0060375	11.3	18.27
13.39	250	6	-2.0	26	7	15.149	0.0121	0.00299026	9.3	15.04
9.29	1440	5	-2.0	25	6	15.313	0.0121	0.00125266	8.3	13.42


Tabel 5.9. Analisis Hidrometer Sampel 2 (lampiran no. 39)

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1- R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	13	-2.0	27	14	14.003	0.0129	0.03411432	16.3	27.91
9.34	5	12	-2.0	27	13	14.166	0.0129	0.02170157	15.3	26.20
9.59	30	10	-2.0	27	11	14.494	0.0129	0.00896144	13.3	22.78
10.29	60	9	-2.0	26	10	14.658	0.0131	0.00647818	12.3	21.06
13.39	250	6	-2.0	26	7	15.149	0.0131	0.00322638	9.3	15.93
9.29	1440	4	-2.0	25	5	15.476	0.0131	0.00135878	7.3	12.50

Dari kedua hasil pengujian diatas dibuat Diagram distribusi ukuran butir tanah seperti gambar dibawah ini:



Gambar 5.5 Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 1 (lampiran no. 38)




Gambar 5.6 Diagram Distribusi Ukuran Butir Sampel 2 (lampiran no. 40)

Pembacaan grafik memberikan hasil presentase fraksi tanah seperti dipresentasikan pada tabel 5.10.

Tabel 5.10 Presentase Fraksi Tanah (lampiran no. 38 dan lampiran no. 40)

	SAMPEL 1		SAMPEL 2		RATA-RATA		KOREksi
Finer # 200 :	37.87	%	39.1	%	38.49	%	38.49 %
Gravel :	0.00	%	0.00	%	0.00	%	0.00 %
Sand :	62.13	%	60.90	%	61.52	%	61.52 %
Silt :	15.64	%	15.30	%	15.47	%	15.47 %
Clay :	2.21	%	2.80	%	2.51	%	23.01 %
Colloid :	21.02	%	22.00	%	20.50	%	0 %

Dengan menggunakan klasifikasi USCS (Unified Soil Classification System) di dapatkan bahwa berdasarkan presentase dari masing-masing fraksi maka tanah Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan digolongkan dalam jenis tanah Pasir Berlempung.



Gambar 5.7 Klasifikasi Tanah Kampus UII Menurut USCS

5.2. Sifat Fisik

5.2.1. Sifat Fisik Tanah Mertoyudan / Magelang

Hasil penelitian sifat fisik tanah Mertoyudan dapat dilihat pada tabel 5.11 :

Tabel 5.11 Data Sifat Fisik Tanah Mertoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a, no. 1 b, no. 2,no. 3, no. 4, no. 6, dan no. 8)

No	Sifat Fisik Tanah Mertoyudan	Hasil
1	Kadar air (w) asli lapangan (%)	36,16
2	Kadar air (w) optimum (%)	18,78
3	Berat Jenis tanah (Gs)	2,538
4	Berat Volume tanah (γ) (gram/cm ³)	1,78
5	Flow Index	7,193
6	Batas Cair tanah (%)	37,47
7	Batas Plastis tanah (%)	24,22
8	Index Plastisitas tanah (%)	12,49
9	Batas susut (%)	12,99

5.2.2. Hasil Penelitian Sifat Fisik Tanah Kampus UII FTSP

Hasil penelitian dari sifat fisik tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan yang telah dilaksanakan dilaboratorium dapat dilihat pada tabel 5.12 di bawah ini :

Tabel 5.12 Data Sifat Fisik Tanah Kampus UII FTSP (lampiran no. 36 a dan no. 36 b)

No	Sifat Fisik Tanah Kampus UII FTSP	Hasil
1	Kadar air (w) asli lapangan (%)	8,53
2	Berat Volume tanah (γ) (gram / cm ³)	1,84
3	Berat Jenis tanah (Gs)	2,791

5.3. Sifat Mekanik Tanah

Penelitian sifat mekanik tanah dilaksanakan dengan beberapa ketentuan sebagai berikut :

5.3.1 Jenis Tanah

Variasi jenis tanah yang ditinjau terhadap uji Triaksial UU dan uji Konsolidasi adalah tanah lempung (*kohesif*) dan tanah pasir (*non-kohesif*).

Dalam penelitian ini untuk menentukan jenis tanah maka menggunakan system USCS, menurut system ini tanah Desa Mertoyudan termasuk jenis tanah Lempung Berlanau. Sedangkan untuk tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil / Perencanaan termasuk jenis tanah Pasir Berlempung.

5.3.2 Kadar Air Tanah (w)

Untuk penelitian ini, pengujian kadar air tanah lempung dilakukan dengan cara memvariasikan kadar air tanah dengan variasi sebagai berikut :

1. Kadar air (w) sama dengan kadar air (w) lapangan.
2. Kadar air (w) 5% diatas kadar air (w) lapangan.
3. Kadar air (w) 5% di bawah kadar air (w) lapangan.

Sedangkan untuk tanah pasir, variasi kadar air tanahnya adalah kadar air (w) sama dengan kadar air (w) lapangan.

Dengan catatan bahwa semua variasi kadar air tanah diatas hanya dilakukan pada uji Triaksial UU saja.

Maksud dari variasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari kadar air tanah yang berbeda-beda terhadap nilai Modulus Geser tanahnya.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kadar air untuk tanah Desa Mertoyudan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.13 Kadar Air Tanah Desa Metoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a)

No	Variasi Kadar Air Tanah	Hasil (%)
1	Kadar air = kadar air lapangan	36,16
2	Kadar air 5% diatas kadar air lapangan	37,96
3	Kadar air 5% dibawah kadar air lapangan	34,35

Dan kadar air untuk tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil / Perencanaan adalah sebesar 8,53% (Lampiran no. 36 a).

5.3.3 Berat Volume Tanah (γ)

Untuk penelitian ini, pengujian berat volume tanah lempung dilakukan dengan cara memvariasikan berat volume tanah dengan variasi sebagai berikut :

1. Berat Volume tanah (γ) sama dengan Berat Volume tanah (γ) lapangan.
2. Berat Volume tanah (γ) 5% diatas Berat Volume tanah (γ) lapangan.
3. Berat Volume tanah (γ) 5% dibawah Berat Volume tanah (γ) lapangan.

Sedangkan untuk tanah pasir, variasi berat volume tanahnya (γ) sama dengan berat volume tanah (γ) lapangan.

Dengan catatan bahwa semua variasi berat volume tanah diatas hanya dilakukan pada uji Triksial UU saja.

Maksud dari variasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari berat volume yang berbeda-beda terhadap nilai Modulus Geser tanahnya.

Dari Hasil penelitian dan pengujian di Laboratorium didapatkan bahwa berat volume tanah Desa Mertoyudan adalah sebagai berikut :

Tabel 5.14 Berat Volume Tanah Desa Metoyudan / Magelang (lampiran no. 1 a)

No	Variasi Berat Volume Tanah	Hasil (gram / cm^3)
1	Berat Volume = Berat Volume (γ) lapangan.	1,78
2	Berat Volume 5% diatas Berat Volume lapangan.	1,87
3	Berat Volume 5% dibawah Berat Volume lapangan.	1,70

Dan berat volume untuk tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil / Perencanaan adalah sebesar $1,84 \text{ gram/cm}^3$ (Lampiran no. 36 a)

5.3.4 Tekanan Sel (Pada Uji Triaksial UU)

Variasi tekanan sel untuk tanah Desa Mertoyudan adalah :

1. Tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$.
2. Tekanan sel 1 kg/cm^2 .
3. Tekanan sel 2 kg/cm^2 .

Sedangkan untuk tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan adalah pada tekanan sel 2 kg/cm^2 saja.

Variasi Tekanan sel pada pengujian Triaksial UU akan berpengaruh pada nilai Modulus Elastisitas, yang mana semakin besar tekanan selnya, maka akan semakin besar nilai Modulus Elastisitasnya. Hal ini bisa dilihat pada tabel-tabel dari hasil pengujian di laboratorium dengan berbagai macam variasi yang telah dijelaskan pada item-item sebelumnya.

Untuk menghitung besarnya Modulus Elastisitas Max pada percobaan ini adalah ratio antara tegangan yang terjadi pada regangan (ϵ) sebesar 15,3 %. Nilai Modulus Elastisitas Max tanah Mertoyudan dapat dilihat pada tabel 5.15 sampai tabel 5.29.

Tabel 5.15 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

$w = w_{lap} = 36,16\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$ Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	3,398
II	3,146
III	3,222
Rata-Rata	3,255

Tabel 5.16 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

$w = w_{lap} = 36,16\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 1 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	3,673
II	3,522
III	3,522
Rata-Rata	3,572

Tabel 5.17 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

$w = w_{lap} = 36,16\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 2 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	4,568
II	4,417
III	4,417
Rata-Rata	4,467

Tabel 5.18 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

$w > w_{lap} = 37,96\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	
Percobaan	Hasil
I	1,573
II	1,647
III	1,496
Rata-Rata	1,572

Tabel 5.19 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

$w > w_{lap} = 37,96\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 1 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	1,575
II	1,647
III	1,496
Rata-Rata	1,573

Tabel 5.20 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

$w > w_{lap} = 37,96\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 2 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	1,725
II	1,798
III	1,648
Rata-Rata	1,724

Tabel 5.21 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

$w < w_{lap} = 34,35\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	
Percobaan	Hasil
I	6,443
II	7,188
III	6,367
Rata-Rata	6,666

Tabel 5.22 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

$w < w_{lap} = 34,35\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 1 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	8,539
II	8,913
III	8,913
Rata-Rata	8,788

Tabel 5.23 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

$w < w_{lap} = 34,35\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 2 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	12,359
II	11,609
III	13,782
Rata-Rata	12,583

Tabel 5.24 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

$w = w_{lap} = 36,16\%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	
Percobaan	Hasil
I	3,222
II	3,673
III	3,372
Rata-Rata	3,422

Tabel 5.25 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

$w = w_{lap} = 36,16 \%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 1 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	3,970
II	4,419
III	4,267
Rata-Rata	4,219

Tabel 5.26 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 33, no. 34, no. 35)

$w = w_{lap} = 36,16 \%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = 2 kg/cm^2	
Percobaan	Hasil
I	5,842
II	5,992
III	6,064
Rata-Rata	5,966

Tabel 5.27 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

$w = w_{lap} = 36,16 \%$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
$\gamma > \gamma_{lap} = 1,87 \text{ gram/cm}^3$	
$e = e_{lap} = 0,911$	
Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	
Percobaan	Hasil
I	4,646
II	4,346
III	4,267
Rata-Rata	4,420

Tabel 5.28 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2 (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

w= w_{lap} = 36,16 % $\gamma > \gamma_{lap}$ = 1,87 gram / cm^3 e= e_{lap} = 0,911 Tek sel = 1 kg/cm^2	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	4,868
II	4,496
III	4,419
Rata-Rata	4,594

Tabel 5.29 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Mertoyudan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2 (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

w= w_{lap} = 36,16 % $\gamma > \gamma_{lap}$ = 1,87 gram / cm^3 e= e_{lap} = 0,911 Tek sel = 2 kg/cm^2	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	5,319
II	4,947
III	4,868
Rata-Rata	5,045

Dan untuk tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dapat dilihat pada tabel 5.30 sampai 5.32 dibawah ini :

Tabel 5.30 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$
(Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

$w = w_{lap} = 8,53\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,84 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,654$ Tek sel = $0,5 \text{ kg/cm}^2$	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	15,206
II	16,104
III	16,553
Rata-Rata	15,954

Tabel 5.31 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 1 kg/cm^2
(Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

$w = w_{lap} = 8,53\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,84 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,654$ Tek sel = 1 kg/cm^2	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	22,022
II	23,219
III	23,368
Rata-Rata	22,87

Tabel 5.32 Nilai Modulus Elastisitas Max Tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil/Perencanaan dari hasil uji Triaksial dengan tekanan sel 2 kg/cm^2
(Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

$w = w_{lap} = 8,53 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,84 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,654$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Modulus Elastisitas Max (E max) kg/cm^2
Percobaan	Hasil
I	35,732
II	36,104
III	36,176
Rata-Rata	36,004

5.3.5 Hasil Uji Konsolidasi

Hasil penelitian sifat mekanik tanah lempung dan tanah pasir pada pengujian Konsolidasi ditinjau dengan secara grafis dan analitis.

Dari dua sample benda uji dengan variasi beban normal yang diberikan pada waktu pelaksanaan uji Konsolidasi berturut-turut adalah : 0,25 kilogram; 0,50 kilogram; 1,00 kilogram; 2,00 kilogram; 4,00 kilogram; 8,00 kilogram, kemudian di rebound dengan beban 2,00 kilogram; 0,25 kilogram. Kemudian data dari uji Konsolidasi dibuat perhitungan secara analitis dan grafis untuk mendapatkan angka pori (e), dan nilai *Over Consolidated Ratio* (OCR) berdasarkan rumus (3.5) yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selanjutnya dibuat tabel hasil pengujian uji Konsolidasi dan dapat dilihat pada table (5.33) sampai (5.35) sebagai berikut :

Tabel 5.33 Hasil Uji Konsolidasi Tanah Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Percobaan	Kadar Air (w)		Angka Pori (e)	
I	Sebelum Pengujian	35,72 %	Sebelum Pengujian	0,933
	Setelah Pengujian	34,31 %	Setelah Pengujian	0,774
II	Sebelum Pengujian	37,10 %	Sebelum Pengujian	0,923
	Setelah Pengujian	31,98 %	Setelah Pengujian	0,788

Tabel 5.34 Hasil Uji Konsolidasi Tanah Kampus UII FTSP (Lampiran no. 46 dan no. 52)

Percobaan	Kadar Air (w)		Angka Pori (e)	
I	Sebelum Pengujian	8,55 %	Sebelum Pengujian	0,654
	Setelah Pengujian	16,10 %	Setelah Pengujian	0,518
II	Sebelum Pengujian	8,56 %	Sebelum Pengujian	0,683
	Setelah Pengujian	14,99 %	Setelah Pengujian	0,573

Tabel 5.35 Nilai *Over Consolidated Ratio* (OCR) Tanah Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Percobaan	Nilai OCR
I	1.4
II	1.46
OCR Rata-rata	1.43

5.3.6 Hasil Uji Triaksial UU (Unconsolidated Undrained)

Hasil penelitian ini diambil dari tiga sampel benda uji dengan per 40 axial deformation pada waktu pelaksanaan uji Triaksial UU, sebagai contoh per 40 axial deformation adalah : 0 ; 40 ; 80 ; 120 ; ...dst.

Kemudian dari data diatas dibuat perhitungan secara analitis dan grafis untuk mendapatkan harga Kohesi I, Sudut Gesek (ϕ), dan Modulus Elastisitas Max (Emax), yang ditabelkan dari tabel 5.36 sampai tabel 5.40 adalah tabel hasil uji Triaksial UU untuk tanah Desa Mertoyudan, dan untuk tabel 5.41 adalah tabel uji Triaksial UU tanah Kampus UII Fakultas Teknik Sipil / Perencanaan.

Tabel 5.36 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w=w_{lap}$ dan $T_{sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

$w=w_{lap} = 36,16\%$ $\gamma=\gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$ $e=e_{lap} = 0,911$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	3,262	0,216	4,568
II	3,651	0,189	4,417
III	3,408	0,199	4,417
Rata-rata	3,440	0,201	4,467

Tabel 5.37 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w>w_{lap}$ dan $T_{sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 24, no. 25, no. 26)

$w>w_{lap} = 37,96\%$ $\gamma=\gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$ $e=e_{lap} = 0,911$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	0,421	0,116	1,725
II	0,523	0,118	1,798
III	0,539	0,106	1,648
Rata-rata	0,494	0,113	1,724

Tabel 5.38 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w < w_{lap}$ dan $T_{sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 27, no. 28, no. 29)

$w < w_{lap} = 34,35\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	12,463	0,317	12,359
II	10,536	0,384	11,609
III	16,488	0,225	13,782
Rata-rata	13.162	0,309	12,583

Tabel 5.39 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma > \gamma_{lap}$ dan $T_{sel} = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 30, no. 31, no. 32)

$w = w_{lap} = 36,16\%$ $\gamma > \gamma_{lap} = 1,87 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	1,856	0,328	5,319
II	1,811	0,303	4,947
III	1,861	0,295	4,868
Rata-rata	1,843	0,309	5,045

Tabel 5.40 Hasil uji Triaksial UU Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma < \gamma_{lap}$
dan $T sel = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no.33, no. 34, no. 35)

$W = w_{lap} = 36,16 \%$ $\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	6,892	0,154	5,842
II	6,043	0,201	5,992
III	6,889	0,169	6,064
Rata-rata	6,608	0,175	5,966

Tabel 5.41 Hasil uji Triaksial UU Tanah Kampus UII FTSP, dengan $w=w_{lap}$ dan $T sel = 2 \text{ kg/cm}^2$ (Lampiran no. 53, no. 54, no. 55)

$w = w_{lap} = 8,53 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,84 \text{ gram/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,654$ Tek sel = 2 kg/cm^2	Sudut Gesek Dalam (ϕ)	Kohesi I	Modulus Elastisitas (E)
Percobaan	Hasil ($^{\circ}$)	Hasil (kg/cm^2)	Hasil (kg/cm^2)
I	30,490	0,398	35,732
II	30,544	0,437	36,104
III	30,305	0,459	36,176
Rata-rata	30,446	0,432	36,004

5.3.7 Modulus Geser Tanah (G)

Variasi Nilai Modulus Geser untuk tanah lempung berdasarkan variasi-variasi yang telah disebutkan diatas yaitu :

1. Variasi Kadar air, yaitu :
 - a. Kadar air (w) sama dengan kadar air (w) lapangan.
 - b. Kadar air (w) 5% diatas kadar air (w) lapangan.
 - c. Kadar air (w) 5% di bawah kadar air (w) lapangan.
2. Variasi Berat Volume, yaitu :
 - a. Berat Volume tanah (γ) sama dengan Berat Volume tanah (γ) lapangan.
 - b. Berat Volume tanah (γ) 5% diatas Berat Volume tanah (γ) lapangan.
 - c. Berat Volume tanah (γ) 5% dibawah Berat Volume tanah (γ) lapangan.
3. Variasi Tekanan Sel, yaitu :
 - a. Tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$.
 - b. Tekanan sel 1 kg/cm^2 .
 - c. Tekanan sel 2 kg/cm^2 .

Sedangkan variasi untuk tanah pasir berdasarkan :

1. Kadar air = kadar air lapangan.
2. Berat volume = berat volume lapangan.
3. Tekanan sel hanya menggunakan tekanan sel 2 kg/cm^2 .

Semua variasi tersebut akan menghasilkan variasi nilai sudut gesek dalam (ϕ) dan nilai cohesi tanah (C) yang akan menghasilkan Nilai Modulus Geser tanah yang berbeda-beda.

Nilai Modulus Geser dari masing-masing tanah sesuai dengan variasi yang disebutkan diatas dapat dilihat pada tabel 5.42 sampai 5.46 untuk tanah Mertoyudan / Magelang dan pada tabel 5.47 untuk tanah Kampus UII Fak TSP / Perencanaan.

Tabel 5.42 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w=w_{lap}$

$w = w_{lap} = 36,16 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,375	16,083	16,742	11,420
II	6,361	16,045	16,703	11,043
III	6,370	16,069	16,728	11,043
Rata - rata	6,369	16,065	16,724	11,168

Tabel 5.43 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w>w_{lap}$

$w > w_{lap} = 37,96 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,484	16,356	17,027	4,313
II	6,480	16,347	17,017	4,495
III	6,480	16,345	17,016	4,120
Rata - rata	6,481	16,050	17,020	4,310

Tabel 5.44 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w < w_{lap}$

$w < w_{lap} = 34,35 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,014	15,171	15,794	30,898
II	6,091	15,365	15,995	29,023
III	5,853	14,764	15,370	34,455
Rata - rata	5,986	15,101	15,720	31,458

Tabel 5.45 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma > \gamma_{lap}$

$w = w_{lap} = 36,16 \%$ $\gamma > \gamma_{lap} = 1,87 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,430	16,219	16,884	14,605
II	6,431	16,223	16,889	14,980
III	6,429	16,218	16,884	15,160
Rata - rata	6,430	16,220	16,885	14,915

Tabel 5.46 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma < \gamma_{lap}$

$w = w_{lap} = 36,16\%$ $\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,235	15,727	16,372	13,298
II	6,268	15,811	16,459	12,368
III	6,235	15,727	16,373	12,170
Rata - rata	6,246	15,755	16,402	12,613

Tabel 5.47 Tabel Gmax Tanah Kampus UII FTSP, dengan $w = w_{lap}$

$w = w_{lap} = 8,53\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,84 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,654$	Hardin & Richart (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax
I	13,338	89,330
II	13,333	90,260
III	13,357	90,440
Rata - rata	13,343	90,010

BAB VI

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pembahasan hasil penelitian ini meliputi :

6.1 Klasifikasi Tanah

Klasifikasi tanah pada penelitian ini menggunakan sistem USCS (Unified Soil Classification System). Hasil pengujian (sesuai dengan Bab 5, hal. 43-50) menunjukkan bahwa besar presentase masing-masing fraksi adalah :

Tabel 6.1 Presentase fraksi tanah Mertoyudan / Magelang (Lampiran no. 6 dan no. 8)

Fraksi	Sampel 1		Sampel 2		Rata-rata		Koreksi	
Gravel :	0.00	%	0.00	%	0.00	%	0.00	%
Sand :	27.08	%	29.97	%	28.53	%	28.53	%
Silt :	35.24	%	35.79	%	35.52	%	35.52	%
Clay :	12.46	%	16.44	%	14.45	%	35.95	%
TOTAL :	74.78	%	82.20	%	78.50	%	100	%

Tabel 6.2 Presentase fraksi tanah Kampus UII FTSP (Lampiran no. 38 dan no. 40)

Fraksi	Sampel 1		Sampel 2		Rata-rata		Koreksi	
Gravel :	0.00	%	0.00	%	0.00	%	0.00	%
Sand :	62.13	%	60.90	%	61.52	%	61.52	%
Silt :	15.64	%	15.30	%	15.47	%	15.47	%
Clay :	2.21	%	2.80	%	2.51	%	23.01	%
TOTAL :	78.98	%	78.00	%	79.50	%	100	%

Berdasarkan tabel 6.1 dan 6.2 didapatkan bahwa jumlah total persentase semua fraksi tidak mencapai 100 %. Hal ini disebabkan oleh :

1. Kemungkinan adanya butiran tanah yang menempel pada tabung *Inhoff*.
2. Pada pengujian Hidrometer, butiran-butiran tanah yang kecil belum sepenuhnya mengendap, masih melayang di air.

Oleh karena itu diperlukan adanya koreksi terhadap hasil persentase fraksi pada tabel 6.1 dan 6.2 agar jumlah total persentase fraksi mencapai 100 %, sehingga kita dapat mengklasifikasikan tanah tersebut dengan menggunakan sistem USCS (*Unified Soil Classification System*). Hasil dari pengkoreksian persentase fraksi dapat dilihat pada tabel 6.1 dan 6.2 diatas.

Dari pengklasifikasian tanah menurut sistem USCS didapatkan hasil bahwa tanah dari Desa Mertoyudan / Magelang ini merupakan jenis tanah Lempung Berlanau/*Silt Clay* (Gambar 5.3, Hal.46), sedangkan untuk tanah dari Kampus UII FTSP merupakan jenis tanah Pasir Berlempung/*Clay Sand* (Gambar 5.7, Hal.50).

6.2 Sifat-sifat Tanah

6.2.1 Kadar air

Pengujian dilakukan dengan cara memvariasikan kadar air tanah dengan variasi sebagai berikut :

1. Kadar air (w) sama dengan kadar air (w) lapangan.
2. Kadar air (w) 5% diatas kadar air (w) lapangan.
3. Kadar air (w) 5% di bawah kadar air (w) lapangan.

Hasil pengujian dari variasi kadar air dapat dilihat pada tabel 6.3 :

Tabel 6.3 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan (Lampiran no. 21, no. 24, no. 27)

Jenis Pengujian	w lapangan (%)	5 % > w lap.	5 % < w lap.
Kadar air (w) %	36,16	37,96	34,35
Sudut geser dalam (ϕ) °	3,262	0,421	12,463
Cohesi (C) kg/cm ²	0,216	0,116	0,317

Dari hasil pengujian kadar air dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa :

1. Semakin tinggi nilai kadar air tanah (w) maka akan mengakibatkan semakin rendah sudut geser dalam (ϕ) tanah tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kadar air (w) akan mengakibatkan semakin besar nilai sudut geser dalam (ϕ) tanah tersebut.

2. Semakin tinggi nilai kadar air tanah (w) maka akan mengakibatkan semakin rendah nilai cohesi (C) tanah tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin rendah kadar air (w) akan mengakibatkan semakin besar nilai cohesi (C) tanah tersebut.

6.2.2 Berat volume

Pengujian dilakukan dengan cara memvariasikan berat volume tanah dengan variasi sebagai berikut :

1. Berat Volume tanah (γ) sama dengan Berat Volume tanah (γ) lapangan.
2. Berat Volume tanah (γ) 5% diatas Berat Volume tanah (γ) lapangan.
3. Berat Volume tanah (γ) 5% dibawah Berat Volume tanah (γ) lapangan.

Hasil pengujian dari variasi berat volume dapat dilihat pada tabel 6.4 :

Tabel 6.4 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan (Lampiran no. 21, no. 30, no. 33)

Jenis Pengujian	γ lap. (%)	$5\% > \gamma$ lap.	$5\% < \gamma$ lap.
Berat volume (gram/cm^3)	1,78	1,87	1,70
Sudut geser dalam (ϕ) °	3,262	1,856	6,892
Cohesi (C) kg/cm^2	0,216	0,328	0,154

Dari hasil pengujian berat volume dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Semakin besar berat volume (γ), maka akan semakin rendah nilai sudut geser dalam (ϕ) tanah tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin rendah nilai berat volume (γ), maka akan semakin besar nilai sudut geser dalam (ϕ) tanah tersebut.
2. Semakin besar berat volume (γ), maka akan semakin besar juga nilai cohesi (C) tanah tersebut. Begitu juga sebaliknya semakin rendah berat volume (γ), maka akan semakin rendah juga nilai cohesi (C) tanah tersebut.


6.2.3 Tekanan sel (Pada uji Triaksial UU)

Pengujian dilakukan dengan cara memvariasikan tekanan sel dengan variasi sebagai berikut :

1. Tekanan sel $0,5 \text{ kg/cm}^2$.

2. Tekanan sel 1 kg/cm^2 .
3. Tekanan sel 2 kg/cm^2 .

Pengujian dilakukan sampai regangan (strain) mencapai 15,303 %. Hasil pengujian dari variasi tekanan sel dapat dilihat pada gambar 6.1 :



Gambar 6.1 Grafik Hubungan Tegangan dengan Regangan (Lampiran no. 21)

Hasil pembacaan grafik dapat dilihat pada tabel 6.5 :

Tabel 6.5 Hasil Pengujian tes laboratorium tanah Mertoyudan sebagai pembuktian (Lampiran no. 21, no. 22, no. 23)

Keterangan	Kadar air (w) % = 36,16 %		
Tekanan sel (kg/cm^2)	0,5	1	2
Modulus Elastisitas Max (kg/cm^2)	3,398	3,673	4,568


Dari hasil pengujian dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Semakin besar tekanan sel maka modulus tegangan-regangan akan semakin besar dan begitu pula sebaliknya.

2. Semakin besar tekanan sel menunjukkan kecenderungan tegangan geser (strees) tanah semakin besar.

6.2.4 Uji Konsolidasi

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai angka pori (e), dan *Over Consolidated Ratio* (OCR). Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar 6.2 :



Gambar 6.2 Grafik Hubungan Beban (P) dengan angka pori (e) (lamp. no. 20)

Hasil pembacaan grafik dapat dilihat pada tabel 6.6 dan 6.7 :

Tabel 6.6 Hasil Uji Konsolidasi Tanah dari Desa Mertoyudan (Lampiran no. 14 dan no. 20)

Percobaan	Kadar Air (w)		Angka Pori (e)	
I	Sebelum Pengujian	35,72 %	Sebelum Pengujian	0,933
	Setelah Pengujian	34,31 %	Setelah Pengujian	0,774
II	Sebelum Pengujian	37,10 %	Sebelum Pengujian	0,923
	Setelah Pengujian	31,98 %	Setelah Pengujian	0,788

Tabel 6.7 Nilai *Over Consolidated Ratio* (OCR) Tanah dari Desa Mertoyudan
(Lampiran no. 14 dan no. 20)


Percobaan	Nilai OCR
I	1.4
II	1.46
OCR Rata-rata	1.43

$$OCR = \frac{P_c}{P_o} = \frac{4,98}{3,56} > 1 = 1,4 > 1$$

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa nilai angka pori berbanding terbalik dengan nilai kadar air tanah, yaitu semakin tinggi kadar air tanah maka nilai angka pori akan semakin kecil.

6.2.5 Uji Triaksial UU (Unconsolidated Undrained)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui besar nilai sudut geser dalam (ϕ) tanah dan nilai cohesi (C) tanah. Hasil penelitian dapat dilihat pada gambar 6.3 :



Gambar 6.3 Hasil pengujian triaksial UU tanah Mertoyudan/Magelang
(Lampiran no 21)

Hasil pembacaan gambar dapat dilihat pada tabel 6.8

Tabel 6.8 Hasil Pengujian beberapa tes laboratorium tanah Mertoyudan sebagai pembuktian (Lampiran no. 21, no. 24, no. 27)

Jenis Pengujian	w lapangan (%)	5 % > w lap.	5 % < w lap.
Kadar air (w) %	36,16	37,96	34,35
Sudut geser dalam (ϕ)	3,262	0,421	12,463
Cohesi (C)	0,216	0,116	0,317

Dari pengujian Triaksial UU dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan bertambahnya kadar air (w), maka nilai sudut geser dalam (ϕ) tanah akan semakin menurun dan nilai cohesi (C) tanah akan turun juga.

6.2.6 Modulus Geser Tanah (G)

Untuk menghitung besar Gmax dilakukan secara perhitungan manual dengan menggunakan rumus 3.19 s/d 3.28 di depan. Hasil perhitungan dipresentasikan pada tabel 6.9 s/d 6.11 :

Tabel 6.9 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan w=wlap

$w = w_{lap} = 36,16 \%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,375	16,083	16,742	11,420
II	6,361	16,045	16,703	11,043
III	6,370	16,069	16,728	11,043
Rata - rata	6,369	16,065	16,724	11,168

Tabel 6.10 Tabel Gmax Tanah Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $\gamma < \gamma_{lap}$

$w = w_{lap} = 36,16\%$ $\gamma < \gamma_{lap} = 1,70 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,235	15,727	16,372	13,298
II	6,268	15,811	16,459	12,368
III	6,235	15,727	16,373	12,170
Rata - rata	6,246	15,755	16,402	12,613

Tabel 6.11 Tabel Gmax Tanah Lempung Desa Mertoyudan / Magelang, dengan $w < w_{lap}$

$w < w_{lap} = 34,35\%$ $\gamma = \gamma_{lap} = 1,78 \text{ gr/cm}^3$ $e = e_{lap} = 0,911$	Hardin & Black (kPa)	Hardin & Richart (kPa)	Hardin & Drnevich (kPa)	Menard (kPa)
Percobaan	Gmax	Gmax	Gmax	Gmax
I	6,014	15,171	15,794	30,898
II	6,091	15,365	15,995	29,023
III	5,853	14,764	15,370	34,455
Rata - rata	5,986	15,101	15,720	31,458

Dari pengujian dapat disimpulkan bahwa Modulus Geser tanah akan menurun jika kadar air tanah menurun begitu juga dengan berat volume, Modulus Geser tanah akan menurun jika berat volume tanah menurun.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

Variasi kadar air dan berat volume yang berbeda-beda akan memberikan gambaran mengenai nilai modulus geser yang berubah-rubah sesuai dengan perubahan nilai sudut geser dalam (ϕ) dan nilai cohesi (C) yang berubah-ubah dikarenakan variasi diatas. Berikut ini akan disampaikan beberapa kesimpulan dan saran untuk kesinambungan penelitian ini.

7.1 Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat disampaikan dari penelitian ini adalah :

1. Tanah Desa Mertoyudan / Magelang merupakan tanah Lempung Berlanau dan tanah Kampus UII merupakan tanah Pasir Berlempung sesuai dengan hasil pengklasifikasian berdasarkan sistem USCS.
2. Pada kondisi tanah asli lapangan/tidak terganggu (undisturb), Tanah Desa Mertoyudan mempunyai nilai modulus geser maksimum sebagai berikut : 6,393 kPa (Hardin & Black), 16,065 kPa (Hardin & Richart), 16,724 kPa (Hardin & Drnevich), dan 11,168 kPa (Menard).

Untuk tanah pasir UII, pada kondisi asli lapangan/tidak terganggu (undisturb) mempunya nilai modulus geser maksimum sebagai berikut :

13,343 kPa (Hardin & Richart) dan 90,010 kPa (Menard).

7.2 Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan dari penelitian ini :

1. Penelitian ini dapat dilakukan kembali untuk tanah lempung desa Mertoyudan dengan mengambil sampel dari titik sampel yang berbeda sehingga diperoleh data secara menyeluruh dan pasti mengenai tanah lempung desa Meroyudan.
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan kembali dengan memberikan variasi yang lain, misalnya variasi penambahan % bahan additif (seperti kapur / abu sekam) pada tanah terganggu (disturb) sehingga dapat diketahui apakah dengan penambahan tersebut dapat memberikan perubahan terhadap nilai modulus geser maksimumnya.

PENUTUP

Puji dan syukur dipanjatkan krhadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penyusun dapat menyelesaikan penulisan laporan tugas akhir ini. Shalawat dan salam penyusun haturkan atas junjungan kita Rosulullah SAW, karena dengan petuah dan nasihatnya lah (Hadist), penyusun dapat tetap sabar dan tekun dalam mengerjakan dan menyelesaikan laporan ini.

Dengan segala keterbatasan yang penyusun miliki, penyusun menyadari bahwa laporan yang dibuat ini jauh dari sempurna, tetapi penyusun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menyajikan laporan sebaik mungkin yang InsyaAllah dapat memberikan informasi akurat dan dapat dipercaya bagi para pembaca.

Penyusun menyadari bahwa selama pelaksanaan penelitian dan pembuatan laporan ini, penyusun mendapatkan ilmu pengetahuan yang tak terhingga manfaatnya khususnya ilmu pengetahuan Geoteknik, oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penyusun untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhir kata, penyusun berharap laporan yang penyusun buat ini semoga bermanfaat bagi semua orang yang membutuhkannya.

Amin Ya Rabbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Wiyono; Darusmanti.** (1994). “Studi Eksperimental Nilai Sudut Gesek Dalam (ϕ) dan Kohesi (C) Pada Tanah Kohesif dan Non-Kohesif Dengan Pengujian Geser Langsung dan Tekan Bebas”.
- Anderson, D. G., et al.** (1978). Estimating In Situ Shear Moduly At Competebt Sizes, 10th PSC, ASCE, Vol 1, PP. 181-197. United States Of America.
- Anonim.** (1997). Mekanika Tanah II (Penataran Dosen Perguruan Tinggi Swasta Angkatan II). Cisarua.
- Braja M. Das; Noor Endah; Indrasurya B Mochtar.** (1991). “Mekanika Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis)” Jilid 1. Erlangga.
- Braja M. Das; Noor Endah; Indrasurya B Mochtar.** (1994). “Mekanika Tanah (Prinsip-Prinsip Rekayasa Geoteknis)” Jilid 2. Erlangga.
- Braja M. Das.** (1989) “Principles of Soil Dynamic”. Pws-Kent Publishing Company. United States Of America.
- Cunny. R. W., and Z. B. Fry.** (1973). Vibratory In Situ and Laboratory Soil Moduly Compered, JSMFD, ASCE, Vol 99, SM 12, December, PP. 1055-1076. United Stated Of America.
- Dunn I. S.; L. R. Anderson; F, W, Kiefer.** (1980). “Dasar-Dasar Analisis Geoteknik”. Ikip Semarang Press.
- E. Bowles Joseph; Johan K. Hanim.** (1986). “Sifat-sifat Fisis dan Geoteknis Tanah (Mekanika Tanah)”. Erlangga, Jakarta.

Edi Nugroho ; Siti Khomariah. (2005). "Studi Eksperimental di Laboratorium Tentang Nilai Modulus Geser Berdasarkan Rumus Hardin dan Black serta Menard". Tugas Akhir Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan UII.

Hardin, B. O., and F. E. Richart, Jr. (1963). Elastic Wave Velocities In Granular Soils, JSMFD, ASCE, Vol 89. SM 1, February, PP. 33-65. United Stated Of America.

Hardin, B. O., and J. Music. (1965). Apparatus For Vibration Of Soils Specimens During The Triaksial Test, ASTM STP 392, PP. 55-74. United Stated Of America.

Hardin, B. O., W. L. Black. (1968). Vibration Modulus Of Normally Consolidated Clay, JSMFD, ASCE, Vol 94. SM 2, March, PP. 27-42. United Stated Of America.

Hardin, B. O., and V. P. Drnevich. (1972). Shear Modulus and Damping In Soils: Desain Equetions and Curves, JSMFD, ASCE, Vol 98. SM 7, July, PP. 667-692. United Stated Of America.

Harry Cristady Hardiyatmo. (1992). "Mekanika Tanah 1" dan "Mekanika Tanah 2". PT Gramedia Utama, Jakarta.

Halim Hasmar ; Hanindya K.A. ; Budi Satiawan ; Sugiyana. (2004). Buku Pedoman Praktikum Mekanika Tanah.

Menard, L. (1965). "Rules For Calculation Of Bearing Capacity and Fondation Sattlement Based Of Pressure Meter Test". Procedding 6th International Conference Of Soil Mechanics and Fondation Engineering, Montreal, Canada, Vol 2, 295-299.

Nayak N. V.; Dhampat Ray and Sons. (1982). "Fondation Design Manual For Practicing Engineering and Civil Engineering Students".

Widodo. (1991). "Teknik Gempa 1" dan "Teknik Gempa 2". Diktat Kuliah UII.

Woods, R. D. (1978). Measurement Of Dinamic Soil Properties, 10th PSC, Vol 1, PP. 91-178. United Stated Of America.





LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII
Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta 55584.

PENGUJIAN KADAR AIR TANAH

PROYEK : Tugas Akhir
Asal sampel : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 11 Juli 2005

No Pengujian (kode sampel)		1	2
2 Berat Conteiner	W1 (gr)	21.92	22.35
3 Berat Conteiner + tanah basah	W2 (gr)	36.90	51.85
4 Berat Conteiner + tanah kering	W3 (gr)	33.05	43.77
5 Berat air	Wa (gr)	= (W2-W3)	3.85 8.08
6 Berat tanah Kering	Wo (gr)	= (W3-W1)	11.13 21.42
7 Kadar Air	w (%)	$\frac{(W2-W3)}{(W3-W1)} \times 100\%$	34.59 37.72
8 Kadar Air rata - rata	wrt (%)		36.16 %

PENGUJIAN BERAT VOLUME TANAH

PROYEK : Tugas Akhir
Asal sampel : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 14 Juli 2005

No Pengujian (kode sampel)		1	2	3
2 Diameter ring	(d) cm	6.40	6.40	6.40
3 Tinggi ring	(t) cm	2.58	2.58	2.58
4 Volume ring	(V) cm ³	82.96	82.96	82.96
5 Berat ring	W1 (gr)	63.05	63.05	63.05
6 Berat ring + tanah	W2 (gr)	237.47	232.51	224.48
7 Berat tanah	Wo (gr)	= (W2-W1)	154.42	149.46
7 Berat volume tanah	γ (gram/cm ³)	$\frac{(W2-W1)}{V}$	1.86	1.80
8 Berat volume rata - rata	yrt (gram/cm ³)			1.789



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII
Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta 55584.

PENGUJIAN BATAS SUSUT TANAH

PROYEK : Tugas Akhir
Asal sampel : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 14 Juli 2005

1	No Pengujian (kode sampel)		1	2
2	Berat jenis tanah		2.538	
3	Berat Cawan Susut	W1 (gr)	38.13	38.05
4	Berat cawan susut + tanah basah	W2 (gr)	66.73	66.60
5	Berat cawan susut + tanah kering	W3 (gr)	62.14	61.67
6	Berat air	Wa (gr)	= (W2-W3)	4.59
7	Berat tanah Kering	Wo (gr)	= (W3-W1)	24.01
8	Berat air raksa yang terdesak tanah kering + gelas ukur	Wr (gr)	204.91	202.39
9	Berat gelas ukur	W4 (gr)	33.97	33.97
10	Volume tanah kering	Vo (Cm ³)	= (Wr-W4)/13.6	12.57
11	Batas Susut Tanah	SL (%)	= ((Vo/Wo)-(1/Gs)) x 100%	12.95
12	Batas susut tanah rata-rata	SL (%)		12.99



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH

JURUSAN TEKNIK SIPIL FTSP

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang Km 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707, Fax (0274) 895330. Jogjakarta.

PENGUJIAN BATAS CAIR

PROYEK
LOKASI

: Tugas Akhir
: Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

Tanggal : 13 Juli 2005
Dikerjakan : Okky dan Anto


NO	NO. PENGUJIAN	I	II	III	IV				
1	NO CAWAN	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Berat cawan kosong	21.75	22.30	22.10	15.00	21.72	21.79	21.88	22.13
3	Berat cawan + tanah basah (gr)	53.70	50.67	40.90	36.51	43.20	55.80	44.66	43.92
4	Berat cawan + tanah kering (gr)	43.76	41.78	35.49	30.27	37.38	46.60	38.76	38.30
5	Berat air (3) - (4)	9.94	8.89	5.41	6.24	5.82	9.20	5.90	5.62
6	Berat tanah kering (4) - (2)	22.01	19.48	13.39	15.27	15.66	24.81	16.88	16.17
(5)									
7	KADAR AIR = ----- x 100 % =	45.16	45.64	40.40	40.86	37.16	37.08	34.95	34.76
(6)									
8	KADAR AIR RATA-RATA =		45.40		40.63		37.12		34.85
9	PUKULAN			10		15		27	
									35

PENGUJIAN BATAS PLASTIS

NO		
1	NO CAWAN	1
2	BERAT CAWAN KOSONG	21.90
3	BERAT CAWAN + TANAH BASAH	23.49
4	BERAT CAWAN + TANAH KERING	23.18
5	BERAT AIR (3)-(4)	0.31
6	BERAT TANAH KERING (4)-(2)	1.28
(5)		
7	KADAR AIR = ---x 100 % =	24.22
(6)		
8	KADAR AIR RATA-RATA =	24.22

KESIMPULAN

FLOW INDEX	:	7.193
BATAS CAIR	:	37.47
BATAS PLASTIS	:	24.22
INDEX PLASTISITAS	:	13.25





LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII
Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta 55584.

PEMADATAN TANAH
Proctor test

PROYEK
Asal Sampel
NO Sampel
Komposisi

Tugas Akhir
Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 12-Jul-05

DATA SILINDER	
1 Diamater (ø) cm	10.1
2 Tinggi (H) cm	11.6
3 Volume (V) cm ³	929.37
4 Berat gram	1859

DATA PENUMBUK	
Berat (kg)	2.505
Jumlah lapis	3
Jumlah tumbukan /lapis	25
Tinggi jatuh	30.48

Berat jenis Gs : 2.538

PENAMBAHAN AIR

	2000	2000	2000	2000	2000
1 Berat tanah absah gram	2000	2000	2000	2000	2000
2 Kadar air mula-mula %	8.60	8.60	8.60	8.60	8.60
3 Penambahan air %	0	5	10	15	20
4 Penambahan air ml	0	100	200	300	400

PENGUJIAN PEMADATAN SILINDER

	1	2	3	4	5
1 Nomor pengujian	1	2	3	4	5
2 Berat silinder + tanah padat gram	3367.5	3538	3654	3658	3550
3 Berat tanah padat gram	1508.5	1679	1795	1799	1691
4 Berat volume tanah gr/cm ³	1.623	1.807	1.931	1.936	1.820

PENGUJIAN KADAR AIR

	1	2	3	4	5
1 NOMOR PERCOBAAN	a	b	a	b	a
2 Nomor cawan	a	b	a	b	a
3 Berat cawan kosong gram	21.45	21.37	22.02	21.81	22.34
4 Berat cawan + tanah basah gram	46.91	45.31	36.45	71.79	38.41
5 Berat cawan + tanah kering gram	44.98	43.30	34.65	65.50	35.76
8 Kadar air = w %	8.20	9.17	14.25	14.40	19.75
9 Kadar air rata-rata		8.68		14.32	19.67
10 Berat volume tanah kering gr/cm ³		1.493		1.580	1.614


BERAT VOLUME KERING MAKSIMUM (gr/cm³)

1.61537

KADAR AIR OPTIMUM (%)

18.78

Diperiksa :



GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA	Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.
Test no : 1	Date : 20 Agustus 2005
Depth 0-2.00 meter	Tested by : Okky + Anto

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Mass of soil = 60 gr
 Specific Gravity , G = 2.538
 $K_2 = a/W \times 100 = 1.71246657$

Hydromoter type = 152 H
 Hydr. Correction, a = 1.027
 Meniscus corretion, m = 1

Sieve Analysis

Save No	Opening (mm)	Mass retained (gr)	Mass retained (gr)	% finer by mass $e/W \times 100\%$	Remarks
4	4.750	$d_1 = 0.00$	$e_1 = 60.00$	100.00	$e_7 = W - S_d$
10	2.000	$d_2 = 1.90$	$e_2 = 58.10$	96.83	$e_6 = d_7 + e_7$
20	0.850	$d_3 = 0.82$	$e_3 = 57.28$	95.47	$e_5 = d_6 + e_6$
40	0.425	$d_4 = 0.93$	$e_4 = 56.35$	93.92	$e_4 = d_5 + e_5$
60	0.250	$d_5 = 1.15$	$e_5 = 55.20$	92.00	$e_3 = d_4 + e_4$
140	0.106	$d_6 = 10.35$	$e_6 = 44.85$	74.75	$e_2 = d_3 + e_3$
200	0.075	$d_7 = 1.10$	$e_7 = 43.75$	72.92	$e_1 = d_2 + e_2$
		$S_d = 16.25$			

Hirometer Analysis

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R'	R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1-R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29											
9.31	2	30	-2.0	27	31	11.219	0.0129	0.03053605	33.3	57.03	
9.34	5	25	-2.0	27	26	12.038	0.0129	0.0200049	28.3	48.46	
9.59	30	17	-2.0	27	18	13.348	0.0129	0.00859982	20.3	34.76	
10.29	60	14	-2.0	26	15	13.839	0.0131	0.00629467	17.3	29.63	
13.39	250	12	-2.0	26	13	14.166	0.0131	0.00312002	15.3	26.20	
9.29	1440	10	-2.0	25	11	14.494	0.0131	0.00131495	13.3	22.78	0 0

Remarks :

$R_c = R_1 - R_2 + Cr$ (Cr = Temperatur correction factors)

$R' = R_1 + m$ (m correctoin for meniscus)

SOIL MECHANICS LABORATORY
CIVIL ENGINEERING DEPARTEMEN
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA


GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA Tested : Okky + Anto
 Sample no. : 1 Date : 20 Agustus 2005
 Depth : 0-2.00 meter Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Specific Gravity : 2.538

Description of soil : Silt Clay



Finer # 200 :	72.918 %	D10 (mm)	
		D30 (mm)	0.0065
Gravel :	0.00 %	D60 (mm)	0.0350
Sand :	27.08 %	Cu = D60/D10	
Silt :	35.24 %	Cc = D30 ² / (D10xD60)	
Clay :	12.46 %		

SOIL MECHANICS LABORATORY
 CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
 ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA

LAMPIRAN NO.6

GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA
 Test no : 2
 Depth : 0-2.00 meter

Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.
 Date : 20 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Mass of soil = 60 gr
 Specific Gravity , G = 2.538
 $K_2 = a/W \times 100 = 1.71246657$

Hydrometer type = 152 H
 Hydr. Correction, a = 1.027
 Meniscus correction, m = 1

Sieve Analysis

Sieve No	Opening (mm)	Mass retained (gr)	Mass retained (gr)	% finer by mass $e/W \times 100\%$	Remarks
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00	$e7 = W - Sd$
10	2.000	d2 = 2.10	e2 = 57.90	96.50	$e6 = d7 + e7$
20	0.850	d3 = 0.86	e3 = 57.04	95.07	$e5 = d6 + e6$
40	0.425	d4 = 1.10	e4 = 55.94	93.23	$e4 = d5 + e5$
60	0.250	d5 = 1.40	e5 = 54.54	90.90	$e3 = d4 + e4$
140	0.106	d6 = 10.10	e6 = 44.44	74.07	$e2 = d3 + e3$
200	0.075	d7 = 2.42	e7 = 42.02	70.03	$e1 = d2 + e2$
		Sd = 17.98			

Hirometer Analysis

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1-R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	32	-2.0	27	33	10.892	0.0129	0.03008711	35.3	60.45
9.34	5	25	-2.0	27	26	12.038	0.0129	0.0200049	28.3	48.46
9.59	30	15	-2.0	27	16	13.675	0.0129	0.00870468	18.3	31.34
10.29	60	12	-2.0	26	13	14.166	0.0131	0.00636871	15.3	26.20
13.39	250	10	-2.0	26	11	14.494	0.0131	0.00315587	13.3	22.78
9.29	1440	8	-2.0	25	9	14.821	0.0131	0.00132972	11.3	19.35

Remarks :

$Rc = R1 - R2 + Cr$ (Cr = Temperatur correction factors)

$R' = R1 + m$ (m correctoin for meniscus)

SOIL MECHANICS LABORATORY
CIVIL ENGINEERING DEPARTEMENT
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA

GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA Tested : Okky + Anto
 Sample no. : 2 Date : 20 Agustus 2005
 Depth : 0-2,00 meter Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.

Soil sample (disturbed/undisturbed)


Specific Gravity : 2.538

Description of soil : Silt Clay


Clay	Silt	Sand		Gravel
		Fine	Coarse to medium	

U.S. Standard Sieve Size

- Hidrometer analysis
- Sieve analysis



Finer # 200 :	70.033 %	D10 (mm)	
		D30 (mm)	0.0086
Gravel :	0.00 %	D60 (mm)	0.0300
Sand :	29.97 %	Cu = D60/D10	
Silt :	35.79 %	Cc = D30 ² / (D10xD60)	
Clay :	16.44 %		



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban P (Kg)			0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	4.00	0.50
Waktu Pembacaan			Pembacaan dial ... (mm) untuk beban ... (kg/cm ²)							
Jam	t	✓t	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2,00 (*)	0,25 (*)
	0	0	10.000	9.630	9.437	9.025	8.715	8.220	7.690	7.735
	5,40"	0.3	9.850	9.600	9.340	8.930	8.530	8.000		
	15,00"	0.5	9.840	9.580	9.320	8.910	8.490	7.960		
	29,40"	0.7	9.815	9.570	9.309	8.900	8.470	7.940		
	1,00"	1.0	9.800	9.565	9.290	8.890	8.445	7.910		
	2,25"	1.5	9.780	9.550	9.275	8.870	8.415	7.870		
	4,00"	2.0	9.770	9.545	9.262	8.850	8.385	7.845		
	6,25"	2.5	9.760	9.540	9.250	8.840	8.375	7.820		
	9,00"	3.0	9.750	9.530	9.243	8.831	8.360	7.803		
	12,25"	3.5	9.740	9.525	9.235	8.824	8.352	7.790		
	16,00"	4.0	9.730	9.520	9.230	8.814	8.340	7.778		
	25,00"	5.0	9.716	9.510	9.218	8.800	8.327	7.760		
	36,00"	5.8	9.705	9.500	9.208	8.792	8.315	7.750		
	49,00"	7.0	9.700	9.491	9.200	8.781	8.307	7.740		
	1,04'	64,00"	8.0	9.695	9.480	9.195	8.765	8.299	7.730	
	1,21'	81,00"	9.6	9.688	9.475	9.190	8.748	8.290	7.725	
	1,40'	100,00"	10.0	9.683	9.472	9.185	8.742	8.283	7.720	
	2,01'	121,00"	11.0	9.680	9.470	9.180	8.735	8.280	7.713	
	2,24'	144,00"	12.0	9.680	9.470	9.178	8.725	8.272	7.710	
	3,45'	225,00"	15.0							
	6,40'	400,00"	20.0							
	24,0'	1440,00"	38.0	9.630	9.437	9.025	8.715	8.220	7.690	7.735
										8.150



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HITUNGAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
 Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 No. Titik :
 kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
 dikerjakan : Okky + Anto 0

Berat Jenis Tanah	2.538	Luas ring (cm ²)	19.635
Berat ring (gr)	36.3	Tinggi (H ₀) (cm)	2.06
Diameter (cm)	5	Volume V ₀ (cm ³)	40.448

Beban (kg/cm ²)	Pembacaan akhir dial (mm)	Perubahan tebal ΔH (cm)	Perubahan angka pori $\Delta e = \frac{\Delta H}{H_i}$	Angka pori $e = e_i - \Delta e$	$Cc = \frac{\Delta e}{\log \frac{P_2}{P_1}}$	tebal akhir H=H ₁ -ΔH	1/2 tebal rata-rata d=(H ₁ +H ₂)/2	$\sqrt{t_{90}}$	t ₉₀ (detik)	$Cv = \frac{0.848 \times (d/2)^2}{t_{90}}$ (cm ² /det)
0.00	10.000			0.923				1.02075	6	2160 0.000409
0.25	9.630	0.037	0.035	0.888		2.023		1.006675	6.6	2613.6 0.000329
0.50	9.437	0.019	0.018	0.870		0.060	2.004	0.99155	6	2160 0.000386
1.00	9.025	0.041	0.038	0.832		0.128	1.963	0.9735	8.8	4646.4 0.000173
2.00	8.715	0.031	0.029	0.803		0.096	1.932	0.953375	6.45	2496.15 0.000309
4.00	8.220	0.049	0.046	0.757		0.153	1.882	0.92775	6.35	2419.35 0.000302
8.00	7.690	0.053	0.049	0.707		0.164	1.829			
2.00	7.735	-0.045	-0.042	0.749		0.070				
0.25	8.150	-0.042	-0.039	0.788		0.043				
0.00										




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 0.25 kg/cm^2



Beban 0.5 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 6$$

$$\sqrt{t} : 6.6$$




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 1.00 kg/cm²



Beban 2.00 kg/cm²






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 4.00 kg/cm^2



Beban 8.00 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 6.45$$

$$\sqrt{t} : 6.35$$



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KESIMPULAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Data Parameter tanah dan ring



Berat Jenis Tanah	2.538
Berat ring (gr)	36.3
Diameter (cm)	5
Luas ring (cm ²)	19.63495
Tinggi (H ₀) (cm)	2.06
Volume V ₀ (cm ³)	40.44801

Kadar air	
Berat Container (cup), gr	21.92
Berat Cup + tanah basah, gr	36.90
Berat Cup + tanah kering, gr	33.05
Kadar air %	34.59
Kadar air rata-rata %	37.10

Berat ring + tanah basah, gr	109.50
Berat volume tanah basah	1.810
Berat volume tanah kering	1.320
Tinggi bagian padat (H _t)	1.07
Angka pori (e)	0.922654
Derajad kejenuhan (Sr)	146.8724
Setelah pengujian	
Berat ring + tanah basah, gr	108.72
Berat ring + tanah kering, gr	91.17
Kadar air, %	31.98469
Angka pori (e)	0.787788
Derajad Kejenuhan (Sr)	178.6774

C_c 0.143241

C_s -0.04289





LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban P (Kg)			0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	4.00	0.50
Waktu Pembacaan			Pembacaan dial ... (mm) untuk beban ... (kg/cm ²)							
Jam	t	\sqrt{t}	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2.00 (*)	0.25 (*)
	0	0	10.000	9.510	9.285	8.910	8.465	7.910	7.289	7.340
	5,40"	0.3	9.780	9.450	9.180	8.750	8.250	7.650		
	15,00"	0.5	9.730	9.440	9.140	8.720	8.210	7.635		
	29,40"	0.7	9.710	9.435	9.120	8.700	8.190	7.605		
	1,00"	1.0	9.690	9.420	9.105	8.675	8.165	7.575		
	2,25"	1.5	9.660	9.405	9.080	8.640	8.110	7.540		
	4,00"	2.0	9.648	9.395	9.062	8.627	8.105	7.505		
	6,25"	2.5	9.630	9.388	9.053	8.605	8.085	7.460		
	9,00"	3.0	9.620	9.380	9.043	8.600	8.070	7.442		
	12,25"	3.5	9.610	9.374	9.035	8.587	8.055	7.420		
	16,00"	4.0	9.600	9.368	9.025	8.578	8.045	7.410		
	25,00"	5.0	9.590	9.354	9.015	8.565	8.022	7.390		
	36,00"	5.8	9.580	9.345	9.005	8.553	8.010	7.380		
	49,00"	7.0	9.570	9.330	9.000	8.548	8.000	7.370		
1,04'	64,00"	8.0	9.566	9.322	8.990	8.544	7.980	7.353		
1,21'	81,00"	9.6	9.563	9.319	8.988	8.530	7.975	7.350		
1,40'	100,00"	10.0	9.558	9.317	8.983	8.525	7.970	7.343		
2,01'	121,00"	11.0	9.553	9.313	8.980	8.520	7.968	7.335		
2,24'	144,00"	12.0	9.550	9.310	8.975	8.515	7.960	7.320		
3,45'	225,00"	15.0								
6,40'	400,00"	20.0								
24,0'	1440,00"	38.0	9.510	9.285	8.910	8.465	7.910	7.289	7.340	7.820



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HITUNGAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
 Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 No. Titik :
 kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
 dikerjakan : Okky + Anto

Berat Jenis Tanah	2.538	Luas ring (cm ²)	19.9504
Berat ring (gr)	41.1	Tinggi (Ho) (cm)	2.09
Diameter (cm)	5.04	Volume Vo (cm ³)	41.6963

Beban (kg/cm ²)	Pembacaan akhir dial (mm)	Perubahan tebal ΔH (cm)	Perubahan angka pori $\Delta e = \frac{\Delta H}{H_i}$	Angka pori $e = e_i - \Delta e$	$Cc = \frac{\Delta e}{\log \frac{P_2}{P_1}}$	tebal akhir H=H1-ΔH	1/2 tebal rata-rata d=(H1+H2)/2	\sqrt{t}_{90}	t ₉₀ (detik)	$Cv = \frac{0.848 \times (d/2)^2}{t_{90}}$ (cm ² /det)
0.00	10.000	0.049	0.045	0.933	1.03275	4.2	1058.4	0.000855		
0.25	9.510	0.023	0.021	0.888	2.041	1.014875	8.4	4233.6	0.000206	
0.50	9.285	0.038	0.035	0.867	0.069	2.019	0.999875	6	2160	0.000392
1.00	8.910	0.045	0.041	0.832	0.115	1.981	0.979375	5.85	2053.35	0.000396
2.00	8.465	0.056	0.051	0.791	0.137	1.937	0.954375	6.15	2269.35	0.00034
4.00	7.910	0.062	0.057	0.740	0.171	1.881	0.924975	6	2160	0.000336
8.00	7.289	-0.051	-0.047	0.682	0.191	1.819				
2.00	7.340	-0.048	-0.044	0.729	0.078					
0.25	7.820			0.774	0.049					
0.00										




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 0.25 kg/cm^2



Beban 0.5 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 4.2$$

$$\sqrt{t} : 8.4$$




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 1.00 kg/cm²



Beban 2.00 kg/cm²



\sqrt{t} :

6

\sqrt{t} :

5.85




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 4.00 kg/cm^2



Beban 8.00 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 6.15$$

$$\sqrt{t} : 6$$



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KESIMPULAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
No. Titik :
kedalaman: 2.00 meter

Tanggal : 12 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto


Data Parameter tanah dan ring

Berat Jenis Tanah	2.538
Berat ring (gr)	41.1
Diameter (cm)	5.04
Luas ring (cm ²)	19.95037
Tinggi (Ho) (cm)	2.09
Volume Vo (cm ³)	41.69627

Kadar air		
Berat Container (21.70	22.35
Berat Cup + tanah	54.70	51.85
Berat Cup + tanah	46.38	43.77
Kadar air %	33.71	37.72
Kadar air rata-rata		35.72

Berat ring + tanah	115.40
Berat volume tanah	1.782
Berat volume tanah	1.313
Tinggi bagian padat	1.08
Angka pori (e)	0.933006
Derajad kejemuhan	148.9235
Setelah pengujian	
Berat ring + tanah	114.10
Berat ring + tanah	95.45
Kadar air, %	34.31463
Angka pori (e)	0.773833
Derajad Kejanuhan	181.4303

Cc 0.166585
Cs -0.04916



PENGUJIAN BERAT JENIS AGREGAT

Proyek : Tugas Akhir
 Lokasi : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah.
 Dikerjakan : anto + okky
 Kedalaman : 2,00 meter

AGREGAT KASAR (tertahan # 10)

A	Berat benda uji kering oven		
B	Berat benda uji kering permukaan jenuh		
C	Berat benda uji dalam air		
*	Berat jenis kering oven (SG)		
*	Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD)		
*	Berat jenis semu (Apperen)		
*	Penyerapan (Absorsi)		

AGREGAT HALUS (lulus #10)

1	No pengujian	1	2
2	Berat Picknometer (W1)	35.45	16.80
3	Berat Picknometer +tanah kering (W2)	48.93	23.96
4	Berat Picknometer + tanah + air (W3)	92.33	46.46
5	Berat Picknometer + air (W4)	84.17	42.12
6	Temperatur (t°)	27.00	27.00
7	Bj pata temperatu (t°)	0.996550	0.996550
8	Bj pata temperatu ($27,5^{\circ}\text{C}$)	0.996410	0.996410
7	Berat tanah kering (Wt)	13.48	7.16
8	$A = Wt + W4$	97.65	49.28
9	$I = A - W3$	5.32	2.82
10	Berat Jenis tanah, $G_s = Wt / I$	2.53	2.54
11	Bret Jenis = $G_s \cdot (Bj t^{\circ} / Bj t 27,5^{\circ}\text{C})$	2.5342	2.5412
12	Berat jenis rata-rata	2.538	

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
 JURUSAN TEKNIK SIPIL FTSP
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
Date : 04 Agustus 2005
Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	165.42	165.42	165.42

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma_d \text{ gram/cm}^3$	1.7899318	1.7899318	1.7899318
$\gamma_d \text{ gram/cm}^3$	1.3146138	1.3146138	1.3146138

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.5190121	0.5666819	0.6991933
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.0190121	1.5666819	2.6991933
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.759506	1.2833409	2.3495967
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.259506	0.2833409	0.3495967
Angle of shearing resistance (ϕ)		3.2620979	
Apperent cohesion (kg/cm^2)		0.2160855	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 896042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 04 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	165.42	165.42	165.42

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.7899318	1.7899318	1.7899318
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.3146138	1.3146138	1.3146138

σ_3	0.5	1	2
$\Delta \sigma = P/A$	0.4728777	0.5387227	0.676269
$\sigma_1 = \Delta \sigma + \sigma_3$	0.9728777	1.5387227	2.676269
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.7364388	1.2693614	2.3381345
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.2364388	0.2693614	0.3381345
Angle of shearing resistance (ϕ)	3.6514134		
Apperent cohesion (kg/cm^2)	0.189519		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliorang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 04 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm²	12.19	12.19	12.19
V cm³	92.42	92.42	92.42
Wt gram	165.42	165.42	165.42

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

γ_d gram/cm³	1.7899318	1.7899318	1.7899318
γ_d gram/cm³	1.3146138	1.3146138	1.3146138

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.4874107	0.5420793	0.676269
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	0.9874107	1.5420793	2.676269
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.7437054	1.2710396	2.3381345
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.2437054	0.2710396	0.3381345
Angle of shearing resistance (ϕ)		3.4078325	
Apparent cohesion (kg/cm²)		0.1993711	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
 Date : 08 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	153.80	160.50	161.20

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% > water content %	37.96	
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.6641973	1.7366948
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.2062521	1.2588002
	1.7442692	1.2642902

σ_3	0.5	1	2
$\Delta \sigma = P/A$	0.2422056	0.2422056	0.2636303
$\sigma_1 = \sigma + \sigma_3$	0.7422056	1.2422056	2.2636303
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.6211028	1.1211028	2.1318151
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.1211028	0.1211028	0.1318151
Angle of shearing resistence (ϕ)	0.4205729		
Apperen cohesion (kg/cm^2)	0.1157493		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
Date : 08 Agustus 2005
Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	157.50	159.10	158.00

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% > water content %	37.96	
$\gamma_d \text{ gram/cm}^3$	1.7042332	1.7215461
$\gamma_d \text{ gram/cm}^3$	1.2352712	1.24782
	1.2391927	

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.2482045	0.2537392	0.2750925
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	0.7482045	1.2537392	2.2750925
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.6241023	1.1268696	2.1375462
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.1241023	0.1268696	0.1375462
Angle of shearing resistance (ϕ)	0.5230665		
Apperen cohesion (kg/cm^2)	0.1176176		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
 Date : 08 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	156.80	160.00	157.80

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% > water content %	37.96	
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.6966589	1.7312845
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.2297811	1.2548787

σ_3	0.5	1	2
$\Delta \sigma = P/A$	0.2259229	0.2321003	0.2537392
$\sigma_1 = \Delta \sigma + \sigma_3$	0.7259229	1.2321003	2.2537392
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.6129614	1.1160502	2.1268696
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.1129614	0.1160502	0.1268696
Angle of shearing resistence (ϕ)	0.5389869		
Apperen cohesion (kg/cm^2)	0.1064826		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
 Date : 06 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	168.70	166.60	167.50

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% < water content %	34.35	
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8254231	1.8027 1.8124385
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.3587209	1.3418073 1.349056

σ_3	0.5	1	2
$\Delta \sigma = P/A$	1.0637337	1.3315418	1.8915106
$\sigma_1 = \Delta \sigma + \sigma_3$	1.5637337	2.3315418	3.8915106
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.0318668	1.6657709	2.9457553
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.5318668	0.6657709	0.9457553
Angle of shearing resistence (ϕ)		12.462927	
Apperen cohesion (kg/cm^2)		0.3166255	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
Date : 06 Agustus 2005
Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm ²	12.19	12.19	12.19
V cm ³	92.42	92.42	92.42
Wt gram	169.80	168.60	167.50

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% < water content %	34.35	
yd gram/cm ³	1.8373257	1.8243411 1.8124385
yd gram/cm ³	1.3675803	1.3579154 1.349056

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	1.148361	1.3640001	1.8192738
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.648361	2.3640001	3.8192738
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.0741805	1.6820001	2.9096369
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.5741805	0.6820001	0.9096369
Angle of shearing resistance (ϕ)	10.535523		
Apperent cohesion (ka/cm^2)	0.3840589		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay


Sample No. : Undisturbed
 Date : 06 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	171.20	169.30	167.90

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	
5% < water content %	34.35	
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8524745	1.8319155
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.378856	1.3635533
	1.8167667	1.3522776

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.9980314	1.3828538	2.1878849
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.4980314	2.3828538	4.1878849
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.9990157	1.6914269	3.0939424
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.4990157	0.6914269	1.0939424
Angle of shearing resistence (ϕ)		16.4882	
Apperen cohesion (kg/cm^2)		0.2246973	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 11 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	173.69	173.69	173.69

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8794176	1.8794176	1.8794176
$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.3803365	1.3803365	1.3803365

σ_3	0.5	1	2
$\Delta \sigma = P/A$	0.7150833	0.7450421	0.8138152
$\sigma_1 = \Delta \sigma + \sigma_3$	1.2150833	1.7450421	2.8138152
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.8575416	1.372521	2.4069076
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.3575416	0.372521	0.4069076
Angle of shearing resistence (ϕ)		1.8564845	
Apperen cohesion (kg/cm^2)		0.3284933	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 11 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	173.69	173.69	173.69

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8794176	1.8794176	1.8794176
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.3803365	1.3803365	1.3803365

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.6574153	0.6877311	0.7565043
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.1574153	1.6877311	2.7565043
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.8287076	1.3438656	2.3782521
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.3287076	0.3438656	0.3782521
Angle of shearing resistence (ϕ)		1.8106564	
Apperen cohesion (kg/cm^2)		0.3026726	






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.


TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 11 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Water Content	1	2	3
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35	
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85	
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77	
Water Content %	34.59	37.72	
Average water content %	36.16		
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8794176	1.8794176	1.8794176
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.3803365	1.3803365	1.3803365
σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.6458817	0.676269	0.7450421
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.1458817	1.676269	2.7450421
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.8229408	1.3381345	2.372521
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.3229408	0.3381345	0.372521
Angle of shearing resistance (ϕ)	1.8608892		
Apparent cohesion (kg/cm^2)	0.295075		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil :Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 09 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	157.15	157.15	157.15

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

γd gram/ cm^3	1.700446	1.700446	1.700446
γd gram/ cm^3	1.2488911	1.2488911	1.2488911

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.4844113	0.6112809	0.8940505
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	0.9844113	1.6112809	2.8940505
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.7422056	1.3056404	2.4470252
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.2422056	0.3056404	0.4470252
Angle of shearing resistance (ϕ)	6.8920343		
Apparent cohesion (kg/cm^2)	0.154256		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 09 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	157.15	157.15	157.15

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.700446	1.700446	1.700446
$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.2488911	1.2488911	1.2488911

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.5638967	0.6804825	0.9169749
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.0638967	1.6804825	2.9169749
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.7819483	1.3402412	2.4584874
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.2819483	0.3402412	0.4584874
Angle of shearing resistence (ϕ)	6.0431742		
Apperen cohesion (kg/cm^2)	0.2007025		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kalurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah
 Description of soil : Silt Clay

Sample No. : Undisturbed
 Date : 09 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	157.15	157.15	157.15

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.92	22.35
Wt of Cup + Wet soil, gr	36.90	51.85
Wt of Cup + Dry soil, gr	33.05	43.77
Water Content %	34.59	37.72
Average water content %	36.16	

$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.700446	1.700446	1.700446
$\gamma d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.2488911	1.2488911	1.2488911

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	0.5190121	0.6533446	0.928437
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	1.0190121	1.6533446	2.928437
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	0.759506	1.3266723	2.4642185
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	0.259506	0.3266723	0.4642185
Angle of shearing resistance (ϕ)	6.888559		
Apparent cohesion (kg/cm^2)	0.169636		





LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UII
Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042 Yogyakarta 55584.

PENGUJIAN KADAR AIR TANAH

PROYEK : Tugas Akhir
Asal sampel : Kampus UII FTSP

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 19 Juli 2005

1	No Pengujian (kode sampel)		1	2
2	Berat Conteiner	W1 (gr)	21.80	22.12
3	Berat Conteiner + tanah basah	W2 (gr)	42.15	38.88
4	Berat Conteiner + tanah kering	W3 (gr)	40.48	37.62
5	Berat air	Wa (gr)	= (W2-W3)	1.67
6	Berat tanah Kering	Wo (gr)	= (W3-W1)	18.68
7	Kadar Air	w (%)	$\frac{(W2-W3)}{(W3-W1)} \times 100\%$	8.94
8	Kadar Air rata - rata	wrt (%)		8.53 %

PENGUJIAN BERAT VOLUME TANAH

PROYEK : Tugas Akhir
Asal sampel : Kampus UII FTSP

DIKERJAKAN : Okky + Anto
TANGGAL : 19 Juli 2005

1	No Pengujian (kode sampel)		1	2	3
2	Diameter ring	(d) cm	6.40	6.40	6.40
3	Tinggi ring	(t) cm	2.58	2.58	2.58
4	Volume ring	(V) cm^3	82.96	82.96	82.96
5	Berat ring	W1 (gr)	83.05	83.05	83.05
6	Berat ring + tanah	W2 (gr)	236.83	234.58	235.69
7	Berat tanah	Wo (gr)	= (W2-W1)	153.78	151.53
7	Berat volume tanah	γ (gram/cm ³)	$\frac{(W2-W1)}{V}$	1.85	1.83
8	Berat volume rata - rata	γ_{rt} (gram/cm ³)		1.840	

PENGUJIAN BERAT JENIS AGREGAT

Proyek : Tugas Akhir
 Lokasi : Kampus UII FTSP
 Dikerjakan : Anto + Okky
 kedalaman : 2,00 meter

AGREGAT KASAR (tertahan # 10)

A	Berat benda uji kering oven		
B	Berat benda uji kering permukaan jenuh		
C	Berat benda uji dalam air		
*	Berat jenis kering oven (SG)		
*	Berat jenis kering permukaan jenuh (SSD)		
*	Berat jenis semu (Apperen)		
*	Penyerapan (Absorsi)		

AGREGAT HALUS (lolos #10)

1	No pengujian	1	2
2	Berat Picknometer (W1)	17.07	16.71
3	Berat Picknometer +tanah kering (W2)	32.27	30.71
4	Berat Picknometer + tanah + air (W3)	52.16	50.46
5	Berat Picknometer + air (W4)	42.4	41.49
6	Temperatur (t°)	25.00	25.00
7	Bj pata temperatu (t°)	0.997090	0.997090
8	Bj pata temperatu ($27,5^{\circ}C$)	0.996410	0.996410
7	Berat tanah kering (Wt)	15.20	14.00
8	$A = Wt + W4$	57.60	55.49
9	$I = A - W3$	5.44	5.03
10	Berat Jenis tanah, $Gs = Wt / I$	2.79	2.78
11	Bret Jenis = $Gs \cdot (Bj t^{\circ} / Bj t 27,5^{\circ} C)$	2.7960	2.7852
12	Berat jenis rata-rata	2.791	

LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
 JURUSAN TEKNIK SIPIL FTSP
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA
 Test no : 1
 Depth 0-2.00 meter

Location : Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan
 Date : 20 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Mass of soil =	60 gr	Hydrometer type =	152 H
Specific Gravity , G =	2.791	Hydr. Correction, a =	0.970
K2 = a/W x 100 =	1.61715285	Meniscus correction, m =	1

Sieve Analysis

Sieve No	Opening (mm)	Mass retained (gr)	Mass retained (gr)	% finer by mass e/W x 100%	Remarks
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00	e7 = W - Sd
10	2.000	d2 = 8.60	e2 = 51.40	85.67	e6 = d7 + e7
20	0.850	d3 = 12.00	e3 = 39.40	65.67	e5 = d6 + e6
40	0.425	d4 = 13.00	e4 = 26.40	44.00	e4 = d5 + e5
60	0.250	d5 = 2.20	e5 = 24.20	40.33	e3 = d4 + e4
140	0.106	d6 = 1.00	e6 = 23.20	38.67	e2 = d3 + e3
200	0.075	d7 = 0.48	e7 = 22.72	37.87	e1 = d2 + e2
		Sd = 37.28			

Hirometer Analysis

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1-R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	14	-2.0	27	15	13.839	0.0119	0.03143248	17.3	27.98
9.34	5	11	-2.0	27	12	14.330	0.0119	0.02022937	14.3	23.13
9.59	30	10	-2.0	27	11	14.494	0.0119	0.00830565	13.3	21.51
10.29	60	8	-2.0	26	9	14.821	0.0121	0.0060375	11.3	18.27
13.39	250	6	-2.0	26	7	15.149	0.0121	0.00299026	9.3	15.04
9.29	1440	5	-2.0	25	6	15.313	0.0121	0.00125266	8.3	13.42

Remarks :

Rc = R1 - R2 + Cr (Cr = Temperatur correction factors)

R' = R1 + m (m correctoin for meniscus)

SOIL MECHANICS LABORATORY
CIVIL ENGINEERING DEPARTEMENT
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA


GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA Tested : Okky + Anto
 Sample no. : 1 Date : 20 Agustus 2005
 Depth : 0-2,00 meter Location : Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Specific Gravity : 2.791

Description of soil : Clay Sand



Finer # 200 :	37.867 %	D10 (mm)	
		D30 (mm)	0.0036
Gravel :	0.00 %	D60 (mm)	0.0700
Sand :	62.13 %	Cu = D60/D10	
Silt :	15.64 %	Cc = D30 ² / (D10xD60)	
Clay :	2.21 %		

GRAIN SIZE ANALYSIS

Project : TA
 Test no : 2
 Depth 0-2.00 meter

Location : Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan
 Date : 20 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Mass of soil = 60 gr
 Specific Gravity , G = 2.791
 $K_2 = a/W \times 100 = 1.61715285$

Hydrometer type = 152 H
 Hydr. Correction, a = 0.970
 Meniscus correction, m = 1

Sieve Analysis

Sieve No	Opening (mm)	Mass retained (gr)	Mass retained (gr)	% finer by mass e/W x 100%	Remarks
4	4.750	d1 = 0.00	e1 = 60.00	100.00	e7 = W - Sd
10	2.000	d2 = 8.43	e2 = 51.57	85.95	e6 = d7 + e7
20	0.850	d3 = 11.80	e3 = 39.77	66.28	e5 = d6 + e6
40	0.425	d4 = 12.98	e4 = 26.79	44.65	e4 = d5 + e5
60	0.250	d5 = 1.90	e5 = 24.89	41.48	e3 = d4 + e4
140	0.106	d6 = 1.20	e6 = 23.69	39.48	e2 = d3 + e3
200	0.075	d7 = 0.23	e7 = 23.46	39.10	e1 = d2 + e2
		Sd = 36.54			

Hirometer Analysis

Time	elapsed time min. T	R1	R2	t	R' R1 + m	L	K	D (mm)	Rc= R1-R2+Cr	P K2 x R (%)
9.29										
9.31	2	13	-2.0	27	14	14.003	0.0119	0.03161788	16.3	26.36
9.34	5	12	-2.0	27	13	14.166	0.0119	0.02011347	15.3	24.74
9.59	30	10	-2.0	27	11	14.494	0.0119	0.00830565	13.3	21.51
10.29	60	9	-2.0	26	10	14.658	0.0121	0.00600406	12.3	19.89
13.39	250	6	-2.0	26	7	15.149	0.0121	0.00299026	9.3	15.04
9.29	1440	4	-2.0	25	5	15.476	0.0121	0.00125933	7.3	11.81
									0	0

Remarks :

$R_c = R_1 - R_2 + C_r$ (C_r = Temperatur correction factors)

$R' = R_1 + m$ (m correctoin for meniscus)

**SOIL MECHANICS LABORATORY
CIVIL ENGINEERING DEPARTEMEN
ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA**

GRAIN SIZE ANALYSIS


Project : TA Tested : Okky + Anto
 Sample no. : 2 Date : 20 Agustus 2005
 Depth : 0-2.00 meter Location : Kampus UII Fak. Teknik Sipil / Perencanaan

Soil sample (disturbed/undisturbed)

Specific Gravity : 2.791

Description of soil : Clay Sand

Clay	Silt	Sand		Gravel
		Fine	Coarse to medium	



Finer # 200 :	39.1 %	D10 (mm)	
		D30 (mm)	0.0039
Gravel :	0.00 %	D60 (mm)	0.0690
Sand :	60.90 %	Cu = D60/D10	
Silt :	15.30 %	Cc = D30 ² / (D10xD60)	
Clay :	3.49 %		

SOIL MECHANICS LABORATORY
 CIVIL ENGINEERING DEPARTMENT
 ISLAMIC UNIVERSITY OF INDONESIA



**LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban P (Kg)			0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	4.00	0.50
Waktu Pembacaan			Pembacaan dial ... (mm) untuk beban ... (kg/cm ²)							
Jam	t	✓	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2,00 (*)	0,25 (*)
	0	0	11.000	10.800	10.660	10.390	10.000	9.325	8.635	8.685
	5,40"	0.3	10.950	10.755	10.500	10.245	9.910	9.120		
	15,00"	0.5	10.900	10.740	10.490	10.210	9.720	9.075		
	29,40"	0.7	10.875	10.735	10.480	10.180	9.690	9.030		
	1,00"	1.0	10.860	10.730	10.470	10.160	9.610	8.985		
	2,25"	1.5	10.850	10.720	10.465	10.130	9.550	8.915		
	4,00"	2.0	10.840	10.710	10.455	10.110	9.515	8.870		
	6,25"	2.5	10.830	10.705	10.450	10.085	9.488	8.835		
	9,00"	3.0	10.825	10.695	10.440	10.070	9.460	8.805		
	12,25"	3.5	10.820	10.690	10.430	10.055	9.435	8.775		
	16,00"	4.0	10.815	10.680	10.420	10.035	9.410	8.750		
	25,00"	5.0	10.810	10.670	10.410	10.020	9.380	8.695		
	36,00"	5.8	10.805	10.665	10.400	10.010	9.350	8.660		
	49,00"	7.0	10.800	10.660	10.390	10.000	9.325	8.635		
1,04'	64,00"	8.0								
1,21'	81,00"	9.6								
1,40'	100,00"	10.0								
2,01'	121,00"	11.0								
2,24'	144,00"	12.0								
3,45'	225,00"	15.0								
6,40'	400,00"	20.0								
24,0'	1440,00"	38.0	10.800	10.660	10.390	10.000	9.325	8.635	8.685	8.890



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HITUNGAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
 Lokasi : Kampus UII FTSP
 No. Titik :
 kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005 0
 dikerjakan : Okky + Anto 0

Berat Jenis Tanah	2.791	Luas ring (cm ²)	19.635
Berat ring (gr)	35.6	Tinggi (H ₀) (cm)	2.02
Diameter (cm)	5	Volume V ₀ (cm ³)	39.6626

Beban (kg/cm ²)	Pembacaan akhir dial (mm)	Perubahan tebal ΔH (cm)	Perubahana angka pori $\Delta e = \frac{\Delta H}{H_i}$	Angka pori $e = e_i - \Delta e$	$Cc = \frac{\Delta e}{\log \frac{P_2}{P_1}}$	tebal akhir H=H ₁ -ΔH	1/2 tebal rata-rata d=(H ₁ +H ₂)/2	$\sqrt{t_{90}}$	t ₉₀ (detik)	$C_v = \frac{0.848 \times (d/2)^2}{t_{90}}$ (cm ² /det)
0.00	11.000	0.020	0.016	0.654		2.000		1.005	3.9	912.6 0.000939
0.25	10.800	0.014	0.011	0.638		0.038	1.986	0.9965	5.8	2018.4 0.000417
0.50	10.660	0.027	0.022	0.626		0.073	1.959	0.98625	6.3	2381.4 0.000346
1.00	10.390	0.039	0.032	0.604		0.106	1.920	0.96975	5	1500 0.000532
2.00	10.000	0.068	0.055	0.572		0.184	1.853	0.943125	6.15	2269.35 0.000332
4.00	9.325	0.069	0.057	0.517		0.188	1.784	0.909	6.5	2535 0.000276
8.00	8.635	-0.050	-0.041	0.460		0.068				
2.00	8.685	-0.021	-0.017	0.501		0.019				
0.25	8.890			0.518						
0.00										




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 0.25 kg/cm^2



Beban 0.5 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 3.9$$

$$\sqrt{t} : 5.8$$




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter


Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 1.00 kg/cm²



$$\sqrt{t} : 6.3$$

Beban 2.00 kg/cm²



$$\sqrt{t} : 5$$




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 4.00 kg/cm^2



Beban 8.00 kg/cm^2



\sqrt{t} : 6.15

\sqrt{t} : 6.5



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KESIMPULAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Data Parameter tanah dan ring

Berat Jenis Tanah	2.791
Berat ring (gr)	35.6
Diameter (cm)	5
Luas ring (cm ²)	19.63495
Tinggi (H ₀) (cm)	2.02
Volume V ₀ (cm ³)	39.66261



Kadar air		
Berat Container (cup), gr	21.92	22.27
Berat Cup + tanah basah, gr	42.27	39.03
Berat Cup + tanah kering, gr	40.62	37.75
Kadar air %	8.82	8.27
Kadar air rata-rata %		8.55

Berat ring + tanah basah, gr	108.24
Berat volume tanah basah	1.831
Berat volume tanah kering	1.687
Tinggi bagian padat (H _t)	1.22
Angka pori (e)	0.654168
Derajad kejenuhan (Sr)	285.517

Setelah pengujian	
Berat ring + tanah basah, gr	107.05
Berat ring + tanah kering, gr	97.14
Kadar air, %	16.10335
Angka pori (e)	0.518231
Derajad Kejenuhan (Sr)	336.9513

C_c 0.128671

C_s -0.01859





LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban P (Kg)			0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	16.00	4.00	0.50
Waktu Pembacaan			Pembacaan dial ... (mm) untuk beban ... (kg/cm ²)							
Jam	t	√t	0.25	0.50	1.00	2.00	4.00	8.00	2,00 (*)	0,25 (*)
	0	0	11.000	10.830	10.670	10.400	10.015	9.370	8.660	8.715
	5,40"	0.3	10.900	10.800	10.550	10.250	9.930	9.100		
	15,00"	0.5	10.895	10.765	10.530	10.220	9.680	9.060		
	29,40"	0.7	10.885	10.755	10.520	10.190	9.650	9.030		
	1,00"	1.0	10.880	10.745	10.500	10.180	9.630	9.000		
	2,25"	1.5	10.870	10.730	10.480	10.140	9.570	8.960		
	4,00"	2.0	10.860	10.720	10.470	10.120	9.550	8.920		
	6,25"	2.5	10.855	10.713	10.460	10.100	9.520	8.890		
	9,00"	3.0	10.850	10.705	10.450	10.080	9.490	8.860		
	12,25"	3.5	10.845	10.700	10.440	10.065	9.470	8.825		
	16,00"	4.0	10.840	10.695	10.432	10.050	9.450	8.800		
	25,00"	5.0	10.833	10.685	10.420	10.030	9.420	8.750		
	36,00"	5.8	10.830	10.680	10.410	10.020	9.390	8.700		
	49,00"	7.0	10.830	10.670	10.400	10.015	9.370	8.660		
1,04'	64,00"	8.0								
1,21'	81,00"	9.6								
1,40'	100,00"	10.0								
2,01'	121,00"	11.0								
2,24'	144,00"	12.0								
3,45'	225,00"	15.0								
6,40'	400,00"	20.0								
24,0'	1440,00"	38.0	10.830	10.670	10.400	10.015	9.370	8.660	8.715	9.210



LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HITUNGAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir

Tanggal : 19 Juli 2005

Lokasi : Kampus UII FTSP

dikerjakan : Okky + Anto

No. Titik :

0

kedalaman : 2.00 meter

Berat Jenis Tanah

2.791

Luas ring (cm²)

20.4683

Berat ring (gr)

34

Tinggi (H₀) (cm)

1.98

Diameter (cm)

5.105

Volume V₀ (cm³)

40.5272

Beban	Pembacaan akhir dial	Perubahan tebal ΔH	Perubahan angka pori $\Delta e = \frac{\Delta H}{H_i}$	Angka pori $e = e_i - \Delta e$	$Cc = \frac{\Delta e}{\log \frac{P_2}{P_1}}$	tebal akhir H=H ₁ - ΔH	1/2 tebal rata-rata d=(H ₁ +H ₂)/2	$\sqrt{t_{90}}$	t ₉₀	$Cv = \frac{0.848 \times (d/2)^2}{t_{90}}$
(kg/cm ²)	(mm)	(cm)							(detik)	(cm ² /det)
0.00	11.000			0.683				0.98575	6	2160
0.25	10.830	0.017	0.014	0.669		1.963		0.9775	5.25	1653.75
0.50	10.670	0.016	0.014	0.655		1.947		0.96675	5.75	1983.75
1.00	10.400	0.027	0.023	0.632		1.920		0.950375	5.6	1881.6
2.00	10.015	0.039	0.033	0.599		1.882		0.924625	6.3	2381.4
4.00	9.370	0.065	0.055	0.544		1.817		0.89075	5.7	1949.4
8.00	8.660	0.071	0.060	0.484		1.746				
2.00	8.715	-0.055	-0.047	0.531		0.078				
0.25	9.210	-0.050	-0.042	0.573		0.047				
0.00										




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 1.00 kg/cm²



Beban 2.00 kg/cm²



$$\sqrt{t} : 5.75$$

$$\sqrt{t} : 5.6$$




LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

GRAFIK PENURUNAN


Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Beban 4.00 kg/cm^2



Beban 8.00 kg/cm^2



$$\sqrt{t} : 6.3$$

$$\sqrt{t} : 5.7$$



**LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
JURUSAN TEKNIK SIPIL-FTSP
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


KESIMPULAN UJI KONSOLIDASI

Proyek : Tugas Akhir
Lokasi : Kampus UII FTSP
No. Titik :
kedalaman : 2.00 meter

Tanggal : 19 Juli 2005
dikerjakan : Okky + Anto

Data Parameter tanah dan ring

Berat Jenis Tanah	2.791
Berat ring (gr)	34
Diameter (cm)	5.105
Luas ring (cm ²)	20.46828
Tinggi (Ho) (cm)	1.98
Volume Vo (cm ³)	40.5272




Volume Vo (cm ³)		Kadar air	
Berat Container (cup), gr	21.67	21.92	
Berat Cup + tanah basah, gr	37.78	42.41	
Berat Cup + tanah kering, gr	36.49	40.82	
Kadar air %	8.70	8.41	
Kadar air rata-rata %		8.56	

Berat ring + tanah basah, gr	106.96
Berat volume tanah basah	1.800
Berat volume tanah kering	1.658
Tinggi bagian padat (Ht)	1.18
Angka pori (e)	0.683006
Derajad kejemuhan (Sr)	274.635

Setelah pengujian	
Berat ring + tanah basah, gr	105.82
Berat ring + tanah kering, gr	96.46
Kadar air, %	14.98559
Angka pori (e)	0.572931
Densitas Kejujukan (Se)	309.1001

CSC 0132147






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Kampus UII FTSP
 Description of soil : Clay Sand

Sample No. : Disturbed
 Date : 13 Agustus 2005
 Tested by : Anto + Okky




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm^2	12.19	12.19	12.19
V cm^3	92.42	92.42	92.42
Wt gram	170.05	170.05	170.05

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.80	22.12
Wt of Cup + Wet soil, gr	42.15	38.88
Wt of Cup + Dry soil, gr	40.48	37.62
Water Content %	8.94	8.13
Average water content %	8.53	

$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.8400309	1.8400309	1.8400309
$\gamma_d \text{ gram}/\text{cm}^3$	1.6953413	1.6953413	1.6953413

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	2.4250557	3.3698826	5.5138112
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	2.9250557	4.3698826	7.5138112
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.7125279	2.6849413	4.7569056
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	1.2125279	1.6849413	2.7569056
Angle of shearing resistance (ϕ)	30.490371		
Apperent cohesion (kg/cm^2)	0.3982542		






LABORATORIUM MEKANIKA TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
Location : Kampus UII FTSP
Description of soil : Clay Sand

Sample No. : Disturbed
Date : 13 Agustus 2005
Tested by : Okky + Anto




Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm ²	12.19	12.19	12.19
V cm ³	92.42	92.42	92.42
Wt gram	170.05	170.05	170.05

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.80	22.12
Wt of Cup + Wet soil, gr	42.15	38.88
Wt of Cup + Dry soil, gr	40.48	37.62
Water Content %	8.94	8.13
Average water content %	8.53	

γ_d gram/cm ³	1.8400309	1.8400309	1.8400309
γ_d gram/cm ³	1.6953413	1.6953413	1.6953413

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	2.5662441	3.5532776	5.665105
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	3.0662441	4.5532776	7.665105
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.7831221	2.7766388	4.8325525
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	1.2831221	1.7766388	2.8325525
Angle of shearing resistance (ϕ)		30.543932	
Apperent cohesion (kg/cm ²)		0.437192	






LABORATORIUM MEKANIKА TANAH
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Kaliurang KM. 14,4 Telp. (0274) 895042, 895707 fax 895330 Yogyakarta 55584.

TRIAXIAL COMPRESSION TEST RESULT
UNCONSOLIDATED UNDRAINED (TXUU)

Project : Tugas Akhir
 Location : Kampus UII FTSP
 Description of soil : Clay Sand

Sample No. : Disturbed
 Date : 13 Agustus 2005
 Tested by : Okky + Anto



Piece No :	1	2	3
H cm	7.58	7.58	7.58
D cm	3.94	3.94	3.94
A cm ²	12.19	12.19	12.19
V cm ³	92.42	92.42	92.42
Wt gram	170.05	170.05	170.05

Water Content		
Wt Container (cup), gr	21.80	22.12
Wt of Cup + Wet soil, gr	42.15	38.88
Wt of Cup + Dry soil, gr	40.48	37.62
Water Content %	8.94	8.13
Average water content %	8.53	

γ_d gram/cm ³	1.8400309	1.8400309	1.8400309
γ_d gram/cm ³	1.6953413	1.6953413	1.6953413

σ_3	0.5	1	2
$\Delta\sigma = P/A$	2.6239835	3.5762019	5.6776384
$\sigma_1 = \Delta\sigma + \sigma_3$	3.1239835	4.5762019	7.6776384
$(\sigma_1 + \sigma_2)/2$	1.8119918	2.788101	4.8388192
$(\sigma_1 - \sigma_2)/2$	1.3119918	1.788101	2.8388192
Angle of shearing resistance (ϕ)		30.305326	
Apparent cohesion (kg/cm^2)		0.4599215	

