

PERPUSTAKAAN UIN ISLAM INDONESIA	
JALAN KHUSNUL KAMAL	
TGL TERIMA :	29 Juli 2005
NO. JUDUL :	00 1476
NO. INV. :	5100001476001
NO. REKAM :	

LAPORAN TUGAS AKHIR

WOMEN'S RESOURCE CENTER

Water as the Power of Presence



Disusun Oleh:

ARY RINALDY

98512019



Dosen Pembimbing:
IR. ARMAN YULIANTA, MUP

JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2004

LEMBAR PENGESAHAN

WOMEN'S RESOURCE CENTER

Water as the Power of Presence



LEMBAR PERSEMPAHAN



Teruntuk Papa Mohid dan Mama Shanty yang selalu mendoakan dan mendukungku dengan penuh kesabaran.

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis berhasil menyelesaikan laporan tugas akhir ini.

Laporan Tugas Akhir ini disusun sesuai dengan kurikulum yang ada di lingkungan Jurusan Arsitektur, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta yang merupakan salah satu syarat dalam menempuh pendidikan kesarjanaan Strata I.


Selama melaksanakan Tugas Akhir dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Ir. H. Widodo, MSCE, Phd selaku Dekan Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia.
2. Ir. Revianto Budi S. M.Arch, selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Terima kasih banyak atas segala bantuannya
3. Ir. Arman Yulianta, MUP, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan arahan dengan cara yang sangat menyenangkan.
4. Yulianto Purwono P, ST, MSA, selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan yang berguna
5. Mas Tutut dan Mas Sarjiman, matur nuwun sanget buat kemurahan hatinya.
6. Temen-temen di Jurusan Arsitektur '98
7. Temen-temen di Jurusan Arsitektur '99, '00, '01, '02, dan '03

8. Pak Agus dan Bu Yayuk sekeluarga, matur nuwunsanget. Mbak Iusi, dan semua dikantin warung hidup
9. Dan semua yanjg telah membantuku selama melewati masa-masa sulitkuselama kuliah di jogja.

Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis akan terus berusaha belajar dan memperbaiki diri untuk masa yang akan datang.


Dan akhirnya, penyusun berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama praktisi dan akademisi di bidang arsitektur.



DAFTAR ISI

Lembar Pengesahani
Abstraksiii
Lembar Persembahaniii
Kata Pengantariv
Daftar Isiv
 I. Proposal	
1 Project Sinopsis1
2 Skema Pendekatan I2
3 Tinjauan Fungsi3
4 Tinjauan Pengguna dan Permasalahan4
5 Kebutuhan Ruang7
 II. Skematik Desain	
1. Skema Pendekatan II12
2. Tinjauan Konsep	
2.1 Presence Architecture13
2.2 Keterkaitan Konsep Dengan Fungsi13
3. Gagasan Perancangan15
4. Lampiran33

PROPOSAL



II. SKEMA PENDEKATIAN 1

I. SINOPSIS PROYEK

judul : WOMEN'S RESOURCE CENTER


tema : Air Sebagai Media Arsitektur

dalam Menghadirkan Semangat Kekinian
lokasi : JL. Palagan Rejodani, Grogolan, SLEMAN-YOGYAKARTA

luas lahan : 12500 m²

luas bangunan : 3545.52 m²

peta site :



III. TINJAUAN FUNGSI

women's resource center

ADALAH sebuah lembaga non pemerintahan dan non profit yang memberikan pelayanan, perlindungan, dan program penyembuhan bagi peremuan korban perkosaan.

Adapun kegiatan atau fungsi yang diwadahi oleh Women Resource Center antara lain:

- a. counseling adalah divisi yang menangani pendampingan konseling serta therapy para korban perkosaan yang mengalami Rape Trauma Syndrome, baik pada acute phase maupun pada reorganization phase.
- b. advocacy lobby and advocacy adalah salah satu divisi yang ada di dalam WRC yang memberikan pelayanan pendampingan hukum bagi para korban pemerosaan dalam menempuh jalur hukum selama dalam pemrosesan di kepolisian dan pengadilan. Pendampingan ini dimulai dari prosedur pelaporan, pencarian bukti, proses peradilan sampai pada putusan pengadilan.
- c. research and education adalah divisi yang berkaitan dengan pengembangan dan pemberdayaan manusia mengenai isu-isu perkosaan, baik dari internal maupun eksternal yang berkaitan dengan manajemen WRC dan isu-isu yang diangkat seputar kekerasan terhadap perempuan.
- d. shelter adalah sebuah wadah perlindungan bagi korban perkosaan baik pada fase akut maupun pada fase reorganization yang masih dalam proses pendampingan dalam waktu tertentu.

IV. TINJAUAN PENGGUNA

KARAKTER KORBAN PERKOSAAN YANG DIWADABI WRC

	concern	treatment
rape trauma syndrome	physical emotional behavioral	cognitive therapy EMDR pharmacotherapy

ACUTE PHASE/DISORGANIZATION

(1 minggu - 1 bulan pasca perkosaan)
korban perkosaan menghadapi suatu mekanisme kegagalan dan berusaha mendapatkan kembali control dirinya.

REORGANIZATION PHASE

(3 bln, 1 th, 4 th pasca perkosaan)
phase dimana korban perkosaan akan belajar untuk menghadapi hidup kembali.

- Pada fase akut, WRC memberikan perlindungan dan pendampingan sepenuhnya berupa support system dan pendampingan hukum bagi korban perkosaan karena pada fase ini penanganan atau treatment korban dengan tepat akan menjadi sangat penting, selain juga bahwa korban masih harus didampingi dalam proses hukum.
- Pada fase reorganisasi, social support dan family support merupakan salah satu treatment yang efektif bagi pemulihian kondisi sosial psikologis korban perkosaan sehingga WRC hanya sebagai ruang yang memberikan pelayanan konseling menyangkut trauma, selanjutnya korban akan tetap diusahakan berada di lingkungan sosialnya. Tetapi pada fase ini tidak menutup kemungkinan jika korban menerap di WRC, karena mengingat kondisi masing-masing korban sangat unik sehingga bagi mereka yang belum bisa menerima kondisi sosialnya maka WRC merupakan ruang transisi bagi korban dalam kurun waktu tertentu.

RAPE TRAUMA SYNDROME

RTS terjadi dalam dua fase :

1. ACUTE PHASE

WALAUUPUN tiap-tiap orang yang selamat yang kita temui akan [jadi] unik, masing-masing mereka akan mengalami suatu kesamaan: Rape Trauma Syndrome (RTS), yang dikenali Oleh Ann Wolbert Burgess dan Lynda Lytle Holmstrom. RTS adalah suatu tanggapan emosional terhadap tekanan yang ekstrim yang dialami korban perkosaan pada saat peristiwa tersebut terjadi. Lebih secara rinci, RTS adalah suatu tanggapan kepada ketakutan dan kegelisahan yang dalam yang hampir semua korban perkosaan akan mengalaminya.

Dikarenakan Uniknya Kasus Pada Perkosaan, Maka Faktor Yang Dapat Merangsang Timbulnya Rape Trauma Syndrom Dapat Dikelompokan Menjadi Tiga.

Lokasi : Tempat Ramai, Seperti Pasar, Sekolah, Alun-alun, Dan Lain Sebagainya.

Atribut: Berkennen Dengan Sesuatu Benda Yang Dapat Mengingatkan Si Korban, Seperti ; Lontong, Jam Tangan, Cincin, Baju, Warna, Dan Lain Sebagainya.

Tingkah Laku : Rangsangan Tingkah Laku Orang Disekitarnya Seperti Tertawa, Tersenyum, Marah, Tindakan Kekerasan.

Selama fase ini korban perkosaan mengalami gangguan yang kompleks. Tahap ini biasanya berlangsung selama 4-8 minggu dari perkosaan itu terjadi. Selama masa ini biasa korban perkosaan menghadapi suatu mekanisme kegagalan dan berusaha mendapatkan kembali control dirinya.

Gejala yang tampak pada phase tersebut meliputi :

a. Physical
Korban perkosaan mengalami gangguan utama pada beberapa organ tubuhnya yang mengalami serangan seksual terutama pada gangguan pada organ vitalnya seperti pembengkakkan dan pendarahan. biasanya korban mengalami gangguan pada saat tidur, seperti resah, terbangun pada saat tidur dan kemudian sulit untuk tidur, beberapa diantaranya mengalami mimpi buruk dan berteriak histeris ketika terjaga dari tidurnya. Korban perkosaan pada fase ini juga mengalami gangguan pada saat makan seperti hilangnya selera makan, dan memuntahkan kembali apa yang mereka makan.

b. Emosional
korban perkosaan akan segera merespon terhadap peristiwa yang telah menimpanya antara lain rasa tidak percaya bahwa perkosaan tersebut menimpakan dirinya, dan korban kemudian akan mengalami guncangan jiwa (shock). Selain mengalami kerugian fisik korban juga mengalai suatu perasaan yang menguasainya seperti kemarahan, penghinaan, penurunan drastis, malu, kebingungan , rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan diri.

c. Behavioral
perilaku korban perkosaan pada fase ini merupakan ekspresi dari goncangan jiwa yang dialaminya Mereka mengekspresikan perasaan mereka dengan menangis, gelisah, tegang, atau juga korban menyembunyikan perasaannya dengan berdiam diri.

2. REORGANIZATION PHASE

Pada tahap ini korban perkosaan menyusun kembali dirinya setelah peristiwa perkosaan terjadi. Yang pada intinya phase dimana korban perkosaan akan belajar untuk menghadapi hidup kembali.

Perhatian korban perkosaan terhadap dirinya selama phase ini meliputi:

a. Sosial

korban perkosaan akan mengalami kesukaran untuk dapat kembali ke pola sosial dimana perkosaan belum terjadi. korban perkosaan kehilangan kepercayaan diri, dan malu untuk terjun lagi ke kehidupan sosial karena ia akan terus dihantui perasaan hina. korban akan mengalami suatu peningkatan kecurigaan terhadap orang lain di lingkungannya dan kecurigaan yang tinggi terhadap laki-laki.

Atau sebaliknya korban akan selalu ingin berada di tengah-tengah orang lain, dikarenakan ketika perkosaan terjadi ia sedang sendiri. Korban perkosaan akan memiliki perasaan yang sangat kuat untuk lolos atau menghindar dari kondisi lingkungan yang akan mengingatkan mereka akan peristiwa perkosaan tersebut. Mereka akan menghindari atau bahkan mereka akan selalu terikat dan tergantung pada lingkungannya.

b. Psikologis

Depresi, rasa bersalah, dan hilangnya ketertarikan akan diri sendiri adalah semua reaksi umum psikologis pada korban. Gejala ini mengarahkan kesalahan dan kemarahananya ke dalam diri, dan bahwa dia mempunyai ketakutan belum terpecahkan. Ingatkan[lah nya bahwa dia sama sekali tidak [yang] bertanggung jawab untuk sergapan dan bahwa tidak ada apapun dia melakukannya/did bisa pernah membentarkan kekerasan/kehebatan [yang] dia telah mengalami. Dorong[lah nya untuk mengarahkan hal negatif ini [yang] merasakan ke arah penyebut dan [men]jauh dari dirinya.

c. Physical

pangalaman traumatic akan selalu menghantui korban perkosaan sehingga kondisi korban akan mengalami reaksi ketakutan (phobia) terhadap sesuatu yang dapat mengingatkannya kembali kepada kejadian perkosaan tersebut. Reaksi ketakutan merupakan manifestasi yang ekstrim dari kegelisahan

d. Sexual Concern

ada dua kategori, pertama adalah korban korban yang mengalami perkosaan setelah ia berumah tangga dan kedua ialah ketika ia belum berumah tangga. Untuk kategori pertama, korban akan mengalami gangguan ketika melakukan hubungan suami istri karena itu akan mengingatkannya lagi pada peristiwa tersebut. Dan untuk kategori yang kedua korban akan selalu dihantui ketakutan karena merasa dirinya kotor dan hina seiringa ada ketakutan ketika ia berumah tangga nantinya.

V. KEBUTUHAN DAN BESARAN RUANG

a. Yayasan dan Internal Operasional

	no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m ²)	
yayasan							
1		Executif Director	1 orang	3 x 5	1	15	
2		Wakil Direktur	2 orang	3 x 3.5	2	21	
3		Secretary	1 orang	2.5 x 3	1	7.5	
4		Staff Ahli	3 orang	7 x 5	1	35	
5		Ruang Tamu	6 orang	3 x 5	1	35	
6		Ruang Rapat	10 orang	5 x 8	1	40	
office							
1		Office manager	1 orang	3 x 5	1	15	
2		Secretary	1 orang	2.5 x 3	1	7.5	
3		Staff	3 orang	6 x 4	1	24	
4		Pelayanan dan humas	3 orang	7 x 4	1	28	
		- bagian penerbitan	2 orang	4 x 3	1	12	
5		Keuangan	3 orang	6 x 5	1	30	
6		Administrasi	3 orang	6 x 5	1	30	
7		Main loby	30 orang	8 x 14	1	112	
8		Pendaftaran	2 orang	3 x 4	1	12	
9		Rapport	5 orang	3 x 5	1	15	
					total	419	

b. Lobby and Advocacy

no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m ²)
1	direktur	1 orang	5 x 3	1	15
2	secretary	1 orang	3 x 2.5	1	7.5
3	staf	3 orang	5 x 3	1	15
4	Arsip dan dokumen	1 orang	4 x 3	1	12
5	Konsultan hukum	9 orang	5 x 4.8	3	72
6	r. konsultasi	5 orang	6 x 4	3	72
7	r. rapat	10 orang	8 x 5	1	40
8	Ruang tunggu + loby	7 orang	7 x 4	1	28
total					261.5

c. Research and Education

no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m ²)
1	direktur	1 orang	5 x 3	1	15
2	secretary	1 orang	3 x 2.5	1	7.5
3	staff	3 orang	3 x 2	1	6
4	Litbang internal	3 orang	7 x 4	1	28
5	Penelitian dan pengkajian masalah perempuan	4 orang	8 x 6	1	48
6	Perpustakaan	22 orang		1	78
	- book area	2000 buku	5 x 5	1	25
	- book area	2 orang	3 x 4	1	12
	- pengelola	-	2 x 1.5	1	3
	- locker area	-		1	
7	Community education	2 orang	5 x 3	1	15
8	Hotline education	2 orang	5 x 3	1	12
9	Volunteer training	2 orang	5 x 3	1	15
10	Audio visual	50 orang	15 x 10	1	150
total					414.5

d. Counselling and Rehabilitation, d.1. Medical


no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m2)	
1	direktur	1 orang	5 x 3	1	15	
2	secretary	1 orang	3 x 2	1	6	
3	staff	3 orang	6 x 4	1	24	
4	Plaza	50 orang	8 x 20	1	160	
	woman health					
	- R. tunggu	8 orang	5 x 3	1	15	
	- Counselling	1 orang	4 x 3	2	24	
	- staff	1 orang	3 x 2.5	1	7.5	
	kinik					
	- r.tunggu	8 orang	5 x 3	1	15	
	- perawat	2 orang	3 x 2.5	2	15	
	- r.dokter+periksa	1 orang	7 x 5	1	35	
	physician					
	a. r. phycisian + r.konsultasi	1 orang	5 x 3	4	60	
	b. examination room	1 orang	4 x 3	3	36	
	c. staff	2 orang	4 x 3	1	12	
	d. r. tunggu	6 orang	5 x 3	1	15	
	physical therapy					
	a. r. tunggu	6 orang	5 x 3	1	15	
	b. therapist office	2 orang	4 x 3	1	48	
	c. group therapy	8 orang	6 x 5	3	90	
	d. individual therapy	1 orang	4 x 3	4	48	
	total					640.5

d.2. Vocational


no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m ²)
1	Vocational counseling	1 orang	4 x 3	1	24
2	Vocational training	12 orang	8 x 6	1	48
	a.keramik	12 orang	8 x 6	1	48
	b.painting	-	4 x 3	2	24
3	storage	2 orang	3 x 3	1	9
4	staff	-	-	-	-
				total	153

d.3. Social Adjustment

no	ruang	kapasitas	luasan (m)	jumlah unit	subtotal luasan (m ²)
1	Psikologist office+individual therapy	1 orang	5 x 3	4	60
2	Staff and social worker	2 orang	4 x 3	1	12
3	Social study and evaluation	2 orang	4 x 3	1	12
4	r.tunggu	6 orang	5 x 3	1	15
				total	99



1. SKEMA PENDEKATAN 11



2. TINJAUAN KONSEP

2.1 PRESENCE ARCHITECTURE

PRESENCE ARCHITECTURE adalah salah satu gaya dalam architecture yang mengangkat semangat architecture ketika ditampilkan dalam bentuk ruang yang akan dialami oleh manusia. Semangat kekinian dalam menghadirkan realitas saat ini berkaitan dengan ruang dan waktu. Seperti yang Bermudez dan Hermanson katakan dalam tulisannya mengenai definisi "presence architecture":

Yang terpenting dari presence architecture adalah mematahkan segala macam persepsi virutal yang sifatnya sementara, dan kecenderungan secara konsisten membawa kita kembali pada realitas saat ini dengan kekuatan menghadirkan tectonic dan kemurnian architecture itu sendiri. Presence architecture dicasari tidak pada perayaan momen yang sementara melainkan lebih ke abadi, dan presence architecture tidak mengaksesi hidup kita tetapi terlebih cenderung membuat kita slow down dan menghadirkan ketenangan.

Perkembangan selanjutnya dari gerakan presence architecture disini selalu dihubungkan dengan alam dalam berbagai bentuknya dan dan kemurnian bentuk itu sendiri, minimalism. Seperti yang dikatakan oleh tadao ando bahwa architecture secara nyata akan hadir di alam dan satu - satunya cara untuk berposisi dengan alam dengan menghadirkan kemurnian bentuk, geometri sebagai lambang bahwa architecture sebagai kreasional manusia, dan ruang akan kehilangan spiritya ketika dia tidak berusaha berkolaborasi dan berdialog dengan alam.

Dengan kompleksitasnya hidup di dunia ini dengan berbagai ketidak teraturan maka kehampaan dan alam menjadi suatu kebutuhan yang harus di respon oleh ruang, sehingga architecture sebagai pewadah fungsi dan objek di dalamnya harus mempunyai kualitas realitas yang sangat dalam. "... Bangunan yang terbentuk melalui hubungan dengan alam dan bersentuhan dengan materialnya, sebagai pertimbangan pengertian yang sebenarnya dari pewadahan fungsi yang secara sadar oleh tubuh dirasakan sebagai kebenaran rasa dalam kehidupan.

2.2 KETERKAITAN ANTARA PRESENCE DENGAN FUNGSI

Karena design berangkat dari pertimbangan kualitas utama pengguna bangunan yaitu korban perkosaan yang mengalami trauma dengan sisi ketegangan dan kegelisahan yang meliputiinya.

3. GAGASAN PERANCANGAN

Air Sebagai Pembentuk Presence Architecture

Air Sebagai Faktor Pembentuk Kesadaran

Sesuai dengan sprit dari presence architecture yang selalu menghadirkan semangat dari nature sebagai bentuk menghadirkan realitas atau kekinian, maka perancang memilih air sebagai elemen yang dapat menghadirkan kekinian tersebut, atas beberapa pertimbangan.

- 1.** Aspek fisik air yang memungkinkan penerapannya di dalam bangunan dengan aspek yang dapat dirasakan langsung secara nyata oleh sensorimotor manusia, seperti indera peraba, penglihatan, pendengaran.
- 2.** Alam dalam bentuknya yaitu air dapat memberikan rasa netral, bersifat menyeimbangkan, dan membersihkan dari kompleksitas duniaawi.
- 3.** Kemudian pertimbangan aspek manusiaawi bahwa setiap manusia pernah mengalami kenangan yang manis di dalam hidupnya tentang air dan tidak terkecuali para korban trauma perkosaan.

Kesadaran adalah suatu bentuk pengalaman. Hal ini adalah kontak yang waspada tentang peristiwa penting dalam diri individu ataupun dalam interaksinya dengan lingkungan. Ia akan menggunakan sensorimotor, emosi, dan dukungannya dengan penuh energi. Kesadaran yang berlangsung secara terus menerus akan mengarah pada pengertian yang seketika tentang hubungan antara elemen yang satu dengan yang lain secara utuh. Keseluruhan yang baru dan bermakna diciptakan melalui kontak kesadaran.

Intensitas pengguna di dalam bangunan ini dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu diam dan bergerak.
Sehingga target desain yaitu bagaimana menciptakan kekinian dan realitas sekarang dalam:

- Kesadaran dalam diam**
- Kesadaran dalam bergerak**


Disini perancang menggunakan air sebagai pembentuk kesadaran dengan peranan sensorimotor pada indera yaitu, pada indera peraba, visual, dan pendengaran.

KARAKTER DARI EFEK AIR YANG HARUS DIHINDARI

mengingat pengguna utama bangunan women's resource center ini dengan kualitas trauma maka ada beberapa karakter air yang harus dihindari dalam perancangan arsitektural bangunan

KESAN MONUMENTAL DARI EFEK AIR

seperti air yang dijatuhkan dari arah vertikal dengan skala yang tidak manusiawi sehingga pengguna akan merasa tersudutkan dengan skala tersebut



KEDALAMAN YANG TIDAK TERBATAS

berkaitan dengan dasar dari bidang penampang air. semakin tinggi tingkat kedalaman suatu air maka permukaan dasar akan kabur atau bahkan tidak terlihat. sehingga kesan yang akan ditimbulkan yaitu kengerian, mencekam.

TIDAK TERBATAS SECARA HORIZONTAL




TIDAK TERBATAS SECARA VERTIKAL

SEHINGGA EFEK MONUMENTAL TERHADAP SKALA
JATUHNYA AIR DAN ARUS YANG DIAHASILKAN TIDAK
AKAN TERJADI, DAN YANG TERPENTING JALAH
PEMANFAATAN ELEMEN AIR DI DALAM RANCUNIAA


POSISI AIR PADA LANTAI SATU,
AIR HANYA DAPAT DIRASAKAN
SECARA DUA DIMENSIONAL, DAN
HANYA DAPAT DIRASAKAN OLEH
SEBAGIAN BANGUNAN DIMANA
POSISI AIR DITEMPATKAN

1



POSISI AIR PADA LANTAI SATU DAN
LANTAI DUA, AIR DAPAT DIRASAKAN 3
DIMENSIONAL PADA LANTAI 1 TAPI
TIDAK PADA LANTAI 2

2



MEMPOSISIKAN AIR PADA ATAP MEMBERIKAN
EFEK 3 DIMENSIONAL PADA LANTAI 1 DAN
LANTAI 2.

3



PEMBAGIAN BIDANG JATUNHNYA AIR MENJADI 2 BAGIAN PADA MASA BANGUNAN YAITU PADA ARAH MEMANJANG DAN LEBARNYA. SEHINGGA DENGAN TUJUAN SEMAKIN MERATANYA RUANG RUANG PADA MASA YANG AKAN MENGALAMI AIR TERSEBUT.


PEMBAGIAN BIDANG JATUNHNYA AIR MENJADI 2 BAGIAN PADA MASA BANGUNAN YAITU PADA ARAH MEMANJANG DAN LEBARNYA. SEHINGGA DENGAN TUJUAN SEMAKIN MERATANYA RUANG RUANG PADA MASA YANG AKAN MENGALAMI AIR TERSEBUT.


PEMBAGIAN TEPAT DI TENGAH MODUL, SEHINGGA PEMANFAATAN RUANG PADA MODUL TERSEBUT DAPAT MERATA PADA RUANG MODUL YANG TERBAIK. TETAPI TERJADI FAILLING WATER DENGAN SKALA YANG MONUMENTAL KARENA AIR LANG SUNG DJATUHKAN DARI LANTAI ATAS LANGSUNG KE LANTAI DASAR.

POSISI PEMBAGIAN PADA MODUL SAMA DENGAN DIAGRAM NO.1, HANYA SAJA PADA MODUL INI TERJADI PEMATAHAN ARUS PADA LANTAI DIANTARANYA, DAN MASIH MEMUNGKINKAN PEMANFAATAN RUANG MODUL DI KEDUA SISINYA.

PRINSIP PADA KEDUA DIAGRAM INI SAMA DENGAN DIAGRAM NO. 2, TETAPI PEMANFAATAN RUANG PADA SALAH SATU SISI AKAN MENJADI TANGGUNG KETIKA AKAN DI MASUKAN FUNGSI KE DALAMNYA

PRINSIP PEMBAGIAN SAMA, TETAPI PEMATAHAN ARUS SANGAT BESAR SEHINGGA PEMANFAATAN RUANG HANYA TERJADI PADA SALAH SATU SISINYA SAJA.





PENYATUAN MODUL TERPILIH PADA PENCARIAN MASA BANGUNAN DENGAN RUANG - RUANG YANG NANTINYA AKAN MENYESUAIKAN MODUL TERSEBUT.
YANG NANTINYA INI AKAN MENJADI KERANGKA PADA GUBAHAN MASA, DAN FUNGSI-FUNGSI PADA BANGUNAN AKAN DISESUAIKAN PADA MODUL TERSEBUT.

KARAKTERISTIK DARI EFEK AIR YANG AKAN DIGUNAKAN PADA MODUL




analisis

PERMUKAAN YANG HALUS PADA EFEK AIR INI TIDAK MENGHASILKAN SUARA DAN PANCARAN YANG BAIK, SEHINGGA TIDAK MERANGSA NG SENSORIMOTOR PENGGUNA BANGUNAN

KELEBIHAN EFEK AIR INI DIBANDINGKAN DENGAN YANG DIATAS DIA LEBIH MEMPUNYAI PERMUKAAN YANG TIDAK RATA, SEHINGGA LEBIH DAPAT MENGHASILKAN SUARA DAN SPLASH, SEHINGGA EFEK INI MEMUNGKINKAN LEBIH MERANGSANG SENSORIMOTOR PENGGUNA BANGUNAN.

POLA GUBAHAN MASA


Lingkaran



Lingkaran adalah sosok yang **terpusat**, pada umumnya bersifat **stabil** dan dengan sendirinya akan menjadi pusat dari lingkungannya yang lainnya.


Komposisi lingkaran dan segmen-segmenya akan memberikan kesan penolakan sisinya dan penerimaan di sisi yang lainnya.

Segitiga




Segitiga menunjukkan **stabilitas**. Jika terletak pada salah satu sisinya segitiga merupakan bentuk yang sangat stabil.

Sudut-sudut pada segitiga yang tajam akan memberikan kesan yang **keras dan tegas** baik pada penampakannya maupun kesan ruang yang dihasilkannya.



Tidak efisienya bentuk segitiga ini ketika diterapkan kedalam ruang dikarenakan adanya ruang sisa pada sudut sudutnya

Bujursangkar



Bujursangkar menunjukkan sesuatu yang **murni dan rationil**. Merupakan bentuk yang **statis**. Netral dan tidak mempunyai arah tertentu. Bentuk-bentuk segi empat lainnya dapat dianggap sebagai variasi dari bentuk bujursangkar, yang berubah dengan adanya penambahan lebar dan tinggi. Bentuk bujursangkar tampak stabil jika berdiri pada salah satu sisinya dan dinamis jika berdiri pada salah satu sudutnya


kemudian perancang memilih bentukan persegi empat atas alasan pertimbangan pemanfaatan dari bentukan tersebut akan sangat efisien dan kemudahan pengoptimalan pada bangunan.

dan yang terpenting adalah interaksi bentuk segiempat tersebut terhadap air

Konsekuensi dari pemakaian air bangunan terutama dalam menciptakan pond atau kolam-kolam air maka pasti terjadinya efek refleksi pada pond tersebut.


Mengingat kualitas psikis dari korban perkosaan yang mendiami bangunan tersebut, maka perancang disini lebih menggunakan bidang-bidang vertikal dan horizontal saling tegak lurus di kedua sisinya, sehingga refleksi yang terjadi di air tidak distorsi, berbeda ketika itu elemen miring

penambahan dan pengurangan pada bidang dasar tetap mempertahankan kesejajaran pada sisinya --->90 derajat




POLA GUBAHAN MASA AWAL

1




Pada mulanya bangunan terdiri dari masa tunggal berupa segi empat murni.

2



kemudian terjadi pemisahan pada masa tunggal menjadi dua masa, yang kemudian dipisahkan oleh sebuah garis sirkulasi.

3





menggeser salah satu masa tersebut sehingga overlap dan memungkinkan terciptanya ruang-ruang komunal diantara masa tersebut.

sebagai catatan gubahan masa ini merupakan proses pada schematic design dan adanya perubahan pada gubahan tersebut berdasarkan modul yang dijadikan acuan perancang pada tahap studio

pada gubahan masa tersebut pemanfaatan air terkesan diplotkan begitu saja tanpa adanya satu rumusan pemecahan pada konteks bangunan

KEBUTUHAN RUANG



Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kampus ini adalah adanya ketidakcocokan antara lahan yang dimiliki dengan lahan yang dibutuhkan. Pada awalnya lahan yang dimiliki oleh universitas ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ruang pada masa itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah mahasiswa, lahan yang dimiliki tidak lagi mencukupi. Hal ini menyebabkan universitas ini harus mencari lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ruang.

Pada awalnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pembelian tanah. Namun hal ini tidak berhasil karena harga tanah di sekitar universitas ini sangat mahal. Akhirnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pengembangan lahan yang sudah dimiliki. Pengembangan lahan ini dilakukan dengan cara membeli tanah tambahan dan membangun bangunan baru.

Pada awalnya pengembangan lahan ini dilakukan dengan cara membeli tanah tambahan dan membangun bangunan baru. Namun hal ini tidak berhasil karena harga tanah di sekitar universitas ini sangat mahal. Akhirnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pengembangan lahan yang sudah dimiliki.

Pada bentuk yang baru aturan yang menyusun bentuk tersebut

ialah modul terpilih pada study bentuk sebelumnya yang

kemudian menjadi aturan dalam memasukan kebutuhan dan

organisasi ruang tersebut

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kampus ini adalah adanya ketidakcocokan antara lahan yang dimiliki dengan lahan yang dibutuhkan. Pada awalnya lahan yang dimiliki oleh universitas ini mencukupi untuk memenuhi kebutuhan ruang pada masa itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya jumlah mahasiswa, lahan yang dimiliki tidak lagi mencukupi. Hal ini menyebabkan universitas ini harus mencari lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan ruang.

Pada awalnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pembelian tanah. Namun hal ini tidak berhasil karena harga tanah di sekitar universitas ini sangat mahal. Akhirnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pengembangan lahan yang sudah dimiliki.



Pada awalnya pengembangan lahan ini dilakukan dengan cara membeli tanah tambahan dan membangun bangunan baru.


Namun hal ini tidak berhasil karena harga tanah di sekitar universitas ini sangat mahal. Akhirnya universitas ini mencari lahan tambahan melalui pengembangan lahan yang sudah dimiliki.

KESADARAN DALAM BERGERAK

Kesadaran adalah salah satu bentuk dari pengalaman. Kesadaran dalam bergerak berarti suatu bentuk pengalaman yang akan dialami oleh pengguna bangunan ketika dia bergerak dari ruang satu ke ruang lainnya, maupun dari unit bangunan satu ke unit angungan lainnya.

bentuk dari kesadaran dalam bergerak disini ialah pembentukan suasana dalam pola-pola **sirkulasi**. Pola sirkulasi yang menghubungkan dari ruang yang satu menuju ruang yang lainnya.





Potongan Memanjang

profil dinding seperti ini juga dapat menyebabkan air yang mengalir akan membulunkan **splash**

DENAH

-285

a

a'



DETIL DINDING PADA JALUR SIRKULASI



DETIL a-a

Detil dinding pada jalur sirkulasi terbuat dari beton ekspos tanpa finishing.
Profil dinding ini memberikan pola tekstur yang sangat jelas sehingga memberikan pola rangsang tertentu ketika kita menyentuhnya. berbeda dengan material yang halus seperti dinding dengan finishing yang rata ataupun material kaca.

SISTEM STRUKTUR




denah lt. 1


denah lt. 1

denah lt. 1

pot B-B




pot B-B




Sistem struktur secara keseluruhan disusun oleh beton komposit, yaitu kolom, balok dan pelat.

SISTEM STRUKTUR




DELATASI




denah lt. 1




Bangunan terdiri dari 4 massa tunggal yang dihubungkan oleh satu sistem sirkulasi sehingga untuk menghindari terjadinya patahan dan keretakan pada struktur bangunan secara keseluruhan. Pada bangunan ini diterapkan zona pembagian struktur menjadi 4 bagian.




SIRKULASI AIR DI DALAM BANGUNAN



denah lt. 1



pot. A-A'




Air dari atap di kirim ke dinding-dinding pada salah satu sisi. Jalur sirkulasi memanfaatkan gaya gravitasi ke mudian berakhir pada bak penampungan di bawah bangunan. Kemudian dari bak penampungan di pompa lagi ke atas.

SIRKULASI AIR HUJAN PADA BANGUNAN

situasi

Mengingat risikannya posisi bangunan terhadap permukaan tanah, maka perlunya strategi khusus ketika terjadi hujan. Limbah air hujan yang jatuh di atas langsung di alirkan ke dalam bak penampungan bawah tanah yang terletak di sisitemur bangunan yang kemudian dari bak penampungan tersebut dibantah menuju parit. Pemakaian pompa dikarenakan penampungan berada di bawah permukaan parit.



SIRKULASI AIR HUJAN PADA BANGUNAN




situasi

UNIVERSITAS
JOGJA




talang air

$$\frac{A}{B}$$






dikarenakan perbedaan elevasi pada pembatas air pada A dengan B, jadi elevasi A lebih tinggi dari B maka limpahan air hujan akan langsung menuju talang air yang berada di kedua sisi angunan





talang air

LAMPIRAN








TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING	IDENTITAS MAHASISWA	NAMA GAMBAR	SKALA	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA				IR. ARMAN YULIANTA, MUP 	NAMA : ARY RINALDY NO MHS : 98-512.019 TANDA TANGAN : 	SITE PLAN	1 : 200		01	14




TUGAS AKHIR	PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTA, MUP	IDENTITAS MAHASISWA NAMA ARY RINALDY NO NHS 98.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR SITE PLAN	SKALA 1 : 200	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
							02	14	



DOSEN PEMBIMBING	IDENTITAS MAHASISWA	NAMA GAMBAR	SKALA	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
IR. ARMAN YULIANTA, MUP	ARY RINALDY NO MHS 98.512.019 TANDA TANGAN	SITUASI	1 : 200		03	14



TUGAS AKHIR	PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING	IDENTITAS MAHASISWA	NAMA GAMBAR	SKALA	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
JURUSAN ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA			IR. ARMAN YULIANTA, MUP	NAMA : ARY RINALDY NO MHIS : 98.512.019 TANDA TANGAN	DENAH LANTAI 1	1 : 200	04	14	







TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOKSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTA, MUP	IDENTITAS MAHASISWA ARY RINALDY NO MHS 98.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR DENAH LANTAI 2	SKALA 1 : 200	NO LBR 05	JUMLAH 14	PENGESAHAN



JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTA, MUP	IDENTITAS MAHASISWA ARY RINALDY NO MHS 88.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR TAMPAK 1 : 200	SKALA NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
								07	14






POTONGAN C-C'

TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTA, MUP	IDENTITAS MAHASISWA ARY RINALDY NO MHS 88.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR POTONGAN SKALA 1 : 200	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
							08	17	




RENCANA PONDASI




TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOKUMEN PENDIDIKAN	DOKUMEN PENGETAHUAN	DOKUMEN KEGIATAN	DOKUMEN KONSEP	DOKUMEN KONSEP	DOKUMEN KONSEP	
				DOSEN PEMBIMBING	IDENTITAS MAHASISWA	NAMA GAMBAR	SKALA	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
				IR. ARMAN YULIANTA, MUP	NAMA ARY RINALDY NO MHS 98.512.019 TANDA TANGAN	RENCANA PONDASI	1 : 200	10	14	



RENCANA BALOK LT. 2



TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTO, M.I.P	IDENTITAS MAHASISWA NAMA : ARY RINALDY NO MHIS : 98.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR AXONOMETRI	SKALA 1 : 200	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA								11	14





RENCANA RINGBALIK

TUGAS AKHIR		PERIODE IV SEMESTER GENAP TH. 2003/2004	WOMEN'S RESOURCE CENTER	DOSEN PEMBIMBING IR. ARMAN YULIANTA, MUP	IDENTITAS MAHASISWA ARY RINALDY NO MHIS 98.512.019 TANDA TANGAN	NAMA GAMBAR PERPEKTIF	SKALA 1 : 200	NO LBR	JUMLAH	PENGESAHAN
									12	14



JURUSAN ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA





WOMEN'S RESOURCE CENTER
FOR INDONESIA AND ASIA

