BAB V
PENGUJIAN DESAIN

Hasil rancangan yang telah jadi kemudian direview dan diuji apakah sudah sesuai. Pengujian pada desain ini yaitu mengacu pada kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan diuji yang berkaitan dengan syarat Pasar Higienis. Adapun tolak ukur itu didapat dari sumber-sumber yang kredibel seperti Standar Nasional Indonesia, Peraturan Menteri, maupun ahli di bidangnya.

5. 1 Uji alternative desain pasar tradisional higienis

Variabel	Tolak Ukur	Penerapan Desain	Kesesuaian dengan tolak ukur
kebutuhan ruang dan ukuran Los	480 los @4 m²/buah	480 los @4 m²/buah 	√
Perbedaan zona basah zona kering	Menurut SSOP Perbedaan	LANTAI 1 : zona basah (ikan, daging sayur mayur) LANTAI 2 : Zona kering	√

	lantai pada zona basah dan kering.	 (sembako,bumbu dan alat masak) 	

Pola sirkulasi pengunjung dan pedagang.	Menurut SSOP adanya perbedaan sirkulasi pengunjung dan pedagang		√

5. 1 **Uji Alternatif Desain Hotel Backpacker**

Hasil rancangan yang telah jadi kemudian direview dan diuji apakah sudah sesuai. Pengujian pada desain ini yaitu mengacu pada kebutuhan-kebutuhan apa saja yang akan diuji yaitu karakteristik hotel backpacker tipe kapsul. Adapun tolok ukut itu didapat dari sumber-sumber yang kredibel seperti Standar Nasional Indonesia, Peraturan Menteri, maupun ahli di bidangnya.

Tolak ukur	Penerapan dalam desain	Kesesuaian dengan tolak ukur
Akses ke hotel harus berbeda dengan pasar		√
Luas ruang kapsul minimal		√

2 m2	 Luas ruang masing masing kapsul 3 m2	
Adanya system keselamatan bangunan		√

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
جامعة الإسلام الإندونيسية