2. Certificate of Analysis (COA) Zeolit





## SERTIFIKAT ANALISA

Nama bahan : Zeolit Kasar No. Batch : C1907A019 Ex : Lokal

Pemeriksaan	Persyaratan	Hasil pemeriksaan
Pemerian	Padat, granular berwarna abu-abu muda kehijauan, tidak berbau	sesuai
Kelarutan	Praktis tidak larut dalam air	sesuai

Bandung, 11 Juli 2019 Apoteker

**PT.** BR CO

Sugiman Agustian, S.Si., Apt

HEAD OFFICE	Jl. Cideng Barat No. 78 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3522733 (hunting) Fax.: (021) 3522734 - E-mail : btcsek@brataco.com
BRANCH OFFICE	<ul> <li>JAKARTA : JI. Musi No. 32 Jakarta Pusat 10150, Telp. (021) 3800343, 3800346 Fax. (021) 3845043</li> </ul>
	Ji. Mangga Besar V No. 5 Jakarta 11180 Teip. (021) 6290113 (hunting 3 lines) Fax. (021) 6292430
	<ul> <li>Boulevard Raya Blok T82 No.5, Jakarta 14240 Teip. (021) 45846692 Fax. (021) 4532615</li> <li>BANDUNG J. Kelenteng No. 8 Bandung Teip. (022) 6037129, 6030808 Fax. (022) 6031979</li> </ul>
	JI. Terusan Jakarta No. 77G, Bandung Teip, (222) 7101277, 7210308-309 Fax (022) 7210310
	<ul> <li>SEMARANG : Jl. Brigjen Katamso No. 19 Telp. (024) 6415272, 6415999 Fax. (024) 8414980</li> </ul>
	<ul> <li>YOGYA : Jl. Bhayangkara No. 45 Yogya Telp. (0274) 543349, 515390 Fax. (0274) 543349</li> </ul>
	<ul> <li>SURABAYA : JI. Tidar No. 89, Surabaya Telp. (031) 5322887, 5325057 Fax. (031) 5310465</li> </ul>
	<ul> <li>MEDAN : JI. Gatot Subroto No. 319 / 236B. Medan Telp. (061) 4148272 4523159 Fax. (061) 4525006</li> </ul>
SUB BRANCH OFFICE	TANGERANG, BOGOR, CIKARANG, CIREBON, TASIKMALAYA, SOLO, PURWOKERTO, TEGAL, MALANG, SIDOARJO, DENPASAR, PALEMBANG, MAKASSAR
	The Nationwide Chemicals and Ingre-fients Distributor