

LAMPIRAN

Pengujian Validitas Sistem Pendukung Keputusan Untuk Diagnosis Banding Gangguan Afektif, sebagai berikut:

Pertanyaan	Hasil Diagnosis Dengan Sistem	Hasil Diagnosis Tanpa Sistem	Kesimpulan
Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel? YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? YA - NAMA GANGGUAN	Gangguan Afektif Akibat Penyakit Umum	Gangguan Afektif Akibat Penyakit Umum	Sudah Sesuai
Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel? YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? YA - NAMA GANGGUAN	Gangguan Afektif Akibat Zat	Gangguan Afektif Akibat Zat	Sudah Sesuai
Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu? TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran? YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran? TIDAK - NAMA GANGGUAN	Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik)	Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik)	Sudah Sesuai
Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)?	Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat)	Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat)	Sudah Sesuai

<p>TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran? TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Bipolar 1 (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu? TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran?. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik)? TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Bipolar (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik?</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu? TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran? YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik,</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) – (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah mendapat episode manik atau campuran YA Gejala psikotik timbul di luar episode manik atau campuran. YA Terjadi hanya pada gangguan skizofrenik (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu? TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Bipolar II (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung?</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Siklotimik (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Bipolar YTT (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Depresif Berat (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Depresif (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Depresif (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu? YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Episode Hipomanik)</p>		
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Skizo Afektif Tipe Depresif (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Psikotik) - (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Psikotik) - (Episode Manik)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat</p>	<p>Gangguan Depresif YTT</p>	<p>Gangguan Depresif YTT</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? YA Gejala Psikotik terjadi di luar saat episode depresi berat? TIDAK Terjadi khususnya saat gangguan skizo afektif (lihat silsilah gangguan psikotik) TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>(Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Tanpa Episode)</p>	<p>(Bertumpang Tindih Pada Gangguan Psikotik) - (Tanpa Episode)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung?</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu</p> <p>TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran</p> <p>TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat</p> <p>TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif?</p> <p>TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik?</p> <p>TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat?</p> <p>TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait?</p> <p>YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel</p> <p>YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum?</p> <p>TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)?</p> <p>TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu</p> <p>YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi?</p> <p>TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik?</p> <p>TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung?</p> <p>YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu</p> <p>TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran</p> <p>TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat</p> <p>TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif?</p> <p>TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik?</p> <p>TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat?</p> <p>TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat</p>	<p>Gangguan Distimik (Episode Depresi Berat Dan</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Episode Hipomanik)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah</p>	<p>Gangguan Distimik (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Distimik (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Penyesuaian Dengan Afek Depresif (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif YTT Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT Depresif (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Dan Episode Depresi Berat)</p>	<p>Dan Episode Depresi Berat)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi Berat Dan</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Episode Depresi</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Episode Hipomanik)</p>	<p>Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Tanpa Episode)</p>	<p>Gangguan Depresif YTT (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik YA - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Depresi Berat)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Depresi Berat dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Campuran)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik,</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik Dan</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik Dan</p>	<p>Sudah Sesuai</p>


<p>ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Episode Depresi Berat)</p>	<p>Episode Depresi Berat)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? YA Sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Manik, Episode Depresi Berat Dan Episode Campuran)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu YA Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Episode Campuran, Episode Depresi Berat Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik,</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) (Episode Depresi Berat</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) (Episode Depresi Berat Dan</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? YA Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>	<p>Dan Episode Hipomanik)</p>	<p>Episode Hipomanik)</p>	
<p>Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel YA Akibat fisiologik langsung dari penyakit umum? TIDAK Akibat fisiologik langsung suatu zat (misal obat yang disalahgunakan, medikasi, toksin)? TIDAK Tentukan tipe dari episode afektif yang kini dan yang lalu YA Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 1 minggu gangguannya hebat atau hospitalisasi? TIDAK Afek yang depresif, manik, ekspansif atau iritabel sedikitnya 4 hari, perubahan tampak oleh orang lain namun lebih ringan daripada episode manik? TIDAK sedikitnya 2 minggu afek depresif atau hilangnya minat ditambah gejala terkait dan tidak disebabkan oleh berkabung TIDAK Memenuhi kriteria episode manik dan depresi berat hampir setiap hari</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Tanpa Episode)</p>	<p>Bukan Gangguan Afektif (Gejala Takut, Cemas Atau Menghindar Yang Tidak Bermakna Secara Klinis) - (Tanpa Episode)</p>	<p>Sudah Sesuai</p>

<p>selama seminggu TIDAK Pernah terdapat episode manik atau campuran TIDAK Pernah mendapat episode hipomanik & sedikitnya 1 episode depresi berat TIDAK 2 tahun lebih gejala hipomanik & ada saat depresif? TIDAK Gejala manik/hipomanik yg bermakna secara klinis & tidak memenuhi kriteria gangguan bipolar spesifik? TIDAK Pernah mendapat episode depresi berat? TIDAK Afek depresif yg berlangsung beberapa hari, sedikitnya untuk 2 tahun dg gejala terkait? TIDAK Afek depresif tidak memenuhi kriteria salah satu dari gangguan afektif di atas, timbul sebagai reaksi terhadap stressor TIDAK Gejala depresif yang bermakna secara klinis namun tidak memenuhi syarat untuk gangguan afektif spesifik TIDAK - NAMA GANGGUAN</p>			
--	--	--	--



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**KUISIONER – PENGUJIAN USABILITAS SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
UNTUK DIAGNOSIS BANDING GANGGUAN AFEKTIF**

No	Pertanyaan	Respon (✓ atau X)
1	Apakah tulisan teks yang digunakan pada halaman sistem mudah dan jelas bagi Anda ?	✓
2	Apakah alur yang terdapat pada sistem cukup mudah untuk di pahami ?	✓
3	Apakah anda dapat menemukan halaman yang anda inginkan dengan mudah ?	✓
4	Apakah saat menu yang Anda klik dapat menampilkan halaman tersebut dengan cepat ?	✓
5	Apakah saat melakukan pencarian nama pakar / klien / jadwal, data yang diinginkan langsung ditampilkan ?	✓
6	Apakah Anda dapat menemukan halaman yang anda inginkan dengan cepat ?	✓
7	Apakah Anda masih memahami alur sistem, jika dalam jangka waktu lama tidak menggunakannya ?	✓
8	Apakah Anda dapat mengakses menu dengan mudah, setelah dalam jangka waktu yang lama tidak menggunakannya ?	✓
9	Apakah Anda dapat mengingat apa saja yang ditampilkan pada beberapa halaman ?	✓
10	Apakah Anda menemukan link yang anda klik error ?	X
11	Apakah terdapat pesan yang jelas ketika terjadi error ?	tidak terjadi error .
12	Apakah Anda menemukan saat anda melakukan klik menu / button, kemudian menu / button tersebut tidak merespon ?	X
13	Apakah Anda ingin menggunakan sistem ini ?	Ya .
14	Apakah menurut anda informasi yang disajikan pada sistem ini sudah sangat jelas ?	Ya Hanya ada beberapa masukan Misal, 1) seandainya pada laman Eten tdk ditampilkan hasil diagnosis . 2) FAWZ 03 dikirika → di alom . 3) FAWZ kurelly → intervensi .
15	Apakah penggunaan warna pada sistem ini dapat dilihat dengan nyaman ?	✓

Pakar Psikolog

Libbie

Ibu Libbie Annatagia, S.Psi., M.Psi.

**KUISIONER – PENGUJIAN USABILITAS SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN
UNTUK DIAGNOSIS BANDING GANGGUAN AFEKTIF**

No	Pertanyaan	Respon (✓ atau X)
1	Apakah tulisan teks yang digunakan pada halaman sistem mudah dan jelas bagi Anda?	✓
2	Apakah alur yang terdapat pada sistem cukup mudah untuk di pahami?	✓
3	Apakah anda dapat menemukan halaman yang anda inginkan dengan mudah?	✓
4	Apakah saat menu yang Anda klik dapat menampilkan halaman tersebut dengan cepat?	✓
5	Apakah saat melakukan pencarian nama pakar / klien / jadwal, data yang diInginkan langsung ditampilkan?	✓
6	Apakah Anda dapat menemukan halaman yang anda inginkan dengan cepat?	✓
7	Apakah Anda masih memahami alur sistem, jika dalam jangka waktu lama tidak menggunakannya?	✓
8	Apakah Anda dapat mengakses menu dengan mudah, setelah dalam jangka waktu yang lama tidak menggunakannya?	✓
9	Apakah Anda dapat mengingat apa saja yang ditampilkan pada beberapa halaman?	X
10	Apakah Anda menemukan link yang anda klik error?	X
11	Apakah terdapat pesan yang jelas ketika terjadi error?	X
12	Apakah Anda menemukan saat anda melakukan klik menu / button, kemudian menu / button tersebut tidak merespon?	✓
13	Apakah Anda ingin menggunakan sistem ini?	✓
14	Apakah menurut anda informasi yang disajikan pada sistem ini sudah sangat jelas?	✓
15	Apakah penggunaan warna pada sistem ini dapat dilihat dengan nyaman?	✓

Pakar Psikolog

Ibu Dr. Hesti Wahyuningsih, S.Psi., M.Si

Kuisisioner – Pengujian Usabilitas Sistem Pendukung Keputusan Untuk Diagnosis Banding Gangguan Afektif

Timestamp	Email Address	Nama	Fakultas / Jurusan	Apakah tulisan teks yang	Apakah alur yang terdapa	Apakah anda dapat mene
16/11/2019 18:28:30	ratuainilbs22@gmail.com	Ratu Aini Lubis	FMIPA / FARMASI	Ya	Ya	Ya
16/11/2019 19:26:18	mirnawatisyahranie@gma	Mirna	Fpsb	Ya	Ya	Ya
16/11/2019 19:33:56	kaniakania97@gmail.com	Kania Khairunnisa	FPSB/Psikologi	Ya	Ya	Ya
16/11/2019 19:38:03	15523203@students.uii.a	Azi Fauzi	Fti/informatika	Ya	Ya	Ya
16/11/2019 19:49:43	irtansyukri597@gmail.com	Irfan hamid	FTI / Informatika	Ya	Ya	Ya
16/11/2019 21:35:00	sarahs1998@gmail.com	sarah ts	FTI/informatika	Ya	Ya	Ya
18/11/2019 19:17:00	aprisyatata@gmail.com	Tari aprisya putri	Fmipa/Farmasi	Ya	Ya	Ya
18/11/2019 20:50:53	agusadiprasetyo5@gmail	Agus Adi Prasetyo	Teknik/Teknik Mesin	Ya	Ya	Ya
18/11/2019 21:26:42	khairunnisaakhmad@gme	Khairun Nisa	FMIPA/Biologi	Ya	Ya	Ya
19/11/2019 11:16:00	15323077@students.uii.a	Hendry Dwi Wibowo	Psikologi dan Seni Budaya	Ya	Ya	Ya
19/11/2019 11:49:32	15523177@students.uii.a	Randy Efan Jayaputra	Teknologi Industri/Informa	Ya	Ya	Ya
22/11/2019 20:57:01	nurulshop41@gmail.com	Ibu Libbie	FPSB / Psikologi	Ya	Ya	Ya
22/11/2019 20:57:51	nurulshop41@gmail.com	Ibu Hepi	FPSB / Psikologi	Ya	Ya	Ya

Apakah saat menu yang	Apakah saat melakukan p	Apakah anda dapat mene	Apakah anda masih mem	Apakah anda dapat meng	Apakah anda dapat meng	Apakah anda menemukan
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak

Apakah terdapat pesan	Apakah anda menemukan	Apakah anda ingin meng	Apakah menurut anda inf	Apakah penggunaan warna	pada sistem ini dapat dilihat dengan nyaman ?
Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Tidak	Ya	Ya	Ya	Tidak
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Ya	Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya
Tidak	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

